

# FINISH

FRÜHLING / SOMMER 2019

Das Magazin zum Inspirieren, Verschönern und Selbermachen.

KREATIVE  
IDEEN ZUM  
SELBER-  
MACHEN

## INSPIRATION

Farbverlauf:  
Individuelle  
Wandgestaltung  
mit Eva Brenner

## INFLUENCER EVENT

Zeit für Kreativität

## HOW-TO-DO

Gartenmöbel  
selberbauen

## UPCYCLING

Esstisch neu lasieren



## TIPP

Sie möchten die nächsten Ausgaben des FINISH Magazins gedruckt nach Hause erhalten? Schreiben Sie uns eine E-Mail! Angebot vorbehaltlich Änderungen.

## Fragen, Kommentare &amp; Anregungen:

✉ J. Wagner GmbH  
Selberrmacher  
Otto-Lilienthal-Strasse 18  
88677 Markdorf  
@ selberrmacher@wagner-group.com  
www.wagner-group.com/selberrmacher

Bitte geben Sie immer Ihre Postanschrift und Telefonnummer an. (auch bei Zuschriften per E-Mail)

## Impressum:

Finish – Das Magazin zum Inspirieren, Verschönern und Selberrmachen.

Ausgabe: Fröhling / Sommer 2019  
Herausgeber: J. Wagner GmbH, Markdorf, www.wagner-group.com  
Redaktion: Anja Temme, Andrea Schmidmeister, Natalie Sajdak  
Gestaltung: Hinterland, www.das-hinterland.de



04




10



18



38



32

Ombé-Trend im Wohnzimmer 04  
Trendfarbe Türkis: Farbverlauf mit Eva Brenner

DIY Balkonkiste 10  
Bauanleitung: In wenigen Handgriffen eine Sitzbank mit Stauraum bauen

Influencer Event 18  
Ein kreatives Event mit 5 Influencern, Schöner Wohnen Farbe und WAGNER


Ein starkes Duo 30  
Farbsprüher und Trendfarbe – ein Gewinnspiel für Selberrmacher

Tisch restaurieren 32  
Aus Alt mach Neu: wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren alten Holztisch im neuen Glanz erscheinen lassen

Schnelle DIY Projekte 38  
Selbstgemacht: Umgestaltung in nur drei Schritten



20



24

INTERIOR LOVE MIT STIL:  
**OMBRÉ-TREND  
 IM WOHNZIMMER**  
 mit Eva Brenner



NACHHER

## Farbverlauf als Frischzellenkur

Tristesse im eigenen Wohnzimmer? Besonders im Frühjahr, wenn die Natur neu erwacht und alles mit intensiver Farbenpracht erblüht, treibt auch uns die Lust nach Veränderung. Kahle, weiße Wände passen da womöglich nicht mehr zu unserem Lebensgefühl. Warum also nicht die Zeit des Übergangs nutzen und den angesagten Ombre-Effekt, den wir seit Jahren zum Verschönern der Haare nutzen, auch an die eigene Wohnzimmerwand bringen?

VORHER



Ein Farbverlauf, ohne harte Kanten und Streifen, ist mit dem klassischen Malerwerkzeug wie Pinsel und Walze kaum umsetzbar. Doch mit einem Farbsprüher lässt sich ein effektvoller Farbverlauf mit sanften Übergängen an die Wand bringen. Star-Innenarchitektin Eva Brenner zeigt mit dem Farbsprühsystem W 590 FLEXiO von WAGNER, wie sich das heimische Wohnzimmer im trendigen Ombré-Look in Szene setzen lässt.



### Schon gewusst?

Ein Farbverlauf kann die Tiefenwirkung eines Raumes maßgeblich verstärken. Wird eine ausgewählte Wand in mehreren ineinander übergehenden Schattierungen aus derselben Farbfamilie gestaltet, können zum Beispiel auch kleine Räume optisch an Größe gewinnen. Außerdem streckt ein nach oben heller werdender Farbverlauf den Raumeindruck zusätzlich.

Farbe macht glücklich! Dafür muss es nicht gleich ein ganzer Raum sein. Eva Brenner empfiehlt stattdessen den angesagten Ombré-Look für eine Wohnzimmerwand.



**Weniger ist mehr: Eine einzige Wand im Ombré-Look zu gestalten, reicht völlig. Denn die Wirkung des effektvollen Farbverlaufs sollte man nicht unterschätzen. Wählt man nur eine Highlight-Wand als Hingucker, wird das Wohnzimmer visuell nicht überfrachtet. Auch bei der Farbwahl von Möbeln und Deko am besten Maß halten. Am eindrucksvollsten in Kombination mit dem Farbverlauf wirken Weiß und helle Farbtöne – oder wohldosierte Farbtupfer, die zur Farbfamilie der Ombré-Wand passen.**

## Sprühen statt Streichen: „Meer“ aus der Wand machen

Das Frühjahr ist der ideale Zeitpunkt, um den Trend „Farbverlauf“, auch Ombré-Effekt genannt, ins eigene Wohnzimmer zu holen. So bekommt die Jahreszeit der Veränderung den perfekten Auftritt!

Für den Ombré-Effekt an der Wohnzimmerwand wählt Eva die Trendfarbe Blau, abgestuft in drei unterschiedlichen Tönen. Wer an das Farbspiel des Meeres oder den sommerlichen Himmel und die Leichtigkeit der warmen Tage denkt, liegt genau richtig. Das Motto ist klar: wir holen uns die Stimmung und die Farben von Urlaub nach Hause! Mit den charakteristischen Farben Weiß und Blau, kombiniert mit Sand und Creme Tönen erzeugen wir ein modernes, maritimes Wohnflair zum Wohlfühlen.

Eine kreative Wandgestaltung eignet sich für alle DIY-Fans. Alles, was Sie neben Klebeband und Abdeckfolie brauchen: eine weiße Wand, mindestens drei Farbtöne einer Farbfamilie – und ein Farbsprühgerät für Wandfarben. Los geht's!



## Farbverlauf – leicht und schnell

**1** Als erstes kommt der dunkle Farbton am Sockel der abgeklebten und sauberen weißen Wand zum Einsatz. Hierzu trägt Eva die Farbe hochdeckend von links nach rechts auf. Das Farbsprühsystem sollte dabei möglichst parallel zur Wand und in gleichbleibendem Abstand gehalten werden – mit dem Effekt, dass die Farbe einheitlich aufgetragen wird. Ein echtes Plus: Sprühstrahl, Farb- und Luftmenge lassen sich dabei individuell einstellen. So stimmt das Ergebnis, ganz unabhängig von Material oder Arbeitsweise. „Die Farbe lässt sich damit super gleichmäßig aufbringen“, erklärt Eva. „Und der Farbverlauf hat keine Kanten.“

Nicht nur der Interior-Profi weiß: gut vorbereitet ist halb gesprüht. Bevor das große Sprühen beginnt, sollten daher alle Farbtöne fertig abgemischt und griffbereit stehen. Denn das Anbringen und Antrocknen der Farbe gehen fix. Und der anschließende Farbton wird für den Verlauf jeweils in die leicht angetrocknete aber noch feuchte Farbe der vorherigen Bahn gemischt. Also keine Zeit verlieren und schnell auf einen zusätzlichen Sprühaufsatz für Wandfarben wechseln oder kurz reinigen, neuen Farbton einfüllen und weitersprühen!

**2** Fünf Minuten reichen, und schon geht es über dem ersten Farbton mit dem Aufsprühen der mittleren Farbabstufung weiter. Wichtig: Für den Blendeffekt der Übergänge unbedingt den Abstand zur Wand etwas vergrößern. Das verringert die Deckkraft und schafft einen fließenden Verlauf zwischen den beiden Blautönen. Beim Weitersprühen nach dem Übergang reicht ein Verkleinern des Abstands, und die Deckkraft erhöht sich wieder. Profiwissen: Optimal für das hochdeckende Auftragen sind übrigens ca. 20 cm zwischen Farbsprüher und Wand.

**3** Auch nach dem Auftragen des zweiten Farbtons heißt es: nicht lange warten. Kurz antrocknen lassen, und schon folgt der hellste und letzte Ton des Verlaufs. Zunächst wieder in größerem Abstand den Übergangsbereich gestalten, dann Abstand verringern und deckend weitersprühen. Übrigens: Sollte der Verlauf zwischen zwei Farbtönen noch nicht optimal sein – mit dem Farbsprüngerät kein Problem. Es reicht ein kurzes Nachsprühen. Der Effekt? „Ein perfekter Farbverlauf mit fließenden Übergängen“, sagt Eva Brenner begeistert. Mit Rolle und Pinsel wäre das kaum umsetzbar.

Den hellsten Farbton lässt Eva dann ins Weiß der Wand auslaufen. Auch hier heißt die Devise: wieder mehr Abstand. Die Distanz zwischen Wand und Farbsprühsystem muss natürlich immer größer werden. Nur so gelingt der Blendeffekt in den weißen Grundton. Mit ihrem kreativen Werk ist Eva zufrieden: „Durch den Farbverlauf hat der Raum eine ganz neue Atmosphäre und Tiefenwirkung.“ Ohne die vorhandenen Möbel auszutauschen wird aus dem Wohnzimmer so ein völlig neuer Raum und ein echtes Highlight.



Nach nur drei Arbeitsschritten ist das verblüffende Ergebnis fertig: Ein Farbverlauf, wie ihn sonst nur Licht und Schatten in der Natur schaffen, ist an die Wand geworfen und erfüllt so den ganzen Raum mit maritimer Frühlingsstimmung.



### Übrigens:

Schritt für Schritt zeigt TV-Liebling Eva Brenner im Video Tutorial, wie unkompliziert wir dem Wohnzimmer die optische Frischzellenkur verpassen können: [finish.wagner-group.com/farbverlauf](http://finish.wagner-group.com/farbverlauf)





# PLATZ- WUNDER

**BALKONBANK MIT  
VIEL STAURAUM**

Der Sommer ist endlich da und Sie möchten Ihre komplette Freizeit am liebsten draußen verbringen? Als Verlängerung des Wohnraumes ist der Balkon dafür bestens geeignet. Ob als Rückzugsort für gemütliche Stunden, als Treffpunkt für Geselligkeit oder als grünes Paradies – mit wenigen Handgriffen machen Sie aus Ihrem Balkon eine kleine Wohlfühloase.

Es sind vor allem die Stadtbewohner, die besonders viel Zeit für die Gestaltung Ihres Balkons investieren und somit dem New Yorker Trend des Urban Gardenings folgen. Egal ob erster, dritter oder siebter Stock – auch in der luftigen Höhe eines Hochhauskomplexes entdecken Menschen ohne Garten Ihren grünen Daumen. Es werden längst nicht mehr nur Blumen und Kräuter angepflanzt. Auch Gemüse wie Tomaten oder Gurken werden gehegt und gepflegt.



### Schon gewusst?

Beim Urban Gardening werden freie Flächen innerhalb von Städten zum Anbau von Nutz- oder Zierpflanzen verwendet. Dazu zählen Gemüse-, Obst-, Blumen- oder Kräutergärten.

Gerade Mietwohnungen verfügen oft nur über einen kleinen Balkon, bei dem es vielen schwer fällt, sich kreativ auszutoben. Möbelstücke, die gleich mehrere Funktionen haben, sind daher ideal bei wenig Platz. Auf unserer Sitzbank mit Stauraum finden nicht nur zwei Personen gemütlich Platz, nein – wir können auch Holzkohle für den Grill, Blumenerde und Polster super darin verstauen.

In dieser DIY Bauanleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Balkon zur Lounge für laue Sommerabende umgestalten. Es braucht nicht viel handwerkliche Erfahrung um dieses Projekt umzusetzen. Schritt für Schritt erstellen wir zusammen eine Box, auf der Sie entspannen können. Der absolute Clou: Sie gestalten diese mit unserem Sprühergerät und schönen Farben zu einem absoluten Einzelstück.



### Schon gewusst?

Das Wort Balkon geht auf das germanische Ursprungswort balko zurück, was so viel bedeutet wie „Balken“.




## INSIGHTS

Sie brauchen noch mehr Tipps, wie Sie ihren kleinen Balkon optisch vergrößern können? Hier haben wir einige Ideen für Sie gesammelt:

- ✗ Die Hälfte des Bodens sollte frei von Möbeln und Pflanzen sein, damit man sich gut bewegen kann
- ✗ Je heller der Boden ist, desto größer wirkt er. Holz wirkt freundlich und warm
- ✗ Für den Boden, die Wände und das Geländer unterschiedliche Farben einsetzen – das wirkt facettenreicher
- ✗ Mit farbigen Accessoires Akzente setzen, ein farbiges Möbel, Kissen oder Teppiche werden so zum Hingucker
- ✗ Auch die Wände nutzen, z. B. Pflanzen daran anbringen
- ✗ Blumenkästen am Geländer nach außen aufhängen und nicht nach innen. Pflanzen und Blumen sind wunderbar – benötigen aber auch Platz. Anstatt klobige große Kästen lieber eine Reihe von Töpfen mit schlanken Pflanzen
- ✗ Bei einem Sichtschutz sollten Sie darauf achten, trotzdem Licht zuzulassen – ein heller Balkon wirkt größer

## Das brauchen Sie:

- WAGNER Farbsprüher (z.B. Wood&Metal Sprayer W 100)
- Holzlack in Wunschfarben
- 2 Spanplatten 1200 x 500 x 12 mm (Seitenteile lang)
- 2 Spanplatten 580 x 500 x 12 mm (Seitenteile kurz)
- 1 Spanplatte 1200 x 600 x 12 mm (Deckel)
- 1 Spanplatte 1200 x 600 x 9 mm (Bodenplatte)
- 4 Kanthölzer 50 x 50 x 500 mm
- 3 Edelstahl-Scharniere
- Edelstahlschrauben 9 mm
- Edelstahlschrauben 25 mm
- Atemschutzmaske
- Holzleim
- Spachtelmasse
- Spachtel
- Holzbohrer
- Akkuschrauber
- Schleifpapier
- Zollstock
- Lineal
- Bleistift
- Radiergummi
- 1 Griff



Lassen Sie sich die Spanplatten im Baumarkt auf Maß zusägen. Legen Sie sich anschließend zu Hause das benötigte Material zurecht.

### Messen und Anzeichnen

Zeichnen Sie sich an den kurzen Seiten der beiden langen Seitenteile (1200 x 500 mm Spanplatten) die Position für die Kanthölzer an. Da die Seite 12 mm stark ist, markieren Sie einen Streifen 12 mm vom Rand.

### Leimen und Ansetzen

Eine Seite des Kantholzes dünn mit Holzleim bestreichen. Setzen Sie alle vier Kanthölzer an die markierten Stellen an und lassen Sie den Leim kurz antrocknen.

### Schraubenlöcher anzeichnen

Drehen Sie die Platte einmal um, so dass sie auf den angeleimten Kanthölzern steht. Zeichnen Sie anschließend fünf Schraubenlöcher in 10 cm Abstand zueinander und 3,5 cm zum Rand an.

### Verschrauben

Schrauben Sie nun mit den langen Schrauben die Kanthölzer fest. Wiederholen Sie das Anzeichnen der Schrauben, das Leimen und das Verschrauben beim zweiten langen Seitenteil.

### Seitenteile zusammensetzen und verschrauben

Leimen und verschrauben Sie auch die kurzen Seitenteile mit den Kanthölzern und verbinden Sie so die Einzelteile zu einer Box.

### Boden

Drehen Sie die Box, sodass Sie den Boden an die Kanthölzer schrauben können.

### Schraubenlöcher verspachteln und abschleifen

Die Schraubenlöcher verspachteln. Ist die Spachtelmasse getrocknet, können sie noch ein wenig abgeschliffen werden.



### Übrigens:

Das Video Tutorial zu diesem Projekt finden Sie unter:  
[finish.wagner-group.com/balkonkiste](http://finish.wagner-group.com/balkonkiste)

**Sprühplatz auswählen**

Die ideale Temperatur zum Sprühen liegt zwischen 20°C und 25°C. Beim Sprühen im Freien sollten Sie direkte Sonneneinstrahlung vermeiden und darauf achten, dass es windstill ist. Decken Sie Ihren Arbeitsplatz mit Zeitung oder einer Plane ab und schon kann es losgehen.

8

**Farbe und Sprühgerät vorbereiten**

Rühren Sie den Lack gut auf und füllen Sie ihn in den Sprühaufsatz der W 100 ein. Richten Sie das Ansaugrohr des Sprühkopfes nach vorne aus und schrauben Sie den Behälter fest. Setzen Sie den Sprühaufsatz und die Turbine zusammen. Wenn es „klickt“, ist er eingerastet. Führen Sie nun einen Sprüh-Test auf einem Karton durch. Die Farbe nach Bedarf mit Wasser verdünnen, testsprühen und eventuell wiederholen, bis Ihnen der Sprühstrahl gleichmäßig erscheint. Die Farbmenge können Sie an dem kleinen grauen Drehrad regulieren.

9

**Sprühen**

Los geht's! Wir beginnen mit dem Deckel der Kiste. Setzen Sie sich nun eine Atemschutzmaske auf. Durch Drehen der Sprühaufsatzdüse können Sie nun einen horizontalen oder vertikalen Sprühstrahl einstellen. Sprühen Sie hier am besten in horizontalen Bahnen. Achten Sie darauf, dass jede Bahn die vorangegangene um ca. 1/3 überlappt. Für ein gleichmäßiges Sprühergebnis sollten Sie in einem Abstand von ca. 10 cm senkrecht zur Fläche in ruhigen, gleichmäßigen Zügen sprühen.

10



TIPP

Die Wandpaneele haben wir passend als Deko besprüht, weil es so viel Spaß gemacht hat.

11

**Farbe wechseln**

Während der Deckel trocknet, wechseln Sie die Farbe und beginnen mit dem Korpus. Sind Sie fertig, so lassen Sie alles schön durchtrocknen.

12

**Griff anbringen**

In der Mitte des Deckels wird ein Griff befestigt. Hierfür bohren Sie bei 600 mm ein Loch und setzen den Griff ein.

13

**Scharniere montieren und Deckel aufsetzen**

Die drei Scharniere werden auf der Innenseite des Deckels angeschraubt. Eins bei 600 mm mittig und die zwei anderen jeweils 100 mm vom Rand entfernt. Zu guter Letzt wird der Deckel an die Box geschraubt.

**Geschafft!**

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass wir bei unserem Projekt auf eine Grundierungsschicht verzichtet haben. Wenn Sie einen deckenden Anstrich für Ihr Projekt bevorzugen, können Sie vor dem Lackieren auch eine Schicht Grundierung aufsprühen. Wir mochten allerdings die Maserung des Holzes, die hier durch das schöne Blau und Türkis hindurch sichtbar bleibt.

Viel Freude beim Nachmachen und Entspannen in Ihrer Balkonlounge!



12



13



TIPP

Da ein zu dick aufgetragener Lack zu „Nasenbildung“ führen kann lieber zweimal dünn sprühen als einmal zu dick. Einfach die zweite Schicht in die noch nasse erste Schicht sprühen. Keine Angst, das klingt aufregender als es ist. Sie werden sich wundern, wie einfach und schnell Sie lackieren können – ganz ohne Angst vor Tropfen, Pinselhaaren und Bläschen.





#TIME2SPRAY

#SPRÜHSDOCHEINFACH

Was verbindet 5 DIY-Profis, Eva Brenner, SCHÖNER WOHNEN-Farbe und WAGNER? – das WAGNER Influencer Event: Zwei Tage voller spannender Gespräche, informativem Austausch, Kreativität und toller Projekte.



TAG 1

- Produktschulung WAGNER Farbsprühgeräte
- Farbtrends 2018/ 2019
- Ran an den Farbsprüher
- Eva Brenner Fragerunde



Wie kann ich mit einem Farbsprühgerät meine eigenen vier Wände verschönern? Was bedeutet Airless spritzen? Wie wird aus alt und grau, neu und bunt? Was kann man mit einer Heißluftpistole alles anstellen? Um das und vieles mehr ging es letzten Sommer beim WAGNER Influencer Event.

Unter dem Motto Sprüh's doch einfach #Time2Spray haben wir mehrere YouTuber und Blogger aus den Bereichen DIY, Heimwerken und Basteln an den Bodensee eingeladen und sie auf unsere Produkte losgelassen. Nach wenigen Tipps und Tricks von unseren Profis haben sie dann selbst Hand angelegt und ihre eigenen kleinen Projekte verwirklicht. Von Möbeln im Shabby Chic Look über einen tollen Farbverlauf bis hin zum Upcycling war alles dabei.

Außerdem haben die Influencer unsere Markenbotschafterin Eva Brenner, bekannt aus der TV-Sendung „Zuhause im Glück“, kennengelernt und ihr viele Fragen rund um das Thema Renovieren und auch zu Privatem gestellt.

**Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere Heimwerker in Aktion: Das WAGNER Influencer Event Teil I.**



TAG 2

- 4 leere Räume
- Jetzt wird's bunt: Lieblingsfarbe auswählen
- Regel: es muss gesprüht werden!
- Her mit der Deko
- Wände, viel Farbe, WAGNER Farbsprüher = tolle Ergebnisse



### Schon gewusst?

Influencer oder auch Testimonials genannt sind Menschen, die in den sozialen Netzwerken aktiv über Marken oder Produkte berichten und diese auf Fotos oder in Videos präsentieren. Sie besitzen ein ausgeprägtes Netzwerk, eine starke Onlinepräsenz und haben ein hohes Ansehen bei ihren Followern.

# JELENA RENOVIERT!

Sie stellt auch gerne einmal eine ganze Wohnung auf den Kopf. Sägen, Schrauben und Gestalten sind Jelenas große Leidenschaften.

**Deshalb lag es für uns auf der Hand, dass sie genau die Richtige für unser Thema „Renovierung“ ist. Die Challenge – einen Raum mit langweiligem Anstrich in etwas komplett Neues verwandeln.**

Diese Situation kennt sicher jeder von uns: die Räume in unseren Wohnungen erfüllen alle einen ganz bestimmten Zweck, aber plötzlich ändern sich die Lebensumstände und wir müssen umdenken. Da muss schnell mal aus dem Büro ein Kinderzimmer werden, aus dem Gästezimmer ein Fitnessraum oder aus der Abstellkammer ein begehrter Kleiderschrank. Die bisherige Farbgestaltung will dann aber oftmals so gar nicht zum neuen Raumkonzept passen. Was nun? Eine Renovierung muss her!

Das A und O bei einer kompletten Renovierung? Alles muss raus! Denn Sie brauchen Platz, wenn Sie neue Bodenbeläge verlegen wollen oder die Wände einen neuen Anstrich brauchen. Räumen Sie alle Möbel aus dem Zimmer hinaus oder schieben Sie diese in eine Ecke des Raumes, die nicht bearbeitet wird. Stehen Malerarbeiten an, ist es wichtig, alles was vor Farbe geschützt werden muss, gut mit einer Plane abzudecken.



## Übrigens:

Das Videotutorial und Jelenas Eindrücke finden Sie unter: [finish.wagner-group.com/jelena\\_kinderzimmer](http://finish.wagner-group.com/jelena_kinderzimmer)

## TIPP

Wir empfehlen zum Abdecken von Böden Malervlies anstelle von Abdeckfolie zu benutzen, da es rutschfester ist, Farbklecke aufsaugt und nach getaner Arbeit wieder zusammengerollt und beim nächsten Projekt erneut verwendet werden kann.

## Steckbrief:

JELENA VON JELENA DIY


Jelena – eine Frau voller Kreativität, handwerklichem Geschick und viel Power! In Punkto sägen und schrauben kann ihr keiner etwas vormachen! Jelena in Aktion kann man vor allem auf ihrem Youtube Kanal verfolgen. Hier gibt sie auch gerne Tipps zum Thema Inneneinrichtung und Heimwerken. Sich selbst bezeichnet sie gerne als „DIY-Freak“, was bedeutet, dass ihr Portfolio regelmäßig erweitert wird.

Ein kleines Geheimnis? Auch rund um das Thema Fashion DIYs und Nähen berichtet sie immer wieder. Zudem schnuppert sie gerne in fremde Wohnungen und zeigt ihren Followern, wie andere Menschen leben und wie sie sich einrichten. Was sie da erlebt zeigt sie in dem Format „So wohnt...“ Schaut vorbei und lasst euch inspirieren!



Zudem sollten Sie beim Renovieren nicht gerade ihre Lieblingsjeans tragen – sonst ärgern Sie sich wahrscheinlich hinterher über Verschmutzungen oder Schäden. Besser Sie tragen bequeme, ausrangierte Arbeitskleidung.

In unserem Raum war schönes helles Holzlaminat verlegt, das nicht ausgetauscht werden musste, weshalb sich Jelena direkt an die Umgestaltung der blauen Wände gemacht hat. Dafür hat sie den Boden entlang der Wände, die gesprüht werden sollten, zunächst mit Malervlies ausgelegt.



Bevor die Malerarbeiten beginnen können, sollten Sie sich zunächst Zeit für die Vorbereitung der Wände nehmen. Sind noch Nägel oder Schrauben in der Wand, sollten Sie diese entfernen und anschließend mit Spachtelmasse verschließen. Gleiches gilt für Löcher oder Risse. Steckdosen und Lichtschalter sollten Sie für den Anstrich entfernen oder gut abkleben.

Tapete zu überstreichen ist grundsätzlich kein Problem. Egal ob Raufaser oder Vliestapete – solange diese noch gut mit der Wand verklebt ist, ist das Umfärben unproblematisch. Löst sich die Tapete bereits an der einen oder anderen Stelle können Sie hier ganz einfach mit Tapetenkleister nachbessern.

Sind die Wände vorbereitet, kann es auch schon losgehen mit dem Sprühen. Jelena hat sich für eine zweifarbige Gestaltung des Raumes entschieden, weshalb am Stoß der beiden Wände nochmals abgedeckt werden musste. So erzielt man eine gerade Kante und die gegenüberliegende Wand wird vor Sprühnebel geschützt. Super praktisch sind hier statische Abdeckfolien, die an der Wand haften. Tür- und Fensterrahmen sowie Sockelleisten müssen ebenfalls gut abgeklebt werden.

#### Und was jetzt?

Gerät startklar machen, Atemschutzmaske und Schutzbrille auf und los geht es! Jelena hat mit unserer Control Pro 350 M gearbeitet. Das ist ein Airless Spritzgerät, welches für erfahrene Heimwerker genau das richtige ist. Ideal, wenn größere Projekte anstehen!

**JELENA RENOVIERT!**



**NACHHER**



Und weil das Besprühen der Wände so super schnell ging, hat Jelena auch gleich noch die Accessoires farblich passend in Gelb gestaltet. Der große Weidekorb zum Verstauen von Spielsachen oder Kissen und Decken war im Handumdrehen mit unserer W 590 FLEXiO gesprüht.

So ist in wenigen Stunden aus einem kargen Raum ein warmes, gemütliches Kinderzimmer mit passenden Kinderzimmermöbeln entstanden, das zum Spielen und Verweilen einlädt.



Ausgestattet mit der High Efficiency Airless Technologie, also reduziertem Druck und einer innovativen Düse, garantiert die Control Pro 350 M einen streifenfreien, perfekt deckenden Farbauftrag. Es können alle lösemittelhaltigen und wasserverdünnbare Lacke, Lasuren und Holzschutzmittel sowie Dispersions- und Latexfarben verarbeitet werden und das mit bis zu 55% weniger Sprühnebel als beim herkömmlichen Airless Spritzen. Control Pro Airless Spritzgeräte der neuen Generation – mit High Efficiency Airless Technologie.

## INSIGHTS

Worauf Sie bei der Arbeit mit einem Airless Gerät achten sollten? Hier geben wir Ihnen einige Tipps:

- ✗ Achten Sie bei den Farben auf Zimmertemperatur, angewärmt lassen sich diese leichter auftragen
- ✗ Aktivieren Sie die Pistole erst, nachdem Sie die Bewegung begonnen haben und lassen Sie den Abzugsbügel los, bevor Sie die Bewegung beenden
- ✗ Achten Sie auf einen konstanten Abstand zur Wand und auf gleichmäßige Bewegungen
- ✗ Lassen Sie die Bahnen ca. 1/3 überlappen. Sprühen Sie immer im rechten Winkel zum Objekt
- ✗ Bei einer verstopften Düse benötigen Sie dank der praktischen Wendedüse kein Werkzeug. Drehen Sie einfach die Düse um 180 Grad, spritzen Sie den Düsenstopfer heraus, drehen Sie die Düse wieder zurück und schon kann es weitergehen



# SARIS GARAGE

Selbst Hand anlegen, Heimwerken und die eigenen vier Wände verschönern? Kann ich das überhaupt und wie wird so etwas gemacht? Wie baue ich Palettenmöbel? Wie gelingt mir ein gutes Upcycling? Und wie kann ich meine Wohnung neu gestalten? Diese und weitere Fragen beschäftigen viele DIY-Interessierte. Fragen, auf die Sari und Christian von „Saris Garage“ viele Antworten geben können. Denn bei ihnen dreht sich alles rund um das Thema Do It Yourself, also wie man Ideen und Einrichtungsgegenstände in Eigenregie umsetzen und selber machen kann. Ihre Leidenschaft liegt dabei ganz klar bei Palettenmöbeln, aus alt mach neu, kreativen Wohnideen und Upcycling zum Selbermachen.

Highlight: modernes Raumdesign im Stil „Junges Wohnen“. Kreative Wandgestaltung kombiniert mit einem Palettensofa und Upcycling-Ideen.



NACHHER

## Steckbrief:



SARI UND CHRISTIAN VON SARIS GARAGE

Die Liebe zum Meer, die frische Nordseeluft und die einzigartige Natur hat die zwei Schleswig-Holsteiner zu waschechten Nordfriesen gemacht. Ihr Händchen für Do it Yourself und ihre Kreativität hingegen zu professionellen DIYern! Sie haben geschafft, wovon viele träumen: das Hobby zum Beruf machen.

Als Ehepaar und Arbeitskollegen gehören die Beiden zum Team „Saris Garage“ und entwerfen mit Leidenschaft und Liebe zum Detail Möbel und Wohnaccessoires, die überwiegend aus Europaletten bestehen. Ihre Vorgehensweise mit verschiedenen Tipps & Tricks halten sie in Form von DIY Tutorials fest und veröffentlichen diese auf unterschiedlichen Kanälen. Und das Tolle ist, man kann ihre Möbel auch in ihrem Shop kaufen: [www.sarisgarage.shop](http://www.sarisgarage.shop)



### Übrigens:

Hier zeigen uns Sari und Christian Schritt für Schritt, wie sie in kurzer Zeit einen leeren Raum in ein modernes und trendiges Wohnzimmer verwandeln: [finish.wagner-group.com/jungeswohnen](http://finish.wagner-group.com/jungeswohnen)



## Das brauchen Sie:



- Farbsprüher von WAGNER, zum Beispiel W 590 FLEXiO
- Abdeckmaterial und Maler-Abklebeband
- Atemschutzmaske, eventuell Schutzbrille
- Wein- oder Obstkisten aus Holz (Sofatisch, Regal, Lampengehäuse)
- ca. 1 Liter Wandfarbe in Ihrem Wunschton
- Holzlasur, Lack oder Kreidefarbe

### Palettensofa:

- 3 Stück Europaletten (120 cm x 80 cm)
- Lange Schrauben
- (Elektrischer) Schleifer und Schleifpapier mit 60er Körnung
- Bohrmaschine oder Akkuschauber
- Stichsäge, falls Größe angepasst werden muss
- Palettenkissen Set

## TIPP

Damit das Dreieck auch wirklich gerade Kanten bekommt, hilft es die Linien vorab einzuzichnen oder noch besser „einzuziehen“. Das macht Christian mit drei Nägeln, die jeweils an den Spitzen des geplanten Dreiecks an der Wand befestigt und mit einer Paketschnur verbunden werden.



## Raumgebendes Dreieck – Freie Formen für die Wand

### 1 Farbwahl und Vorbereitung

Zunächst wählen Sari und Christian ein tiefgründiges Blau zur Gestaltung der Wand aus. Es ist der Farbton Belém von SCHÖNER WOHNEN-Farbe aus der Serie Architects' Finest. Das Blau von Belém bildet einen beruhigenden Hintergrund und lässt sich später toll mit weißen Möbelstücken kombinieren. Die beiden verdünnen die Farbe, rühren sie auf und füllen sie in den Farbehälter des Feinsprühsystems. Nach einem kurzen Sprühtest und der Anpassung der Farb- und Luftmenge ist das Gerät bereit für den Farbauftrag.

### 2 Abkleben und Abdecken

Christian klebt nun die Form des asymmetrischen Dreiecks mit einem gut haftenden Malerklebeband ab. Das Klebeband den Linien entlang gut festdrücken. Ebenfalls abgeklebt oder abgedeckt werden muss der Boden, die Leiste und der Rest der Wand – ca. 40 cm breit oberhalb des Klebebandes. Schützen Sie auch Ihre Gesundheit und verwenden Sie einen Mundschutz gegen das Einatmen von Farbdämpfen.

### 3 Wandfarbe auftragen

Jetzt kann losgesprüht werden. Christian sprüht mit gleichbleibendem Abstand und geht beim Farbauftrag im unteren Bereich der Wand in die Hocke, so dass der Farbstrahl möglichst im rechten Winkel zur Wand auftrifft. Er achtet auch darauf, dass sich die Farbbahnen, die er sprüht, etwas überlappen – so wird der Farbauftrag in einem Durchgang deckend.



## SARIS GARAGE



### 4 Abklebung entfernen

Das Abklebeband an der Wand abziehen, solange die Farbe noch feucht ist und die neue Wandfarbe anschließend trocknen lassen. Auch Sari ist ganz begeistert von den sauberen Kanten und dem tollen Ergebnis – das wird mit der Kamera festgehalten!

Kennen Sie noch unsere Aktion „Ihr Projekt von uns umgesetzt“? Die Gestaltung von Sari und Christian passt perfekt zu dem Wunschprojekt das Tim und Annika bei uns eingereicht haben. Das junge Paar schrieb, dass sie gerne das Wohnzimmer ihrer ersten gemeinsamen 2-Zimmer-Wohnung mit Palettenmöbeln und einer modernen Wandgestaltung kostengünstig einrichten möchten. Dabei wollten sie selbst Hand anlegen. Sie waren auf der Suche nach einer Anleitung zum Bau eines einfachen Palettensofas und zur kreativen Wandverschönerung mit Farbe in ihrer Mietwohnung. Danke an Saris Garage für die, wie wir finden, tolle Idee und Umsetzung.

Sie haben auch Fragen, Ideen oder wünschen sich eine Schritt-für-Schritt Anleitung für ein DIY Projekt mit Farbe? Dann schreiben Sie uns: [selbermacher@wagner-group.com](mailto:selbermacher@wagner-group.com)

## Palettensofa bauen

5

### Europaletten anschleifen

Zuerst müssen die drei Europaletten angeschliffen werden, da man sich sonst leicht einen Splitter einfangen kann. Das übernimmt nun Sari mit unserem elektrischen Studio Schleifgerät und einer 60er Körnung des Schleifpapiers.

6

### Paletten verschrauben

Christian schraubt zwei der Europaletten aufeinander, sie ergeben später die Sitzfläche. Danach wird die dritte Palette im rechten Winkel an die beiden anderen Europaletten geschraubt. Und fertig gebaut ist das einfache Paletten Sofa.

7

### Palettensofa farbig gestalten

Sprühen macht Spaß! Deshalb sprühen Sari und Christian nun abwechselnd das Palettensofa an. Sie verwenden dafür eine weiße Holzlasur, damit die Maserung der Palette noch etwas durchschimmert. Man kann dafür aber auch Kreidefarbe für einen Shabby Chic Look oder deckenden Lack verwenden.

8

### Bequemes Palettensofa

Damit das Palettensofa bequem und kuschlig wird, empfehlen Sari und Christian Palettenkissen oder Palettenpolster mit einer Polsterstärke von 12 – 15 cm zu wählen. Sie haben sich für ein graues Polster entschieden. Hinzu kommt eine Decke mit Dreiecksmuster, passend zur neuen blau-grauen Wandfarbe mit Dreiecksgestaltung.

9

Für den letzten Schliff des Room Makeovers gibt es noch ein Upcycling. Sari und Christian verwenden ein paar alte Wein- und Obstkisten, um damit einen Sofatisch, ein Regal und eine originelle Wandlampe zu erstellen. Ergänzt wird der frische Look durch Metallmöbel, ganz im Stil „Junges Wohnen“.

So ist ein modernes, individuell gestaltetes und gemütliches Wohnzimmer entstanden – wir sind begeistert und sagen vielen Dank an Sari und Christian für diese tolle Umsetzung!



TIPP

Wenn Sie bei der Palette, die als Rückenlehne dienen soll, den Unterbau entfernen, ist das zwar etwas mehr Aufwand, aber das Sofa ist dann viel platzsparender. Dazu benötigen Sie viel Kraft, ein Stemmeisen um die Blöcke zu entfernen und eine Stahlsäge zur Beseitigung der herausstehenden Nägel.



## Und so geht's weiter ...

Wer war denn noch so dabei? Welche Projekte durften die beiden anderen Influencer verwirklichen? Und vor allem: wie sahen die Ergebnisse aus? Dies und spannende Antworten aus dem Interview mit Eva Brenner finden Sie in der nächsten Herbst/Winter Ausgabe unseres FINISH Magazins. Seien Sie gespannt!

GEWINN-  
SPIEL



EIN STARKES DUO  
FÜR SELBERMACHER

Stehen Renovierungs- oder Verschönerungsarbeiten an, ist fast immer auch Farbe im Spiel. Eine große Bandbreite an angesagten Farbtönen mit bester Qualität bieten die Trendfarben von SCHÖNER WOHNEN-Farbe. Zusammen mit einem Farbsprühsystem von WAGNER lassen sich diese besonders leicht und sauber verarbeiten. Dieses perfekte Duo aus Farbe und Sprühgerät verlosen wir nun 3x für den farbigen Frühjahrsputz.

Unter allen Teilnehmern, die uns ihr nächstes Farbprojekt nennen, verlosen wir auf [info.wagner-group.com/gewinnspiel-trendfarben](http://info.wagner-group.com/gewinnspiel-trendfarben) vom 1. 4. bis 1. 6. 2019 drei Sprühsysteme W 590 FLEXiO und jeweils 2,5 Liter Ihrer Lieblingstrendfarbe obendrauf. Die Gewinner können sich jeden Farbton aus dem Sortiment „SCHÖNER WOHNEN Trendfarben“ aussuchen. Das sind insgesamt 30 Farbtöne – da dürfte also für jeden Geschmack der passende Ton dabei sein!

#### Jede Farbe eine neue Welt

Jeder Farbton eröffnet eine neue Welt: von kühl bis kuschelig, von Fernweh bis Geborgenheit. Mit den Trendfarben von SCHÖNER WOHNEN-Farbe ist es ganz einfach, sich eine kreative Raumgestaltung nach Hause zu holen – zum Beispiel mit dem Trendfarbton Spa: Das pastellige Grün von Spa entwickelt auf Wänden eine Tiefe, die den Blick anzieht und einen zur Ruhe kommen lässt. So entspannt die Trendfarbe Augen und Seele – wie eine willkommene Abkühlung im hitzigen Alltag. Kombiniert mit dunklen Accessoires kann diese Ruhe betont werden. Helle Naturmaterialien schaffen ein natürliches Ambiente für Körper und Geist. Die Wandfarbe Spa steht also für Wellness in ihrem Zuhause.

#### Zu gewinnen:

3 x Farbsprüher  
W 590 FLEXiO von WAGNER  
3 x 2,5 Liter Trendfarbe von  
SCHÖNER WOHNEN-Farbe

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.  
Die ausführlichen Teilnahmebedingungen finden Sie unter: [info.wagner-group.com/gewinnspiel-trendfarben](http://info.wagner-group.com/gewinnspiel-trendfarben)





### Esstisch lasieren.

In vielen Familien spielt das Esszimmer und insbesondere der Esstisch eine zentrale Rolle für das Familienleben. Der Tisch gilt als Ort, an dem man mit Freunden und der Familie

zusammentrifft und gemeinsam isst, genießt und lacht. In vielen Kulturen wird eine gemeinsame Mahlzeit genutzt, um Freundschaften oder auch geschäftliche Kontakte zu pflegen.



### Schon gewusst?

In Mitteleuropa ist der Tisch im Normalfall ca. 72 bis 80 cm hoch. Somit ist es uns möglich, während dem Sitzen unsere Arme gemütlich auf der Tischplatte abzulegen. In den traditionell mittel- bzw. fernöstlichen Kulturen sitzen die Menschen in der Regel auf dem Boden, dementsprechend sind die Tische hier sehr viel niedriger.

## Tischlein deck dich

Den Ursprung findet der Tisch in der religiösen Kultur. Denn der Esstisch wurde schon lange vor unserer Zeit zur Präsentation von Opfergaben genutzt. Die Zusammenkunft zum Opferbrauch diente in erster Linie dem Dankfest und dem Fest der Liebe. Auch im Mittelalter versammelten sich die Menschen, die am königlichen Hofleben teilnahmen, an Festtagen am Hofe. Damals wurde jedoch streng auf die richtige Platzierung der Gäste geachtet. Während der Adel an rechteckigen Tischen Platz nahm und der König am Kopfende saß, wurden die Ritter an runden Tischen platziert. Somit wurden das Esszimmer und die Küche schon sehr früh als gemeinsamer Aufenthaltsort zum Teilen von Speisen und Getränken sowie auch zum Beisammensein genutzt. Somit wurde schon früh die Nutzung des Esszimmers und der Küche als gemeinsamer Aufenthaltsort zum Teilen von Speisen und Getränken sowie auch zum Beisammensein genutzt.

## Wie man sich setzt, so isst man

Der Esstisch ist für viele Menschen ein Symbol für Gemeinschaft. Man lädt Freunde ein, knüpft neue Bekanntschaften, gründet neue Freundschaften und feiert Feste mit der Familie. Da kann es das ein oder andere Mal passieren, dass hitzige Diskussionen am Tisch entstehen. Doch es gibt nichts, was ein gutes Essen nicht wieder wegmachen kann! Besonders wenn die Mahlzeit schmeckt und der Koch ganze Arbeit geleistet hat, werden wir schnell wieder versöhnlich gestimmt und die fröhlichen Gespräche nehmen wieder Fahrt auf.


Ein schöner großer Holztisch regt da gerne einmal zum Kochen und Einladen von Freunden an. Doch was tun, wenn Ihr Tisch in die Jahre gekommen ist und die Spuren des täglichen Gebrauchs kaum mehr anzusehen sind? Egal ob antikes Erbstück, Schnäppchen vom Flohmarkt oder teure Investition in den 90ern – wir zeigen Ihnen wie Sie Ihr Möbelstück schnell und einfach aufpolieren und in neuem Glanz erstrahlen lassen. Und somit wieder Freude an Gästen haben!



## Do-it-Yourself: Esstisch lasieren

### Vorbereitung des Tisches

- 1 In einem ersten Schritt sollte, wenn möglich, die Tischplatte abmontiert werden. So lassen sich die Platte und die Tischbeine besser bearbeiten.
- 2 Beim Lackieren oder Lasieren von Oberflächen ist es wichtig, zuerst die alte Farbe zu entfernen. Verwenden Sie hierfür eine Heißluftpistole und einen Schaber, um diese von der Oberfläche zu lösen und zu entfernen.
- 3 Sollten an dem Tisch noch Reste von altem Wachs oder Schmutz sein, müssen Sie die Oberfläche zunächst gründlich reinigen. Reiben Sie hierfür eine in Holzreiniger getauchte Drahtwolle über die Oberfläche in Richtung der Maserung, um das alte Lackbild zu entfernen. Wir empfehlen hierbei Handschuhe zu tragen.
- 4 Entfernen Sie die restlichen Rückstände mit einem Schaber oder Papierhandtuch.
- 5 Wiederholen Sie den Vorgang an den Tischbeinen und achten Sie darauf, dass Sie in alle Rillen eindringen. Lassen Sie den Tisch nun trocknen.
- 6 Nach dem Trocknen werden die Tischplatte und die Beine leicht angeschliffen, um die Oberfläche zu glätten und eine bessere Haftung für die neue Beschichtung zu schaffen. Entfernen Sie den restlichen Staub mit einer Bürste oder einem Mikrofasertuch.



### Schon gewusst?

Beim Restaurieren sollen die Möbel nicht „neu“ gemacht werden. Viel mehr steht das Bewahren von alten Möbeln im Vordergrund. Das bedeutet: Ihr Tisch soll nicht wie neu aussehen, sondern den alten Charme beibehalten.

## Vorbereitung des Farbsprühgerätes

**1** Die Farbsprühpistole ist mit wenigen Handgriffen einsatzbereit.

**2** Befüllen Sie den Farbbehälter zu ca.  $\frac{3}{4}$  mit der Lasur oder dem Lack, den Sie auftragen wollen. Bei Bedarf sollten Sie das Material nach Anweisungen des Farberstellers verdünnen. Verwenden Sie hierfür den mitgelieferten Rührstab. Jede Kerbe entspricht dabei einer 10%igen Verdünnung.

**3** Richten Sie nun das Steigrohr je nach Arbeitsvorgang aus – nach vorne gerichtet, wenn Sie nach unten sprühen und nach hinten gerichtet, wenn Sie Gegenstände über Kopf sprühen. Drehen Sie nun den Behälter an den Sprühaufsatz.

**4** Der Sprühstrahl kann dreifach verstellt werden, sodass Sie ihn individuell an Ihre Arbeitsweise und Projekte anpassen können.

**5** Führen Sie immer einen Sprühtest auf einem Stück Karton durch, um die richtigen Einstellungen für Sie zu finden.



### Übrigens:

Wie Sie Ihren alten Tisch aufpolieren können, sehen Sie auch in unserem Video Tutorial: [finish.wagner-group.com/esstisch\\_lasieren](http://finish.wagner-group.com/esstisch_lasieren)

## TIPP

Wenn die Farbe zu dick aufgetragen wird, können sich Tropfen bilden. Daher ist es besser, mehrere dünne Schichten zu sprühen und die Schichten so nach und nach aufzubauen.



Horizontaler Flachstrahl zum Arbeiten von oben nach unten

Vertikaler Flachstrahl zum Arbeiten von links nach rechts

Punktstrahl für detailliertes Arbeiten

## Der Sprühvorgang

**1** Im nächsten Schritt wird die Lasur direkt auf die Oberfläche gesprüht. Wollen Sie einen farbigen Lack auftragen, sollten Sie zuerst eine Grundierung sprühen. Lassen Sie diese nun trocknen und tragen Sie dann eine weitere Schicht auf, um das beste Ergebnis zu erzielen. Danach tragen Sie die Deckschicht in Ihrer gewünschten Farbe auf.

**2** Sprühen Sie zunächst die Tischplatte und drücken Sie den Abzug ca. 10 cm vor der Kante ab. Bewegen Sie die Pistole in gleichmäßigem Tempo und halten Sie diese mit einem Abstand von ca. 15 cm von der Oberfläche. Sprühen Sie die gesamte Länge des Tisches in einem Durchgang.

**3** Sobald Sie die Kante des Tisches erreicht haben, lassen Sie den Abzug los und ändern die Richtung. Dadurch wird der Aufbau von dickeren Farbschichten bei Richtungsänderungen am Ende eines jeden Durchlaufs vermieden. Denken Sie daran, den Abzug erneut ca. 10 cm vor der Kante abzurücken, damit Sie sich bereits bewegen, wenn Sie anfangen zu sprühen. Überlappen Sie die vorherige Schicht um etwa  $\frac{1}{3}$ , damit Sie eine gleichmäßige Deckkraft erreichen. Sobald Sie die andere Kante erreicht haben, wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie so viel wie möglich von der Oberfläche bedeckt haben.

**4** Lassen Sie die Farbe gemäß den Anweisungen des Farbenherstellers trocknen. Wenn Sie mehrere Schichten Farbe auftragen, sprühen Sie diese in die entgegengesetzte Richtung. Dies wird als Kreuzschichttechnik bezeichnet.

**5** Nachdem Sie die Tischplatte besprüht haben, sprühen Sie nun die Tischbeine.

Das Ergebnis: ein antiker Esstisch aus Holz – ein Hingucker für jedes Esszimmer. Da kommt Freude in der Küche auf!



## TIPP

Wir empfehlen Ihnen eine Staubmaske während des gesamten Sprühvorgangs zu tragen.



# 3

# 2

# 1

## Das Projekt ist meins! Blitz-Projekte zum Selbermachen

Möbel aus Paletten bauen, Geschirrtücher selber nähen oder Geschenke für die Liebsten basteln – der Do-it-Yourself Trend hält weiter an.

Gründe, weshalb wir es lieben uns kreativ auszuleben und Selbstgemachtes zu kreieren, gibt es viele: Aus Spaß an der handwerklichen Tätigkeit, um individuelle Einzelstücke zu verschenken oder zu besitzen oder auch ganz pragmatisch um Geld zu sparen. Egal was auf Sie zutrifft, oft haben wir alle eines gemeinsam: Uns fehlt die Zeit für große Projekte.

Damit ihr DIY Drang in Zukunft nicht mehr an der mangelnden Freizeit scheitert, zeigen wir Ihnen Blitzprojekte, die in nur drei einfachen Schritten realisiert werden können.

**Kleine Projekte mit großer Wirkung!**

## Das brauchen Sie:

- Einen alten Blumentopf
- WAGNER Farbsprüher (z.B. W 590 FLEXIO)
- Buntlack für Außen
- Atemschutzmaske
- Malervlies
- Staubtuch



## IDEE No 2

### Blumenübertopf umgestalten

Die alten Blumentöpfe wollen farblich einfach nicht mehr zu den neuen Gartenmöbeln passen? Die strukturierte Oberfläche lässt Sie jedoch bei Arbeiten mit dem Pinsel verzweifeln? Wir haben die Lösung: unser Farbsprühsystem!

- 1 Blumenübertopf vorbereiten: Befreien Sie Ihre alten Blumenkübel von Schmutz und Staub
- 2 Sprühplatz vorbereiten: Decken Sie Ihren Sprühplatz mit Malervlies ab. Befindet sich dieser im Freien, achten Sie darauf, dass es Windstill und schattig ist.
- 3 Sprühen: Sprühen Sie den Topf mit einem Lack an, der sich für den Außenbereich eignet. Mit Hilfe des Sprühgeräts gelangt der Lack kinderleicht in jede Furche des geflochtenen Blumentopfes.

Das Ergebnis: Wunderschöne Blumentöpfe für Ihre Pflanzen in angesagtem Anthrazit, die jeden Garten oder Balkon optisch aufwerten.

## IDEE No 1

### Beistelltisch in Frühlingsfarben

Wäre es nicht super, im Frühling nicht nur Dekoration, Vorhänge und Kleidung in frischen Farben auszutauschen, sondern auch die Möbel? Kein Problem, sprühen Sie's einfach!

## Das brauchen Sie:

- Einen Beistelltisch
- WAGNER Farbsprüher (z.B. W 590 FLEXIO)
- Buntlack in Frühlingsfarben (z. B. mint grün)
- Atemschutzmaske
- Malervlies
- Staubtuch
- Schleifpapier
- Karton als Sprühschutz

- 1 Tisch vorbereiten: Beistelltisch von Staub und Schmutz befreien. Für eine bessere Haftung kann die Oberfläche leicht angeschliffen werden.
- 2 Sprühplatz vorbereiten: Decken Sie ihren Sprühplatz mit Malervlies ab und stellen Sie sich einen Sprühschutz aus Karton auf.
- 3 Sprühen: Bei Beistelltischen aus Metall empfiehlt es sich zunächst einen Haftgrund aufzusprühen. Bei Holztischen können Sie direkt zum Buntlack greifen. Sprühen und fertig ist der neue Look im Wohnzimmer!

Das Ergebnis: Ein trendiger neuer Wohnzimmerstisch passend zur restlichen Dekoration in Ihrem Zuhause!





Sie möchten Ihr Heim verschönern oder renovieren? Möbel für Ihren Garten selbst bauen? Sich mit knalligen Farben an der Wand austoben oder kreative Einladungskarten basteln? Ganz gleich, was Ihrer Meinung nach einen neuen Anstrich verdient hat, **machen Sie es einfach selbst.**

# FINISH

Das Magazin zum Inspirieren, Verschönern und Selbermachen.

Besuchen Sie auch unsere Internetseite mit Tipps, Anleitungen und Hilfestellungen zum perfekten Farbauftrag unter: [www.wagner-group.com](http://www.wagner-group.com)