

FINISH

HERBST / WINTER 2021

Das Magazin zum Inspirieren, Verschönern und Selbermachen.

KREATIVE
IDEEN ZUM
SELBER-
MACHEN

EVA BRENNER INSPIRIERT

Blumentöpfe
im Boho-Stil

RENOVIEREN

Vom Jugend-
zum Gästezimmer

OUTDOOR

Kinderspielhaus bauen

WANDGESTALTUNG

Elegant mit Holz



Fragen, Kommentare & Anregungen:

✉ J. Wagner GmbH
Selbermacher
Otto-Lilienthal-Strasse 18
88677 Markdorf
@ selbermacher@wagner-group.com

Bitte geben Sie immer Ihre Postanschrift und Telefonnummer an.
(auch bei Zuschriften per E-Mail)

Impressum:

Finish – Das Magazin zum Inspirieren,
Verschönern und Selbermachen.

Ausgabe: Herbst/Winter 2021

Herausgeber: J. Wagner GmbH, Markdorf, www.wagner-group.com

Redaktion: Dunja Bestfleisch, Andrea Fetscher, Anja Temme, Julia Tockweiler

Gestaltung: Hinterland, www.das-hinterland.de



Blumentöpfe gestalten & verschönern 04

Eva Brenner zeigt wie Sie Terrakotta-Töpfe mit einem tollen Muster im Boho-Style zum Unikat machen

Kreative Wandgestaltung 10

Wie Sie mithilfe von Holz als Naturmaterial einen echten Eyecatcher an die Wand zaubern

Renovieren leicht gemacht 14

Wie aus einem alten Jugendzimmer im Handumdrehen ein tolles Gästezimmer wird

Vase gestalten & dekorieren mit Eva Brenner 20

Artdeco neu entdeckt – individuelle Vasen selbst kreieren

Kinderspielhaus im Scandi-Style 26

In wenigen Schritten ein Spielhaus im Garten lackieren und dekorieren

Cleverer Lösung: Wäscheständer für die Decke 30

So bauen Sie sich das praktische und platzsparende Möbel aus Kleiderbügel



Frisch eingetopft – Eva Brenner gestaltet Blumentöpfe im Bohostyle



Terrakotta-Töpfe erfreuen sich großer Beliebtheit und das ist auch kein Wunder: Die Tontöpfe sind extra standfest, langlebig und machen drinnen wie draußen eine gute Figur. Doch trotz ihres mediterranen Charmes wirken sie durch ihre Einfarbigkeit oft manchmal etwas langweilig und altbacken. Wie Sie Ihre Topfpflanzen auch in Terrakotta-Töpfen gekonnt in Szene setzen, das zeigt Ihnen die Star-Innenarchitektin Eva Brenner: Mit einigen einfachen Schritten können Sie Ihre schlichten Blumentöpfe in stylische Hingucker im Boho-Look verwandeln. Wie das genau funktioniert und warum es mit einem Farbsprühsystem besonders leicht von der Hand geht, das zeigen wir Ihnen hier.





MATERIALLISTE

Einen oder mehrere alte oder neue, unbehandelte Terrakotta-Töpfe

Lack (Eva verwendet hier weißen für einen schönen Boho-Kontrast)

ablösbares Klebeband oder schmales Malerkrepp

Maßband

Farbsprüngerät von WAGNER, z.B. den Universal Sprayer W 590 Flexio



Jetzt fehlen nur noch kreative Ideen für die Muster, die Ihre Terrakotta-Töpfe in echte Boho-Hingucker verwandeln. Eva entscheidet sich für vertikale, horizontale und diagonale Streifen.

Welche Farbe eignet sich am besten zum Bemalen von Blumentöpfen

Tontöpfe lassen sich mit vielen verschiedenen Arten von Farben und Lacken bemalen. Wohl am besten geeignet ist Acryllack. Er ist witterungsbeständig, kann also problemlos auch zur Verzierung von Pflanztöpfen verwendet werden, die im Freien stehen. Außerdem handelt es sich bei Acryllacken um Farben auf Wasserbasis. Somit sind sie ungiftig und auch für helfende Kinderhände geeignet.

Aber auch Beton- oder Granitfarben kommen hier in Frage und können Ihre Terrakotta-Töpfe in einem ganz neuen Licht erstrahlen lassen. Einen samtig-pudrigen Look für Ihren bemalten Blumentopf erzielen Sie mit Kreidefarbe. Eva verwendet bei ihrem Projekt einen weißen Acryllack.

Und so wird's gemacht

Die Vorbereitung:

Wenn Sie gebrauchte Blumentöpfe umgestalten wollen, dann müssen diese vorher gründlich gereinigt werden. Weichen Sie diese dazu in warmem Wasser, dem ein Feinwaschmittel zugesetzt wird, ein. Dann können Sie die Terrakotta-Töpfe mit Hilfe einer harten Bürste oder eines groben Schwammes säubern. Anschließend kommen sie an die Sonne zum Trocknen. Bei älteren Modellen ist es ratsam, die Oberfläche mit Schleifpapier leicht anzurauen, damit die Farbe später besser haftet und sich gleichmäßiger verteilt.

Schritt 1

Bereiten Sie Ihren Arbeitsplatz vor

Ein Tisch eignet sich hervorragend als Arbeitsplatz. Achten Sie darauf, dass er eine angenehme Höhe hat, nicht wackelt und etwas Abstand zu anderen Einrichtungsgegenständen bietet. Schützen Sie die Arbeitsfläche mit einer Abdeckung aus Papier oder Plastik. Die Möbel im angrenzenden Bereich sollten wegen des Sprühnebels mit einer Plane abgedeckt werden. Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Materialien auf dem Tisch bereit liegen.



Schritt 2

Malen Sie das Muster auf

Markieren Sie mit Hilfe Ihres Maßbandes und eines Bleistifts die Stellen, an denen sich die Muster auf Ihren Blumentöpfen befinden sollen und wo das Klebeband angeklebt werden muss.



Schritt 3

Muster mit Hilfe von Klebeband auf Töpfe aufkleben

Jetzt können Sie das Klebeband aufbringen. Denken Sie daran, die abgeklebten Bereiche werden beim Sprühen nicht mit Farbe bedeckt. Wenn Sie Ihren Terrakotta-Topf also mit horizontalen Streifen verschönern möchten, dann müssen Sie ihn rundherum mit Klebestreifen umwickeln. Der Abstand der Klebestreifen zueinander entspricht der Dicke der Streifen Ihres Musters. Um ein vertikales Streifenmuster zu bekommen setzt Eva das Klebeband beim zweiten Topf oben an und klebt es in Richtung unten. Bei dem diagonal gestreiften dritten Blumentopf klebt sie auch die Klebestreifen diagonal auf. Ihrer Kreativität sind beim Dekorieren und Anmalen jedoch keine Grenzen gesetzt – testen Sie, welche anderen Muster Sie mit Hilfe des Klebebandes kreieren können.





STEP BY STEP VIDEO

Sie möchten Eva Brenner genau über die Schulter schauen wie sie die Blumentöpfe besprüht? Dann finden Sie hier auf unserer Website das Video zum Projekt:

Website das Video zum Projekt:
[finish.wagner-group.com/
 design-flower-pots](https://finish.wagner-group.com/design-flower-pots)



Schritt 4

Vorbereitung des Sprühgeräts und Sprühvorgang

Jetzt kann es losgehen. Füllen Sie den Lack in den Farbbehälter Ihres WAGNER Farbsprühergeräts und verdünnen Sie ihn, falls nötig, mit Wasser. Führen Sie eine Sprühprobe durch und passen Sie die Einstellungen des Sprühgeräts an. Besprühen Sie nun Ihre Tontöpfe, indem Sie das Sprühgerät senkrecht zum Objekt halten und es mit gleichmäßigem Druck und einem einheitlichen Abstand von etwa 10 cm besprühen.

Schritt 5

Klebeband vorsichtig entfernen und trocknen lassen

Solange der Lack noch feucht ist, sollten Sie das Klebeband langsam und vorsichtig abziehen. Lassen Sie die Farbe anschließend vollständig trocknen. Et voilà, Ihr stylischer Terrakotta Topf im Boho-Look ist fertig und bereit bepflanzt zu werden.



Worauf Sie beim Blumentöpfe Verschönern mit dem Farbsprühsystem achten müssen

Die Grundierung

Da die Oberfläche von Tontöpfen porös ist und Farbe schnell einzieht, kann es von Vorteil sein, die Blumentöpfe vor dem Besprühen zu grundieren. Durch die Grundierung wird verhindert, dass die Farbe zu schnell aufgesaugt wird und Sie bekommen ein glatteres und gleichmäßigeres Finish.

Die richtige Sprühtechnik

Bevor es losgehen kann sollte die von Ihnen verwendete Farbe mindestens auf Zimmertemperatur erwärmt sein. Das führt zu einem besseren Sprühergebnis. Auch die Sprühbewegung ist wichtig: Sie sollte aus dem Arm kommen und nicht aus dem Handgelenk.

So bleibt während des Sprühvorgangs immer der gleiche Abstand zwischen Farbsprühergerät und Fläche gewährleistet und das Endergebnis wird gleichmäßiger.

Wichtig, wenn Sie mehrere Blumentöpfe am Stück gestalten: Düse und Luftkappe des Farbsprühergeräts sollten während der Benutzung regelmäßig abgewischt werden, um ein Verstopfen der Düse zu verhindern.


Warum Sie zum Umgestalten Ihrer Terrakotta Töpfe ein Farbsprühergerät verwenden sollten

Ist es nicht übertrieben für das Bemalen von Terrakotta-Töpfen ein Farbsprühergerät zu verwenden? Funktioniert das nicht auch mit einem Pinsel oder einer kleinen Farbbrolle?

Es gibt einige Gründe, die für die Nutzung eines Handsprühergeräts sprechen: Zum einen ist bei der Verwendung des Universal Sprayer W 590 FLEXiO von WAGNER ein gleichmäßiger Farbauftrag garantiert: Keine Struktur oder Übergänge zu erkennen, perfekte Deckkraft und beste Oberflächenqualität. Pinselspuren und Farbnasen gehören der Vergangenheit an. Zum anderen geht das Bemalen mit einem Sprühgerät schneller: Im Vergleich zum Streichen mit Pinsel und Rolle ist das Besprühen mit Farbe mindestens dreimal schneller. Außerdem ist ein Farbsprühergerät wie der Universal Sprayer W 590 FLEXiO von WAGNER vielseitig einsetzbar, da es für viele unterschiedliche Lacke und Farben geeignet ist und durch seine austauschbaren Sprühaufsätze sowohl für das Lackieren von kleinen Objekten als auch für das Streichen von Wänden genutzt werden kann. Auch die Reinigung geht schnell und einfach von der Hand. Die Turbine kommt nicht mit Farbe in Kontakt, daher müssen Sie lediglich den Aufsatz spülen.

Der perfekte Allrounder also für kleine und große DIY-Projekte!





MODERNE WANDGESTALTUNG MIT HOLZ

Divers, moderne Wandgestaltungen sind nicht nur gefragt, sondern auch ein echter „Eyecatcher“ neben schlicht gestalteten Wänden. Holz als Naturmaterial dabei zu verarbeiten sorgt für eine sehr natürliche und wohnliche Optik. Es gibt hier äußerst individuelle Möglichkeiten in der Umsetzung, dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir wollen Ihnen zusammen mit Aneta (Instagram: anetas_leben) eine Inspiration zur modernen Wandgestaltung im Scandi-Style geben.



MATERIALLISTE

Wandfarbe: Achten Sie bei der Auswahl darauf, dass die Farbe für die Verarbeitung mit einem Farbsprühsystem (HVL) geeignet ist

Lange Holzleisten

Holzplatte für die Rückwand

Lange Schrauben und Nägel

Farbsprühsystem, z.B. Universal Sprayer W 690 FLEXiO

Akkuschrauber

Abdeckmaterial, z.B. Abdeckset Universal Extra Masking Kit Premium-Heimwerker Zubehör



1

Schritt 1

Abkleben

Kleben Sie die umliegenden Flächen ausreichend ab. Mit dem Mask-it-Set können Sie ganz einfach Fenster und Türen oder Wand und Decke abkleben. Auf dem Boden eignet sich ein Malervlies oder eine ähnliche Abdeckung.



2

Schritt 2

Sprühsystem vorbereiten

Füllen Sie die ausgewählte Farbe in den Wandfarbenaufsatz Ihres Farbsprühsystems ein. Achten Sie bei der Wandfarbe auf ausreichende Verdünnung (ca. 10–15%). Lesen Sie sich bei Unklarheiten die Angaben des Farbherstellers im technischen Datenblatt durch oder fragen Sie direkt beim Materialhersteller nach. Alle bereits getesteten Farben, finden Sie auch in unserem Sprayguide.



3

Schritt 3

Holzleisten sprühen

Die Holzleisten hat Aneta in der gleichen Farbe wie die Wand gesprüht, damit wirkt die Gestaltung harmonisch und ruhig. Sie können für die Holzleisten den 3-fach verstellbaren Sprühstrahl nutzen und beispielweise den Punktstrahl verwenden. Dieser schmale Strahl eignet sich ideal für die dünnen Leisten.

STECKBRIEF

Die berufstätige Lifestyle-Bloggerin und zweifache Mutter Aneta liebt es kreativ zu sein und sich in den eigenen vier Wänden wie auch in ihrem Garten so richtig auszuleben. Frei nach dem Motto – selbst ist die Frau – baut und gestaltet sie alles in Eigenregie. Auf ihrem Blog Anetas Leben und auf ihrem Instagram Kanal @Anetas_Leben, den sie seit 2019 erfolgreich betreibt, dreht sich alles um DIY-Projekte, Interior sowie ihre Liebe zum Kochen.



Schritt 4

Rückwand sprühen

Wechseln Sie bei Ihrem Farbsprühsystem den Sprühaufsatz von Wandfarbe zu Lack. Besprühen Sie anschließend die Holzplatte für die Rückwand in der gewünschten Farbe. In unserem Beispiel wird die Holzplatte mit einem Anthrazitton angesprüht, um einen Kontrast zu den hellen Holzleisten zu kreieren. Lassen Sie alles gut trocknen bevor Sie mit dem nächsten Schritt beginnen.

Schritt 5

Rückwand anschrauben

Schrauben Sie die dunkelgraue Rückwand nun mit geeigneten Schrauben an ihrer Wand an. Prüfen Sie zuvor den Verlauf von eventuellen Stromleitungen. Wenn Ihre Rückwand nicht bündig im Eck angebracht werden soll, zeichnen Sie sich am besten die Stelle vor.

Schritt 6

Holz Bretter anbringen

Als letzten Schritt bringen Sie nun Ihre zuvor besprühten Holz Bretter auf der dunkelgrauen Rückwand an. Verwenden Sie hier am besten kleine Nägel, die etwas über die Holzdicke hinausgehen. Sie können die Holz Bretter auch zuvor mit der Rückwand von hinten verschrauben und Rückwand + Bretter zusammen anschrauben, damit weniger Nägel sichtbar sind.



ÜBRIGENS

Die komplette Anleitung zur modernen Wandgestaltung finden Sie auf unserer Website: [finish.wagner-group.com/creative-wall-design](https://www.finish.wagner-group.com/creative-wall-design)



Und fertig!

Die neue Wandgestaltung fügt sich perfekt in den Einrichtungsstil von Aneta ein – clean, mit natürlichen Materialien. Ihr war es sehr wichtig, an der Wand ein optisches Highlight zu schaffen, aber trotzdem dezent zu bleiben. Wer es kontrastreicher mag, kann mit dunkleren Tönen für das Holzelement ebenfalls für einen Eyecatcher sorgen – entscheiden Sie selbst bei ihrer individuellen Wandgestaltung!

Für Fragen schreiben Sie uns gerne auf unseren Social Media Kanälen: [Wagner.Heimwerk](#) auf Instagram oder Facebook



ROOM MAKEOVER

Vom angestaubten
Jugendzimmer zum
edlen Gästezimmer



Gäste, gute Gespräche ein gediegenes Glas Wein und schon wird ein Platz zum Schlafen benötigt: aber wohin mit dem Besuch? In das angestaubte Jugendzimmer der eigenen Kinder, die schon seit Jahren nicht mehr bei den Eltern wohnen? Wir haben da eine bessere Idee. Wie wäre es, wenn wir Ihnen zeigen, wie Sie mit wenig Aufwand im ehemaligen Zimmer Ihres Sprösslings ein stilvolles und elegantes Gästezimmer einrichten? Vom Alptraum Jugendzimmer ist am Ende nichts mehr übrig und Ihre Gäste werden im neu gestalteten Schlafbereich süße Träume haben – garantiert! Mit ein wenig Glück, helfen die Kinder bei den Renovierungsarbeiten im Elternhaus mit und kommen anschließend auch wieder häufiger zu Besuch.



ÜBRIGENS

Auf unserer Website finden Sie das detaillierte Video zum Projekt, darin zeigen wir noch einmal Schritt für Schritt, wie Sie Ihr neues Gästezimmer einrichten können:

[finish.wagner-group.com/
guest-room](https://finish.wagner-group.com/guest-room)



Welche Möbel und Deko für das Gästezimmer?

Wenn es um die perfekte Einrichtung eines Gästebereichs geht, gibt es ein paar Tipps zu beachten, die Geld und Zeit sparen.

Welche Möbel können wiederverwendet werden?

Der alte Schrank, das Bett oder der Schreibtisch? Machen Sie sich Gedanken, welche Möbel aus der alten Einrichtung auch im neuen Gästezimmer verwendet werden können. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Upcycling lässt alte Möbelstücke in neuem Glanz erstrahlen und mit einer Tagesdecke können Sie so manch unschönes Bett gekonnt verstecken. Alte Einrichtungsgegenstände wieder einzuplanen spart nicht nur Zeit, sondern schon auch Ressourcen und Ihren Geldbeutel. Wir haben beispielsweise in unserem Projekt das alte Bett behalten und den Einbauschränk in schickem Weiß neu lackiert.

Der richtige Farbton fürs Gästezimmer?

Ein Gästezimmer ist in erster Linie ein Schlafzimmer. Wählen Sie am besten ruhige Farben, die einen guten Schlaf fördern. Sanfte Grün- oder Blautöne haben eine beruhigende Wirkung und sorgen gleichzeitig für ein wenig Urlaubsfeeling: besonders mit der richtigen Deko. Bei unserem Projekt haben wir uns für ein ruhiges Aventuringrün entschieden, das den Raum edel und gleichzeitig gemütlich wirken lässt.

Tipps und Ideen rund um die passende Deko

Egal ob Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Gästezimmer – erst mit den richtigen Accessoires wirkt ein Raum fertig eingerichtet. Machen Sie sich am besten vor der Renovierung Gedanken, welche Bilder, Lampen, Kissen und sonstige Dekoelemente zur Farbgebung und zum Stil des Zimmers passen. Wir haben uns für Akzente in Grün, Gold und Beige entschieden. Im Moment liegen beispielsweise Pampasgras und Makramee sehr im Trend.

2 in 1: Doppelnutzung für das neue Gästezimmer

Besonders wenn Sie nicht so viel Platz in Ihrer Wohnung haben, lohnt es sich, im Vorfeld genau abzuwägen, wie kleine Räume optimal genutzt werden können. Mit einer praktischen Couch oder einem Schlafsofa lassen sich zum Beispiel Arbeitszimmer und Gästezimmer perfekt vereinen.

Gästezimmer einrichten – Wandgestaltung Step by Step

Die Wandgestaltung in Aventuringrün ist das absolute Highlight bei der Einrichtung unseres Gästezimmers und dient als Rahmen für das gesamte Raumkonzept. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie mithilfe eines Farbsprühsystems im Handumdrehen für eine neue Wandfarbe sorgen und dem Zimmer damit ein ganz anderes Raumgefühl geben.



Schritt 1

Gründlich abkleben

Decken Sie alle Bereiche, die nicht gestrichen werden sollen sorgfältig ab. Verwenden Sie am besten Abklebeband mit integrierter Folie, um umliegende Flächen wie Fenster, Türen und Decken zu schützen.



Schritt 2

Farbe verdünnen und aufrühren

Um Wandfarben optimal für das Sprühen vorzubereiten, verdünnen Sie sie am besten um etwa zehn Prozent mit Wasser. Rühren Sie die Dispersion anschließend kräftig mit einem Rührwerk auf, sodass sich Wasser und Farbe verbinden.

Schritt 3

Farbsprühsystem in Betrieb nehmen

Für unser Projekt haben wir die WAGNER W 950 Flexio verwendet, ein Farbsprühsystem mit direkter Ansaugung aus dem Farb-Eimer. Zur Inbetriebnahme wird der Ansaugschlauch in den Eimer eingehängt und die richtige Einstellung für Wandfarbe am Drehregler ausgewählt.



**Schritt 4**

Sprühprobe durchführen

Bevor Sie mit dem Sprühen loslegen, sollten Sie eine Sprühprobe auf einem alten Stück Karton oder Tapete vornehmen, um die Einstellungen ihres Farbsprühsystems zu überprüfen und gegebenenfalls noch anzupassen.

Schritt 5

Wandfarbe sprühen

Dann können Sie auch schon mit dem Sprühen loslegen. Achten Sie darauf, dass Sie in gleichmäßigem Abstand von ca. 20–30 cm und möglichst parallel zur Wand sprühen. Ein besonders gutes Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie im Kreuzgang sprühen, das bedeutet zunächst eine Lage in waagrechten Bahnen und anschließend eine Schicht in senkrechten Bahnen.

**Schritt 6**

Abklebematerial entfernen

Nachdem Sie mit dem Sprühen fertig sind, sollten Sie das Abklebematerial entfernen, solange die Farbe noch feucht ist. So bleiben scharfe Kanten perfekt erhalten und Sie können sichergehen, dass Sie den neuen Anstrich nicht mit dem Klebeband abziehen.

TIPP

Ecken und Kanten

Mit einem Farbsprühsystem können Sie besonders einfach Ecken und Kanten beschichten. Hier ist kein lästiges Vorstreichen mit dem Pinsel nötig, was das Streichen viel schneller und angenehmer macht. Mit einer Lanze wie bei der W 950 Flexio kommen Sie besonders leicht an schwer erreichbare Zimmerecken oder an die Decke und das sogar ohne Leiter.



Gästezimmer mit Dachschräge – der Profi macht's

Besonders in Häusern aus den 1980ern und 1990ern dominieren dunkle Holzdecken das Raumbild. Wenn Sie die braunen Decken auch nicht mehr sehen können, empfiehlt sich ein neuer Anstrich. Mit einem Farbsprühsystem wie WAGNER W950 Flexio ist das dank der langen Lanze überhaupt kein Problem. Da die Vorbereitungsarbeiten wie Abschleifen und Säubern der Decke jedoch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, haben wir den Profi beauftragt und die Decke vom Malermeister mit einem Airless-Gerät neu lackieren lassen.




ARTDECO
NEU ENTDECKT

Eva Brenner gestaltet
elegante Blumenvasen

Saisonale Blumendeko sorgt nicht nur für gute Laune, sie setzt auch frische Akzente und bringt Abwechslung in die Inneneinrichtung Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses. In einer schön dekorierten Vase werden Rosen, Tulpen, Lilien, Gerbera und Co. besonders effektiv in Szene gesetzt und ziehen automatisch die Blicke auf sich.

Was aber tun, wenn all Ihre Blumenvasen alt und abgenutzt oder einfach nur langweilig sind und sich deshalb in der hintersten Ecke Ihres Wohnzimmerchranks verstecken? Kein Problem: Die Star-Innenarchitektin Eva Brenner zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Vasen mit wenig Aufwand einen komplett neuen, kreativen Look verpassen können. Gestalten Sie Ihre Vasen mit Hilfe eines Farbsprühgeräts von WAGNER schnell und mühelos um. Sprüh's doch einfach!





 ARTDECO
NEU ENTDECKT

Die Vorbereitung

Bevor es mit dem Gestalten der Vase losgehen kann, müssen Sie das Gefäß gut vorbereiten. Die Blumenvase sollte sauber, trocken, sowie staub- und fettfrei sein. So haftet die Farbe später besser auf dem Untergrund und der Farbauftrag wird gleichmäßiger. Außerdem empfehlen wir die Oberfläche der Keramik abzuschrubbeln, vor allem wenn diese vorher mit Glanzfinish behandelt wurde, das vor dem Besprühen angeraut werden sollte. Am besten macht man das von Hand mit einem Stück Stahlwolle. Im Anschluss sollten lose Partikel mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Außerdem haftet die frische Farbe durch das Aufrauen der Oberfläche extra gut.

Schritt 1

Den Arbeitsbereich vorbereiten

Suchen Sie sich einen geeigneten Arbeitsbereich und decken Sie diesen gut ab. Am besten eignet sich hierfür ein Tisch, der eine angenehme Stehhöhe für Ihre Körpergröße hat und nicht wackelt. Auch Möbel und andere Gegenstände in der näheren Umgebung sollten mit einer Abdeckung vor dem entstehenden Sprühnebel geschützt werden. Bei gutem Wetter bietet es sich an, draußen an der frischen Luft zu sprühen. Nachdem die Abdeckungen angebracht wurden, legen Sie alle benötigten Utensilien auf dem Arbeitstisch bereit.

Schritt 2

Modelliermasse Formen und Aufbringen

Kneten Sie die Modelliermasse für einige Minuten mit beiden Händen, bis sie geschmeidig und leicht formbar ist. Formen Sie nun das gewünschte Reliefmuster für Ihre Vase. Unser Tipp: Falten, Risse oder Fingerabdrücke auf den entstehenden Kunstwerken können Sie ganz einfach mit befeuchteten Fingern beseitigen. Streichen Sie hierzu leicht über die unschönen Stellen, bis die Oberfläche glatt ist. Als nächstes kleben Sie die Formen aus Modelliermasse mit einem geeigneten Klebstoff auf Ihre Vase.

Welche Utensilien werden für das Vasen Gestalten benötigt?

Um Ihren alten Vasen einen neuen Look einhauchen zu können, benötigen Sie gar nicht viele Materialien:

Eine Porzellanvase: Hier sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Verwenden Sie einfach die Vasen, die Sie in Ihrem eigenen Haushalt, bei Oma im Keller oder für wenig Geld auf dem Flohmarkt finden. Eine helle Farbe wäre optimal, die Form der Vase ist eigentlich egal. Eva verwendet für ihr Projekt eine hohe, weiße Porzellanvase.

Farblack: Für das Umfärben von Vasen eignet sich Acryllack am besten, da er wasserfest ist. Schließlich sollen sich die Vasen später auswaschen lassen, ohne dass sich der Lack dabei ablöst. Die Farbe des Lackes können Sie frei wählen. Eva Brenner entscheidet sich für einen hellen Rosé-Ton.

Modelliermasse: Diese tonartige Masse ist in jedem gut sortierten Bastelladen oder online zu finden. Sie muss lufttrocknend und für den Innenbereich geeignet sein. Außerdem sollten Sie darauf achten, dass die Farbe der Modelliermasse hell ist. Dieses kostengünstige Bastelutensil ist vielfältig einsetzbar, kann also auch für viele weitere Projekte genutzt werden. Jedoch sollten Sie eine einmal geöffnete Packung nach Verwendung wieder luftdicht verschließen, ansonsten wird das Material schnell unbrauchbar.

Farbsprüngerät: Mit einem Farbsprüngerät lassen sich Farben schnell, einfach und vor allem gleichmäßig auftragen. Auch Farbnasen und unschöne Pinselspuren werden beim Sprühen vermieden. Für ein Projekt wie dieses empfehlen wir das WAGNER Farbsprühsystem „W 590 FLEXIO“.



Schritt 3

Lack aufsprühen

Befüllen Sie den Farbbehälter Ihres WAGNER Farbsprüngeräts nun mit dem gut aufgerührten und gegebenenfalls verdünnten Acryllack. Bevor Sie mit dem Lackieren Ihrer Vase beginnen, empfehlen wir Ihnen auf Karton oder ähnlichem Material eine Sprühprobe durchzuführen und die Einstellungen des Sprühgeräts anzupassen. Halten Sie das Gerät senkrecht zum Gefäß, besprühen Sie es mit gleichmäßigem Druck und einem einheitlichen Abstand von etwa 10 Zentimetern.

Schritt 4

Trocknen lassen

Lassen Sie Ihr Kunstwerk an einem gut belüfteten Ort mindestens eine Stunde lang ungestört trocknen. Nun ist Ihre neu gestaltete Vase bereit mit den Blumen Ihrer Wahl interessante neue Akzente in Ihrer Wohnung zu setzen.

Die richtige Sprühtechnik
beim Vasen gestalten

Am besten funktioniert das Besprühen Ihrer Blumenvase, wenn die verwendete Farbe Zimmertemperatur hat und noch im Originalbehälter gründlich aufgerührt wurde. Bei glatten Untergründen und bei der Verwendung von besonders dickflüssigen Lacken sollten diese zusätzlich um 10 Prozent mit Wasser verdünnt werden.

Auch die richtige Sprühtechnik ist wichtig, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Beginnen Sie mit dem Sprühen immer am Rand der Sprühfläche. Die Sprühbewegung sollte aus dem Arm kommen, nicht aus dem Handgelenk, damit während des Sprühvorgangs ein gleichmäßiger Abstand zwischen der Düse des Farbsprühsystems und Fläche gewährleistet ist. Lassen Sie die Farbbahnen ruhig etwas überlappen, denn so wird die Beschichtung deckender. Allgemein gilt, je gleichmäßiger das Gerät geführt wird, desto einheitlicher wird das Endergebnis.



ÜBRIGENS

Die komplette Anleitung zur Gestaltung stylischer und individueller Blumenvasen mit Eva Brenner finden Sie auf unserer Website: finish.wagner-group.com/design-vase


Das perfekte Farbsprühsystem
für Deko-Projekte aller Art

Auch bei diesem Projekt verwendet Eva Brenner wieder das universelle Farbsprühsystem W 590 FLEXiO, welches für nahezu alle Arten von Farben geeignet ist.

Das Sprühgerät garantiert nicht nur einen gleichmäßigen Farbauftrag ohne erkennbare Übergänge, es spart auch jede Menge Zeit. Denn Farbe zu sprühen ist mindestens dreimal schneller, als sie mit Pinsel und Rolle von Hand aufzutragen – und macht auch mehr Spaß. Da der Sprühaufsatz des W 590 FLEXiO einfach mit einem Klick zu entfernen ist, sind Farbwechsel und Reinigung ein Kinderspiel.

Das perfekte Allround-Gerät also für alle Arten von DIY-Projekten.

KINDERSPIELHAUS



IM
SCANDI
STYLE

NÄCHER

Spielhaus lackieren: von Heidi zu Scandi

Nun geht es an die neue Farbe für das Gartenhaus. Aneta hat sich dagegen entschieden, das Spielhaus zu streichen – und möchte stattdessen den Lack sprühen. Neben der neuen farblichen Gestaltung verändert sie auch einige Design-Elemente und baut das Gartenspielhaus ein wenig um. Bei der Farbwahl hat sich Aneta für ihr Häuschen für ein schickes Grau entschieden – dezent, zurückhaltend, Scandi-Style!

Vom Heidi- zum Scandi-Style: DIY-Künstlerin Aneta gestaltete das Garten-Kinderspielhaus komplett um. Größere Fenster, neuer Anstrich, eine kleine Holzterrasse und ein Hängesessel – wir zeigen Ihnen, wie auch Sie Ihr Spielhaus neu lackieren können.

Möchten Sie etwas umbauen?
Dann ist jetzt der Zeitpunkt dafür!

Aneta hat die Chance genutzt, nicht nur die Optik, sondern auch Details an der Bauweise zu ändern. Sie hat die Fenster vergrößert, die Blumenkästen und Fensterläden abgeschraubt und zudem die Deko-Dachbalken ausgetauscht: Die alten mit Wellenschnitt, die an ein Chalet erinnerten, hat sie abgeschraubt und neue Bretter zugesägt, mit den geraden Linien des Scandi-Styles.



ÜBRIGENS

Die komplette Anleitung zum Kinderspielhaus im modernen Scandi-Style finden Sie auf unserer Website:

[finish.wagner-group.com/
childrens-playhouse](https://finish.wagner-group.com/childrens-playhouse)



Schritt 1

Vorbereitungen

Befindet sich außen am Haus Deko, so schrauben Sie diese ab – in Anetas Fall sind das Blumenkästen und Fensterläden. Kleben Sie dann alles ab, was Sie nicht mit Farbe besprühen wollen. Nehmen Sie die Fensterscheiben, also das Plexiglas, raus, dann können Sie von innen Folie in das Loch kleben, damit keine Farbe versehentlich nach innen gelangt. Schleifen Sie das Spielhaus ab um die Fläche aufzurauen und evtl. Verschmutzungen und Farbreste zu beseitigen.





MATERIALLISTE

ausreichend Farbe(n) Ihrer Wahl
 Farbsprühsystem,
 z. B. Universal Sprayer W590 FLEXiO
 Atemschutz, Schutzbrille, Handschuhe
 Malerkrepp und Abdeckfolie,
 Pappe zum Abdecken

**Wenn Sie wie Aneta mehr ändern
 möchten als die Kinderspielhaus-
 Farbe:**

Stich- oder kleine Kreissäge
 Schleifgerät und Schleifpapier
 Akkuschauber
 Holz für neue Dachbalken, Fensterrahmen
 oder das Gestell für einen Hängesessel

Schritt 2

Farbe vorbereiten und in das Farbsprühgerät einfüllen

Nun kommt es darauf an, was Sie sprühen: Eine Lasur, um die Maserung des Holzes noch durch die Tönung sehen zu können, eine Dickschichtlasur oder einen deckenden Lack? In der Regel sind Lasuren dünnflüssig, sodass Sie nicht verdünnen müssen. Lacke dagegen lassen sich besser sprühen, wenn Sie sie um 10 % mit Wasser verdünnen. Füllen Sie dazu Ihren Lack in den Farbbehälter und nehmen Sie den Rührstab zur Hand: Stellen Sie ihn senkrecht in den gefüllten Farbbehälter und füllen Sie bis zur nächsten Kerbe mit Wasser auf.

Schritt 3

Sprühsystem einstellen

Schrauben Sie den Farbbehälter an das Farbsprühgerät und stellen Sie nun die Material- und die Luftmenge ein. Testen Sie den Sprühstrahl erst einmal an einem Stück Karton. Läuft er schön weich aus? Es gibt keine sichtbaren Farbleckse oder -tröpfchen? Wenn Sie unzufrieden sind, testen Sie sich durch, bis Sie zufrieden sind und ein sanftes Sprühbild haben.

TIPPS

1

Für helle Akzente hat Aneta das Gestell für den Hängesessel und die Fensterrahmen in der natürlichen Holzoptik belassen. Für eine längere Haltbarkeit sollten Sie aber auch dieses Holz beschichten – beispielsweise, indem Sie mit Ihrem Farbsprühgerät zum Holzschutz eine klare Lasur sprühen! Unbehandeltes Holz ist stark anfällig für Witterungseinflüsse wie Feuchtigkeit und UV-Strahlung sowie Pilze, Algen und andere Schädlinge. Indem Sie ein Holzschutzmittel auftragen schützen Sie das Holz vor Schäden und haben länger Freude daran!

2

Schauen Sie bei Ihrem Lack oder Ihrer Holzlasur in die Angaben des Herstellers und prüfen Sie, ob Sie die Holzfarbe sprühen können. Achten Sie auch darauf, einen Schutz zu wählen, der für den Außenbereich geeignet ist! Nutzen Sie am besten auch eine Farbe, die für Umwelt und Ihre Kinder absolut unbedenklich ist.

3

Wenn Sie mit der Kreis- oder Stichsäge arbeiten, vergessen Sie hinterher nicht, die Kanten gut abzuschleifen und den Staub hinterher von der Holzoberfläche zu wischen.



Schritt 4

Spielhaus lackieren

Jetzt geht es daran, das Spielhaus zu lackieren! Halten Sie, um den Rest Ihres Gartens zu schützen, ein größeres Stück Pappe an die Kante des Holzhauses. So verhindern Sie, dass die Holzlasur oder der Lack woanders landet als auf der Oberfläche, die Sie streichen möchten. Bewegen Sie sich dabei mit möglichst derselben Geschwindigkeit immer mit demselben Winkel zur Fläche. Beginnen Sie erst die Bewegung und tätigen Sie dann den Abzug des Sprühgeräts. Im Gegensatz zum Auftrag mit Rolle und Pinsel benötigen Sie nur eine Schicht der Holzfarbe – es ist kein zweiter Durchgang vonnöten!

Schritt 5

Spielhaus-Farbe trocken? Zeit für mehr Neues!

Nachdem am Kinderspielhaus die Farbe getrocknet ist, macht sich Aneta an die letzten Neuerungen: Sie bringt Fensterrahmen mit Plexiglasplatten an – die haben ein Scharnier, sodass die Kinder die Fenster sogar aufmachen können.

Die Bodenplatten vor dem Haus ersetzt sie durch eine kleine Holzterrasse. Aus einigen Holzstreben und zwei Querstreben baut sie zudem ein stylisches Gestell für den Hängesessel, den sie daran anhängen kann.

DIY

Platzsparender Wäscheständer für die Decke im Retro-Style

Einen platzsparenden Wäscheständer mit Deckenmontage selber machen? Und dabei am besten auch vorhandene Gegenstände aus dem Haushalt verwenden, also ein richtiges Upcycling-Projekt? Nichts leichter als das! In dieser DIY-Anleitung zeigen wir Schritt für Schritt, wie aus zwei alten Kleiderbügeln oder einer selbstgemachten Halterung, vier Holzstangen, einem Seil und Deckenhaken ein variabler Wäscheständer für die Decke gebaut wird, der zudem auch als höhenverstellbare Kleiderstange verwendet werden kann.

Warum es sich lohnt, einen platzsparenden Wäscheständer für die Decke selber zu machen?

Diese Art von Wäscheständer mit Deckenmontage stammt aus dem späten achtzehnten Jahrhundert und wurde typischerweise in europäischen Waschküchen großer Häusern oder Anwesen verwendet: also ein echtes Retro-Helferlein. Mit Hilfe des Flaschenzugsystems wird der Wäscheständer von der Decke abgesenkt, so dass er leicht mit Kleidung bestückt oder diese abgenommen werden kann. Zum Trocknen der Wäsche oder bei Nichtgebrauch wird der Wäscheständer dann an die Decke hochgezogen. Somit hat man einen platzsparenden Wäscheständer, der nicht mehr im Weg ist. Ein Wäscheständer an der Decke macht sich aber auch ein wichtiges physikalisches Gesetz zunutze: Warme Luft steigt immer nach oben, d.h. in Deckennähe trocknet feuchte Wäsche in der wärmeren Luft sogar noch schneller. Der ideale Turbo-Deckentrockner also.

Ein großer Vorteil des Selbermachens ist natürlich auch, dass der Wäscheständer oder Kleiderstange für die Decke an die individuelle Farbgestaltung und Platzsituation angepasst werden kann – wie lang und breit der Wäscheorganizer wird und welchen Farbton er bekommt, bestimmen Sie! Der Bau eines eigenen Wäscheständers mit Deckenmontage ist also nicht nur sehr platzsparend, ergonomisch und praktisch, sondern auch äußerst effektiv, um Wäsche schnell zu trocknen oder Kleidung einfach zu lagern.



MATERIALLISTE


- 2 x ca. 35 cm breite gusseiserne Vintage-Bügel oder selbstgemachte Halterung aus Holz
- 1 x einfache Seil- oder Umlenkrolle mit Befestigung
- 1 x doppelte Seil- oder Umlenkrolle mit Befestigung
- ca. 10 m strapazierfähiges Jute-Seil
- 1 x Befestigungshaken mit Schrauben und Dübeln
- 4 x Holzschienen oder -latten in der gewünschten Länge
- Grundierung und Lack im gewünschten Farbton

Werkzeuge


- Farbsprüher, zum Beispiel Feinsprühsystem W 100 von Wagner
- Bohrer, Bleistift, Schraubenzieher

TIPP

Sie können die einzelnen Komponenten kaufen und anhand der Anleitung nachbauen. Wir empfehlen aber, zunächst zu überprüfen, was Sie noch Zuhause haben und verwenden können. Das spart Geld und Ressourcen. In unserem Beispiel wurden zwei alte gusseiserne Kleiderbügel aus einem Antiquitätengeschäft verwendet – Sie können die Halterung für den Wäscheständer an der Decke aber auch selbst bauen – siehe dazu die Skizze. Auch die Holzleisten waren von einem anderen Projekt übrig und konnten für das DIY Projekt „Wäscheständer Decke“ eingesetzt werden.



- 1 Breite passend zu verfügbarem Platz
- 2 Bohrung um das Jute-Seil zu befestigen
- 3 Aussparung für die Holzlatten
- 4 Selbstgemachter Halter aus Holz für den Wäscheständer



Vorbereitung für den Bau des Wäscheständers für die Decke


Eine gute Vorbereitung ist der Schlüssel für ein erfolgreiches Gelingen. Die Holzlatten und die Halterung auf einem abgedeckten Arbeitstisch im Freien oder Ihrer Garage platzieren und von allen Seiten anschleifen, damit die Lackierung im nächsten Arbeitsschritt besser hält. Stellen Sie sicher, dass es keine rauen Oberflächen mehr gibt, so dass sich die Kleider, welche Sie später auf dem Wäscheständer trocknen möchten, nicht verfangen. Danach gründlich entstauben und von sonstigen Verschmutzungen reinigen.



DIY

Vorbereitung für das Lackieren mit einem Feinsprühsystem

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, tragen Sie zunächst eine Grundierung und dann ein oder zwei Schichten Deck-Lack auf. Rühren Sie die Grundierung und den gewählten Lack gründlich auf – die größeren und schwereren Partikel der Materialien setzen sich nach kurzer Zeit schon am Grund der Lackdose fest. Mit dem im WAGNER Farbsprühsystem mitgelieferten Rührstab geht das einfach und Sie können ihn auch zur Verdünnung verwenden, wenn das Material zu dickflüssig ist. Beachten Sie dabei die Empfehlungen des Farbherstellers- jede Einkerbung auf dem WAGNER-Rührstab entspricht einer Verdünnung von 10 %. Füllen Sie den Sprühaufsatz zu $\frac{3}{4}$ mit der Grundierung oder dem Lack, verschließen Sie ihn gut und klicken den Aufsatz an das Sprühgerät an.



Lackieren des platzsparenden Wäscheständers oder Kleiderstange

Führen Sie einen Sprühtest zum Beispiel auf einem Stück alten Karton durch, bevor Sie die Holzlatten und die Halterung ansprühen. Falls das Sprühbild nicht gut ist, können Sie die Einstellungen am Farbsprühsystem nochmal anpassen oder das Material weiter verdünnen – Tipps für die richtige Einstellung des Lackes für ein Farbsprühsystem finden Sie hier:

finish.wagner-group.com/applying-glazes-and-lacquers

Nun geht's aber ans Lackieren des Wäscheständers: Sprühen Sie immer mit gleichmäßiger Geschwindigkeit in einem Abstand von ca. 15 cm zur Oberfläche. Lassen Sie den Abzug los, sobald Sie das Ende der Holzschiene erreicht haben. Lassen Sie den Grundanstrich des Wäscheständers entsprechend den Angaben des Lackherstellers trocknen und tragen bei Bedarf eine weitere Schicht Grundierung auf. Wenn diese getrocknet ist, füllen Sie den Farbbehälter mit dem ausgewählten Lack, um die Deckschicht aufzutragen.



TIPP

Tragen Sie eine Atemschutzmaske um sich vor dem Schleifstaub und dem Farbnebel zu schützen. Wenn gewünscht sind auch Arbeitshandschuhe und Schutzbrille nützliche Helfer.



ÜBRIGENS


Das Video Tutorial zu dem Projekt Wäscheständer und Kleiderstange für die Decke finden Sie unter:

finish.wagner-group.com/laundry-rack





DIY



Installation des Wäscheständers an der Decke

Es ist fast geschafft: Fädeln Sie die Jute-Seil (A) durch die einfache Umlenkrolle (1) und dann durch das rechte Rad der doppelten Umlenkrolle (2). Dann das Jute-Seil von hinten durch die linke Rolle führen und eine Schlaufe (D) stehen lassen. Die Seilenden (von A und B) an die beiden Gestellenden festbinden. Ziehen Sie beide Gestellenden des Wäscheständers nach oben an die Decke und machen Sie einen Knoten in das Seil (C). Senken Sie dann die Halterungen ab und machen Sie weitere Knoten im Abstand von ca. 40 cm.

Nun können die Holzlatten nacheinander in die Halterung eingeschoben werden und der Wäscheständer bzw. die Kleiderstange mit Deckenmontage ist bereit für den Einsatz.

Deckenmontage des Wäscheständers und Befestigungshaken anbringen

Entscheiden Sie zunächst, wo die erste Seilrolle platziert werden soll. Achten Sie darauf, einen ausreichenden Mindestabstand zur angrenzenden Wand einzuhalten, damit das Gestell des Wäscheständers frei beweglich hochgezogen und heruntergelassen werden kann.


Prüfen Sie, dass an der gewählten Stelle keine Wasserrohre oder Elektrokabel vorhanden sind. Markieren Sie die Position mit einem Bleistift, bohren Sie dann ein Vorbohrloch und schrauben Sie die doppelte Umlenkrolle ein. Messen Sie dann den Abstand zur nächsten Umlenkrolle – entsprechend der Länge Ihrer Holzlatten und des Gestells des Wäscheständers – und bohren und schrauben Sie die einfache Umlenkrolle fest.

Bringen Sie an der angrenzenden Wand unter der doppelten Seil- oder Umlenkrolle den Befestigungshaken an – in ca. 150 cm Höhe vom Boden aus, so dass Sie ihn bequem erreichen können.

Platzsparender Wäscheständer und Kleiderstange in einem

Jetzt ist es Zeit, den neuen Wäscheständer zu benutzen. Einfach das Wäschegestell auf eine angenehme Arbeitshöhe absenken und die frisch gewaschene Wäsche zum Trocknen aufhängen. Danach den Wäscheständer nach oben an die Decke ziehen, das Seil am Befestigungshaken an der Wand festmachen und die aufsteigende warme Raumluft zum Trocknen nutzen. Alternativ können Sie den Wäscheständer auch als Kleiderstange zur Aufbewahrung Ihrer Jacken, Hosen und sonstiger Kleidung nutzen.

Fertig ist die praktische Lösung: ein selbstgemachter, platzsparender Wäscheständer und gleichzeitig eine Kleiderstange für die Decke zum Trocknen und Aufbewahren Ihrer Kleidung. Dieser stilvolle, traditionelle Wäscheständer im Retro-Stil maximiert den verfügbaren Platz in Ihrem Raum und kann Ihr neues Highlight und Liebingshelferlein im Haushalt werden.





Besuchen Sie auch unsere Internetseite mit Tipps, weiteren DIY-Anleitungen und Hilfestellungen zum perfekten Farbauftrag unter: finish.wagner-group.com/project-ideas



Sie möchten Ihr Heim verschönern oder renovieren? Möbel für Ihren Garten selbst bauen? Sich mit knalligen Farben an der Wand austoben oder kreative Dekoideen umsetzen? Ganz gleich, was Ihrer Meinung nach einen neuen Anstrich verdient hat, **machen Sie es einfach selbst.**

FINISH

Das Magazin zum Inspirieren, Verschönern und Selbermachen.