

FINISH

SOMMER 2016

Das Magazin zum Inspirieren, Verschönern und Selbermachen.

KREATIVE
IDEEN ZUM
SELBER-
MACHEN

INDIVIDUELL

Wände optisch aufwerten

SOMMERFRISCHE

Tipps für Ihr Zuhause

AUS ALT MACH NEU

Glänzender Look
für Holzobjekte

FUSSBALL SPEZIAL

Ideen für Ihren Garten

 WAGNER

FINISH

Das Magazin zum Inspirieren, Verschönern und Selbermachen.



Fragen, Kommentare & Anregungen:

✉ J. Wagner GmbH

Selbermacher

Otto-Lilienthal-Strasse 18

88677 Markdorf

@ selbermacher@wagner-group.com

www.wagner-group.com/selbermacher

Bitte geben Sie immer (auch bei Zuschriften per Email)
Ihre Postanschrift und Telefonnummer an.

Impressum:

Finish – Das Magazin zum Inspirieren,
Verschönern und Selbermachen.

Ausgabe: Sommer 2016

Herausgeber: J. Wagner GmbH, Markdorf, www.wagner-group.com

Redaktion: Anja Temme, Andrea Schmidmeister

Gestaltung: Hinterland, www.das-hinterland.de




Wanddekor selbst gemacht 04
So peppen Sie einen kahlen Raum auf.


Fußballfieber 10
Fußballjahr 2016: Wir zeigen Ihnen wie
Sie die richtige Stimmung in Ihren Garten
zaubern, ganz einfach mit Schritt für Schritt
Anleitungen.

Sommerfrische für Ihr Zuhause 20
Pflanzentreppe –
das platzsparende Dekoelement.

Farbkur für die Wand 26
Wie Farbe die Atmosphäre eines
Zimmers beeinflussen kann.

Holzpflege leicht gemacht 32
Langzeitschutz und neuer Farbglanz
für Ihre Terrasse und Gartenmöbel aus Holz.





WAND

SELBST GEMACHT

DEKOR



VORHER

DIESER ETWAS
EINTÖNIGE EINGANGSBEREICH
BENÖTIGT DRINGEND
EIN FARB-LIFTING.




Was machen, um eine kahle Wand aufzupeppen?

Klar können Sie einfach ein Bild eines fremden Künstlers aufhängen. Oder Sie machen Ihre Wände zu einer großen Leinwand und werden selbst zum Künstler. Mit ein paar Hilfsmitteln und Ihrer Lieblingsfarbe gestalten Sie Ihr Zuhause mit wenigen Handgriffen um und setzen so Ihre persönliche Note. Lassen Sie sich inspirieren!

Das
brauchen
Sie:

- Grob geflochtene Tischsets oder andere Objekte, die als Schablone verwendet werden können
- Farbsprüngerät für Wandfarbe
- Ein paar Pinnadeln oder Reißzwecke
- Wasserwaage und Meterstab
- Hammer
- Zier- oder Wandleiste, z.B. aus Styropor oder festem Polyurethan mit passendem Klebstoff
- Wandfarbe in Ihrem Wunschton






SELBER MACHEN: WANDDEKOR

LASSEN SIE SICH IMMER UND ÜBERALL INSPIRIEREN. DIE TISCHSETS AUS UNSEREM BEISPIEL STAMMEN AUS EINEM HAUSHALTSWARENLAGEN – DAS UNKONVENTIONELLE DESIGN WIRKT DABEI SEHR ANSPRECHEND.

TIPP

- 1 Kleben Sie die Flächen sorgfältig ab, die keine neue Farbe erhalten sollen. Für den Boden eignet sich am Besten ein Malerfließ oder ein Stück alter Stoff, wie zum Beispiel ungenutzte Bettbezüge.
- 2 Arrangieren Sie das Schablonenobjekt nach Ihrem bevorzugten Design. Dazu können Sie die Pinnadeln oder Reißzwecke zur Befestigung verwenden. Sollten Sie einen gleichbleibenden Abstand zwischen Ihren Objekten wünschen, messen Sie diesen vor der Befestigung aus.
- 3 Bringen Sie nun die Zierleisten an der Wand an. Damit alles „im rechten Winkel“ bleibt, hilft Ihnen die Wasserwaage und der Meterstab.
- 4 **Nun wird gesprüht:** Wunschfarbe eventuell verdünnen (beachten Sie dabei die Angaben des Materialherstellers), gut aufrühren und in den Sprühaufsatz einfüllen. Und los geht der Sprühspaß. Achten Sie darauf, dass Sie im gleichbleibenden Abstand und frontal über die Objekte sprühen, damit die gewünschten Aussparungen erhalten bleiben.
- 5 Kurz antrocknen lassen und dann die Schablonen und die Abdeckung vorsichtig entfernen.






Setzen Sie ein Statement

Viele Dinge können inspirierend sein. Eine Möglichkeit ist, mit der Farbe zu beginnen: wählen Sie Ihre Lieblings- oder Wunschfarbe und überlegen Sie, was zu dieser Farbe passt und was Sie ausdrücken möchten. Lisa und Stefan wollten in unserem Beispiel ihren Eingangsbereich nicht nur freundlich und offen gestalten, sondern auch einen Raum schaffen, der zum Nachdenken anregt. **„Wir lieben die moderne Kunst, wollten aber auch etwas kreieren, was unsere Persönlichkeit widerspiegelt.“**

Lisa hat sich sofort in das Blau des Musters eines neuen Teppichs für den Eingangsbereich verliebt. Deshalb hat Sie die neue Wandfarbe passend dazu ausgesucht. In einem Haushaltswarenladen ist sie dann auf die geflochtenen Tischsets gestoßen und fand das Muster gleich ansprechend.

Als Schablone an der Wand verwendet, spiegelt das Motiv die Vorlieben der Hausbesitzer wider und wirkt sehr lebendig und einladend.



FUSSBALL FIEBER

Heimwerken wie die Weltmeister.

ZIELEN,
SCHIESSEN,
TREFFEN



Weltmeister sind wir schon! 2016 findet die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich statt und das ganze Land fiebert mit. Dort werden spannende Spiele mit fußballerischer Leidenschaft, Begeisterung der Fans und viele Tore geboten. Für das passende Ambiente können Sie ganz einfach selbst sorgen – wir zeigen Ihnen, wie's geht. Bauen Sie mit Hilfe unserer Anleitung in nur wenigen Schritten Ihre eigene Torwand für Zuhause. Damit werden Sie garantiert selbst zum Torschützenkönig. Egal ob Sie

alleine üben oder die ganze Familie mitmacht – Torwandschießen macht unheimlich viel Spaß.

Veranstalten Sie doch Ihre eigene Meisterschaft und holen Sie sich den Titel!



Das brauchen Sie:



- 1 x MDF-Platte 19 mm Stärke (1500 mm x 1000 mm)
- 2 x Standfüße aus 19 mm starker MDF-Platte (700 mm x 80 mm)
- 2 x Diagonalstreben aus 19 mm starker MDF-Platte (800 mm x 80 mm), mit jeweils 30°- bzw. 60°-Winkel an den beiden Enden
- Acryllack oder Wetterschutzlack in Weiß und Dunkelgrün
- 6 x Schrauben (3,5 mm x 35 mm)
- Klebeband für den weißen Rand außen
- Klebeband für Lacke für die Ballöffnungen
- Schleifpapier

Schraubendreher/ Akkuschauber, Schleifmaschine oder -klotz, ggf. 2 Böcke als Unterlage, Sprühpistole für Lacke und Lasuren von WAGNER, z. B. W 590 Flexio, ggf. ein weiterer Wood&Metal Sprühaufsatz

Zusätzlich, wenn die Ballöffnungen selbst zugesägt werden: Bleistift, Zollstock, für freihändige Formzeichnung Hilfszirkel, Bohrmaschine, Stichsäge



SELBER MACHEN: TORWAND

1

Torwand vorbereiten

Die MDF-Platte, die Standfüße und die Diagonalstreben samt Winkeln im Baumarkt entsprechend der Skizze zuschneiden lassen. Eventuell können auch die Ballöffnungen dort schon ausgeschnitten werden. Ansonsten zeichnen Sie den Kreismittelpunkt für die Ballöffnungen gemäß der Skizze an und ziehen mit einem Zirkel einen Kreis für die Öffnung. Falls Sie keinen Zirkel zur Hand haben, eine Schnur um einen Nagel binden, an das andere Ende den Bleistift, den Nagel leicht in den Mittelpunkt klopfen und mit dem Bleistift im richtigen Radius von 160 mm einen Kreis einzeichnen. Die Öffnungen mit der Stichsäge aussägen.

Damit die Farbe gut haftet, die Platte leicht anschleifen. Ebenso die Kanten der Öffnungen und die Ränder aller Schnittflächen mit Schleifpapier glätten. Alle Oberflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein, sonst mit einem Microfasertuch abwischen.

In die Diagonalstreben Schraublöcher mit kleinem Durchmesser vorbohren, damit diese später mit der Torwand und den Standfüßen verschraubt werden können.

2

Vorbereitung des Sprühvorgangs

Den weißen Lack wenn nötig verdünnen (siehe Herstellerangaben), anschließend kräftig aufrühren. Nun zum Gerät: Das Steigrohr im Sprühaufsatz nach vorne ausrichten. So wird sichergestellt, dass beim Lackieren der aufgebockten Torwand der Lack bis zur Neige gesprüht werden kann. Den Sprühaufsatz anklicken und eine Sprühprobe durchführen.

Der Sprühstrahl beim Sprühaufsatz für Lacke & Lasuren kann dreifach eingestellt werden, passend für jedes Objekt und jede Arbeitsrichtung: Waagerechter Flachstrahl für Arbeiten von oben nach unten, senkrechter Flachstrahl für Arbeiten von rechts nach links, punktueller Sprühstrahl für präzises Arbeiten. Mit dem Materialmengenregler (kleines Rad) lässt sich die Farbmenge stufenlos verändern.

3

Der Sprühvorgang

Es empfiehlt sich mit dem Rundstrahl und reduzierter Lackmenge zuerst alle nicht beschichteten Kanten von Torwand, Standfüßen und Stützstreben weiß zu sprühen. Dann zum Flachstrahl wechseln, die Materialmenge erhöhen und die Fläche im Abstand von etwa 10 – 15 cm in leicht überlappenden Bahnen sprühen. Erst außerhalb der Fläche die Sprührichtung wechseln. Dies vermeidet dickere Lackschichten beim Richtungswechsel. Nach dem Sprühen den Lack gut trocknen lassen. In der Zwischenzeit den Sprühaufsatz säubern. Alternativ zur Zwischenreinigung kann ein zweiter Sprühaufsatz – als Zubehör im Baumarkt erhältlich – verwendet werden.

DA EIN ZU DICK AUFGETRAGENER LACK ZU
„NASENBILDUNG“ FÜHREN KANN,
LIEBER ZWEIFMAL DÜNN SPRÜHEN ALS EINMAL ZU DICK.

TIPP

4

Abkleben

Wenn der Lack trocken ist, die Ballöffnungen mit dem Konturenband für Lacke abkleben. Darauf achten, dass die Rundung gleichmäßig ausfällt und das Klebeband gut angedrückt ist, damit der Lack nicht darunterfließen kann. Mit einem breiteren Klebeband den äußeren Rand der Torwand abkleben. Kleine Hilfspunkte mit Bleistift zur Orientierung helfen dabei. Auch hier das Band gut andrücken.

5

Der zweite Sprühvorgang

Nun den dunkelgrünen Lack aufrühren, eventuell verdünnen und in den Sprühaufsatz einfüllen. Erneut eine Sprühprobe durchführen und wie beim Sprühen des weißen Lacks vorgehen. Sobald die Farbe „berührtrocken“ ist, die Kreppbänder abziehen – nicht zu lange warten, weil der Lack sonst splintern kann. Den Sprühaufsatz nach dem Gebrauch wieder gut mit Wasser oder Lösemittel reinigen.



6

Standfüße anbringen

Zuletzt die Standfüße anbringen. Dazu zunächst die Diagonalstreben mit den Standfüßen und mit der Torwand verschrauben. Als letzten Schritt die Standfüße an der Torwand festschrauben.

Die fertige Torwand aufstellen und
üben, üben, üben – viel Spaß dabei!

SELBER MACHEN:
TORWAND





SO VERBREITEN SIE
FUSSBALLSTIMMUNG
AUF IHRER NÄCHSTEN
GARTENPARTY



FLAGGE ZEIGEN UND RAN AN DIE FARBEN

Die Fußballabende gemeinsam mit Freunden genießen, gibt es etwas Schöneres? Veranstalten Sie doch dazu eine Grillparty! Für eine waschechte Fan-Sitzgelegenheit fehlt neben etwas Dekoration nur Eines: eine Bierbank-Garnitur in den Deutschlandfarben! So feuern Sie unsere Mannschaft stilecht an und erhalten sich das EM-Feeling den ganzen Sommer lang.

Eine Bierbank-Garnitur hat fast jeder zu Hause. Mit ein bisschen Farbe verwandeln Sie diese garantiert in ein stimmungsvolles Highlight für Ihre Gartenparty in der Fußballsaison 2016. Wie Sie die Garnitur ganz einfach lackieren, zeigen wir Ihnen.





Wenn Sie eine alte Bierbank-Garnitur verschönern möchten, müssen abgeplatzter Lack oder Roststellen an den Standfüßen etwas abgeschliffen werden. Zum Besprühen der Garnitur können Sie ein Farbsprühsystem für Lacke und Lasuren oder ein Universalsprühgerät benutzen. Besorgen Sie sich wetterfesten, witterungsbeständigen Lack in schwarz, rot und gelb, der für den Außenbereich geeignet ist. So haben sie länger Freude an Ihrer Bierbank-Garnitur. Bevor Sie loslegen, kleben Sie alle nicht zu lackierenden Stellen gut mit Abdeckpapier oder Zeitung ab (zum Beispiel die Standfüße). Und schon kann gesprüht werden!

Verbringen Sie packende Fußballmomente in einem stimmungsvollen Fan-Ambiente.





SOMMER- FRISCHE FÜR IHR ZUHAUSE

VORHER



NACHHER

TIPP

EINE HÜFTHOHE PFLANZENTREPPE SCHÜTZT IHRE KRÄUTER UND BLUMEN VOR TIEREN UND SIE HABEN ALLES GLEICH ZUR HAND. BESTENS GEEIGNET IST EINE PFLANZENTREPPE AUCH WENN SIE WENIG PLATZ HABEN UND TROTZDEM NICHT AUF EINEN KRÄUTERGARTEN ODER EIN BLUMENMEER VERZICHTEN WOLLEN.

Mit etwas Farbe können Sie eine gewöhnliche Blumen- oder Pflanzentreppe zu einem wahren Blickfang machen. So bringen Sie nicht nur Frische in Ihren Außenbereich, sondern auch in Ihre Küche. Es entsteht viel Platz für frische Kräuter und Blumen. Mischen Sie einfach nach Ihrem Gusto!



SOLLTEN SIE NOCH KEINE
BLUMENTREPPE HABEN, FINDEN SIE DIESE
IM FACHHANDEL, Z. B. IN BAU- ODER
GARTENMÄRKTEN ODER ABER AUCH ETWAS
GÜNSTIGER AUF FLOHMÄRKTEN ODER BEI
HAUSHALTAUFLÖSUNGEN.

TIPP

Diese alte Blumentreppe aus
Metall war etwas angerostet
und machte mit einem trü-
ben Erbsengrün nicht viel her.

Die Oberflächen müssen deshalb mit einer Drahtbür-
ste gereinigt werden und anschließend mit einem Tuch
abgewischt werden, um Schmutz- und Rostpartikel zu
entfernen.

Zum Beschichten können Sie jedes Farbsprüngerät für
Lacke und Lasuren oder ein Universalsprüngerät
verwenden (im Beispiel W 890 FLEXIO mit Lack &
Lasur Sprühaufsatz). Wählen Sie einen Lack im ge-
wünschten Farbton und für den Außenbereich, so
haben Sie lange Freude an Ihrer Blumentreppe.

Blumentreppen –
das platzsparende
Deko-Element für Ihr Zuhause

Blumentreppen bieten Ihnen die Möglichkeit, auf
engem Raum eine Vielzahl an unterschiedlichen
Blumen, Kräutern und anderen Pflanzen aufs Schön-
ste und immer wieder neu zu arrangieren. Deshalb
kommen Blumentreppen gewöhnlich an Stellen zum
Einsatz, wo es eng zugeht, vornehmlich also auf dem
Balkon, im Wintergarten, auf der Terrasse oder im
Hauseingang. Aber egal wo – mit einer frischen Farbe
versehen und mit Blumen und Kräutern bestückt –
sind sie immer eine Augenweide.



BESCHICHTEN SIE AUCH
EINEN ALTEN ÜBERTOPF IN DER
NEUEN FARBE ODER
DEMSELBEN ROT WIE DIE BLUMENTREPPE.
ZUM BEPFLANZEN IST
DIE SCHNEEFLOCKENBLUME
(AUCH SUTERA ODER BACOPA GENANNT)
BESTENS GEEIGNET. AN EINEM AUSREICHEND
SONNIGEN STELLPLATZ BILDET SIE EIN
DICHTES MEER AUS
WEISSEN BLÜTEN.





DER NEUE TREND: PIZZA GRILLEN

Basilikum, Rosmarin & Co.

Sommerliche Gerichte bekommen erst die besondere Würze, wenn sie mit frischen Kräutern verfeinert werden. Denn Kräuter enthalten nicht nur wertvolle Vitamine, Spurenelemente und ätherische Öle, sondern sie schmecken sowohl in kalten als auch warmen Mahlzeiten sehr gut.

Basilikum mit seinem pfeffrig-würzigen Geschmack eignet sich dabei bestens für Tomaten-Mozzarella Salat oder andere südländische Gerichte. Auch weitere mediterrane Kräuter wie Oregano, Salbei, Rosmarin oder Thymian werden mit ihrer würzigen bis bitteren Note gerne für Gemüse- oder Fleischgerichte, aber auch zum Würzen einer selbstgemachten Pizza verwendet.

EINFACH
LECKER!

Grillen bedeutet für viele Feinschmecker längst mehr als Steak und Würstchen.

Während Gemüse und Fisch bereits nicht mehr vom Grill wegzudenken sind, ist das bei Pizza noch längst nicht so. Mit Hilfe eines Pizzasteins zu grillen ist hierzulande eher noch ein unbekannter Trend. In Italien wird dieser Stein schon seit Jahren genutzt und auch im Rest der Welt erfreut er sich immer größerer Beliebtheit. Sie benötigen lediglich einen Grill mit Deckel und einen Pizzastein, den Sie bereits für kleines Geld im Internet oder im Handel finden.

Und so geht's

Die Vorgehensweise beim Pizza grillen ist sehr einfach. Bereiten Sie vorab einen Hefeteig zu, denken Sie daran, dass dieser 1,5 – 2 Stunden gehen muss, bis er seinen Umfang ca. verdoppelt hat. Vor dem Grillen muss der Pizzastein 10 – 15 Minuten vorgeheizt werden, entweder im Backofen oder direkt auf dem Grill. Legen Sie den Pizzastein dazu einfach auf den Rost und schließen Sie den Deckel des Grills.

Während der Stein vorheizt können Sie die Pizza vorbereiten. Achten Sie darauf, den Boden nicht zu dick und gleichmäßig auszurollen. Den Belag können Sie ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack auswählen, hier sind keine kulinarischen Grenzen gesetzt. Zuletzt die Pizza mit geriebenem Käse bestreuen und ca. 5 – 7 Minuten auf dem Pizzastein grillen. Die fertige Pizza können Sie mit frischen Kräutern verfeinern. Lassen Sie es sich schmecken!



Das ←
brauchen
Sie:

Für den Hefeteig:
500 g Mehl
250 ml Wasser
10 g Hefe
1 Prise Salz
3 Esslöffel Olivenöl

Für den Belag:
Ihr Wunschbelag
Tomatensauce
250 g Mozzarella oder anderer Käse
Frische Kräuter

PIZZA FÜR 4 PERSONEN




FARBKUR FÜR DIE WAND




Farben gehören zu unserem Leben und man findet sie überall – in der Natur, in Bildern, im Essen und auch in Räumen haben sie einen großen Einfluß auf uns.

Mit verschiedenen Farbtönen lassen sich ganz unterschiedliche Atmosphären schaffen. So bewirken zum Beispiel Gelb-, Orange- und Rottöne ein Gefühl der Wärme, da sie an Feuer, Licht und Sonnenschein erinnern. Blau oder Grün gelten hingegen als kalte Farben. Sie werden häufig mit weiten Landschaften und dem Meer in Verbindung gebracht. Streicht man ein Zimmer zum Beispiel in Blau- oder Grüntönen, entsteht der Eindruck von Weite und Kühle und ruft Gefühle wie Frieden, Ruhe und Entspannung hervor.


Farben in Räumen erzeugen aber nicht nur eine bestimmte Atmosphäre, sie können auch eingesetzt werden um die Raumgröße optisch zu beeinflussen. Hier ein paar Beispiele dafür:



Niedrige Räume sollten unbedingt eine helle Decke haben. Auch die Wände sollten in nicht zu dunklen Farben, mit der Deckenkante abschließend beschichtet sein. Das öffnet einen Raum optisch nach oben und lässt ihn höher wirken.



Bei **hohen Räumen** verhält es sich gerade anders herum. Werden Decke und der obere Bereich der Wände (5 – 10 cm) in einer dunkleren Farbe gestaltet, senkt sich die Decke optisch ab.



Verwenden Sie helle Farben und kühle Pastelltöne, so wirken **kleine Räume** deutlich größer.



Trendfarben

Aber auch Farbtöne unterliegen Trends. Schon in den letzten Jahren ging der Trend zu **warmen Farben wie Rot, Orange, Kupfer oder Erdtönen**. Das bleibt auch in diesem Jahr so, nur werden die Töne etwas gedeckter.

In unserem Beispiel verwendet Sarah eine der 10 Trendfarben für 2016 von Pantone, nämlich „**Peach Echo**“. Dieser warme Ton aus der Farbenfamilie Orange bringt Sarah mit dem Universal-Sprühsystem W 990 FLEXiO mit Direktansaugung auf.

Vorbereitend sollten Türen, Fenster, Steckdosen, benachbarte Wände und Bodenleisten exakt abgeklebt werden. Den Boden mit Folie, Karton oder Malerfließ abdecken. Um eine saubere Kante sicherzustellen, sollte das Klebeband gut angedrückt werden. Nun noch die Farbe gut aufrühren und anschließend die Ansauginheit des Sprühgerätes am Eimer befestigen.

Und los geht es mit dem Sprühspaß

Das beste Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie in leicht überlappenden Bahnen sprühen, mit gleich bleibendem Abstand von etwa 15 – 20 Zentimetern. Und auch Ecken und Kanten werden in einem Rutsch mitgesprüht.

Nach dem Sprühen noch schnell das Sprühsystem reinigen – die Hauptarbeit übernimmt dabei die Selbstreinigungsfunktion der W 990 Flexio – und fertig!



GEARBEITET WIRD IMMER VOM LICHT WEG. MAN BEGINNT MIT DER DECKE. ANSCHLIESSEND KOMMEN DIE FENSTER-LAIBUNGEN. DANN FOLGEN DIE RÄNDER UND ZUM SCHLUSS DIE FLÄCHE.


Mit Farbsprühsystemen wie der W 990 FLEXiO geht der Auftrag von Innenwandfarben aber auch Lacken und Lasuren schnell von der Hand und das Ergebnis kann sich sehen lassen.



DEUTSCHE SIND SELBERMACHER!
STREICHEN ZÄHLT ZU DEN AM WEITESTEN VERBREITETEN DIY-TÄTIGKEITEN.



WELCHE ARBEITEN WERDEN IN DER WOHNUNG SELBST ERLEDIGT?



Ich selbst
 Beide Zusammen
 Mein(e) Partner(in)
 Freunde/Bekannte/Verwandte



HOLZPFLEGE
LEICHT GEMACHT



Was gibt es Schöneres,
als auf einer gepfleg-
ten Holzterrasse die
Früchte der eigenen
Heimwerker-Arbeiten
zu genießen?



Sommerliche Temperaturen machen Lust auf Aktivitä-
ten im Freien – rund ums Haus und im Garten gibt es
schließlich immer etwas zu tun. So lohnt es sich
beispielsweise, eine Holzterrasse regelmäßig mit
einem schützenden Öl oder einer Wetterschutzlasur
zu pflegen. Dadurch bleibt sie nicht nur schöner, die
Oberfläche fühlt sich auch angenehmer beim Barfuß-
laufen an und die Gefahr, sich einen „Spreißel“ einzu-
fangen, sinkt.

Auch Gartenmöbel aus Holz bedürfen der Pflege,
denn sie müssen einer ganzen Menge widriger Ein-
flüsse trotzen: Regengüsse, schleichende Feuchtig-
keit, pralle Sonne, Temperaturschwankungen – kein
Wunder, wenn sie nach einiger Zeit ergrauen und
erste Risse zeigen. Eine Schutzschicht hilft, das
wertvolle Naturmaterial langfristig schön und
intakt zu erhalten.

Die Vorbereitung

Doch bevor Öl oder Lasur zum Einsatz kommt, ist ein wenig Vorarbeit nötig. Losen Schmutz, Moose oder Algen entfernt man mit Wasser und einer Wurzelbürste, gegen Vergrauungen lassen sich spezielle Entgrauer auftragen. Ist das Holz nach einer gründlichen Spülung durchgängig getrocknet, kann der Auftrag des Schutzfilms beginnen – ob Öl oder Wetterschutzlasur hängt von der ursprünglichen Beschichtung ab.

Am besten lassen sich die Arbeiten deshalb bei warmem, trockenem Wetter durchführen, denn für die Beschichtung sollte das Holz nicht feucht sein.



Flächendeckender Schutz und Pflege

Eine Erstbehandlung oder Auffrischung gelingt spielend und viel schneller als mit Pinsel oder Rolle, wenn man dafür ein Sprühgerät verwendet – entweder eines für Lacke & Lasuren oder ein Universalsprühgerät mit hoher Sprühleistung (gut geeignet für die großen Flächen wie z.B. eine Holzterrasse).

Schützende Öle, Lasuren und Lacke lassen sich sauber, sparsam und gleichmäßig deckend aufsprühen. Der Wetterschutz gelangt gezielt in sämtliche Holzporen und erreicht schon beim ersten Auftrag eine geschlossene homogene Schicht. Nachdem die gesamte Fläche eingesprüht ist, lässt man sie etwa 24 Stunden lang trocknen. Bei Bedarf können Flächen, die zusätzlichen Schutzes bedürfen, ein zweites Mal besprüht werden.

Schnell und komfortabel

Der Einsatz von Farbsprühsystemen bietet gegenüber der Arbeit mit Pinsel und Rolle einen großen Zeitvorteil. Darüber hinaus lassen sich Ritzen und Kanten etwa bei Gartenmöbeln oder Zäunen aus Holz oder Metall mit einem Sprühstrahl wesentlich besser erreichen als mit anderen Werkzeugen. So ist sichergestellt, dass der Schutz von Oberflächen im Freien nicht an schwer zugänglichen Stellen endet.

SCHMUTZ LÖSEN UND
ANSCHLEIFEN
NICHT VERGESSEN





Sie möchten Ihr Heim verschönern oder renovieren? Zäune und Gartenmöbel vor Witterungseinflüssen schützen? Ganz gleich, was Ihrer Meinung nach einen neuen Anstrich verdient hat, **machen Sie es einfach selbst.**

FINISH

Das Magazin zum Inspirieren, Verschönern und Selbermachen.

Besuchen Sie auch unsere Internetseite mit Tipps, Anleitungen und Hilfestellungen zum perfekten Farbauftrag unter: www.wagner-group.com