

FINISH

NO 1/23

Das Magazin zum Inspirieren,
Verschönern und Selbermachen.

Für Sie
Gratis
zum Mitnehmen

Poolhaus

Aneta zeigt wie's geht

Kindersitzgruppe

Outdoor-Spaß

für die Kleinen

Ruck Zuck Zaun

So geht das Streichen

noch schneller

Gartenküche

Eigene Outdoor-

Kochinsel bauen

Inhalt



04

Ein eigenes Poolhaus

Tolles DIY-Projekt für den Garten



10

Nachgefragt bei Eva Brenner

Unser Sommerinterview



12

Outdoor-Kindersitzgruppe

DIY-Projekt mit Anleitung



18

Ruck Zuck Zaun

So schnell geht es kabellos



24

Der Lack ist ab?

Tipps und Tricks rund ums Sprühen



26

Kochinsel im Freien

Mit Paletten selber bauen



32

Frische Farbe für Ihre Wand

5 Ideen für frischen Wind in der Wohnung

Fragen, Kommentare & Anregungen:

✉ J. Wagner GmbH | Selbermacher
Otto-Lilienthal-Strasse 18 | 88677 Markdorf
Bitte geben Sie immer Ihre Postanschrift und Telefonnummer an.

Impressum:

Finish – Das Magazin zum Inspirieren, Verschönern und Selbermachen.
Ausgabe: No. 1/23

Herausgeber: J. Wagner GmbH, Markdorf, www.wagner-group.com


Redaktion: Dunja Bestfleisch, Andrea Fetscher, Anja Temme, Sabine Kärger

Gestaltung: Hinterland, www.das-hinterland.de



Bildrechte: J. Wagner GmbH




Besuchen Sie auch unsere Internetseite mit Tipps, weiteren DIY-Anleitungen und Hilfestellungen zum perfekten Farbauftrag unter: finish.wagner-group.com/project-ideas



Sie haben sich den Traum vom Pool im eigenen Garten bereits erfüllt? Dann fehlt Ihnen nur noch eins für die Outdoor-Wellnessoase: ein modernes Poolhaus! Bauen Sie sich das Luxus Gartenhaus im Außenbereich doch einfach selbst und gestalten Sie es nach ihren eigenen Wünschen. Ein Poolhaus kann ganz unterschiedliche Zwecke erfüllen. Als Umkleide für den Badespaß zum Beispiel oder um die notwendige Pooltechnik für das Schwimmbcken elegant verschwinden zu lassen.



Tolles DIY-Projekt:
**Bauen Sie sich Ihr
 eigenes Poolhaus!**



@Anetas_Leben
 Instagram: Aneta Bruestle



Mit einer gemütlichen Einrichtung kann man daraus aber auch eine überdachte Lounge machen, ein Gästezimmer oder ein modernes Home-Office. Wer es aktiver mag, kann sich dort auch ein Fitnessstudio einrichten und sich nach dem Workout direkt im Pool abkühlen. Sogar Poolhäuser mit Sauna sind möglich, um die Wellness-oase im Freien perfekt zu machen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Tipps

Alle wichtigen Infos zum Lackieren und Lasieren mit einem Sprühgerät finden Sie auf Seite 24.

DIY

Für geübte Heimwerker lässt sich das Projekt leicht umsetzen, da es im Baumarkt oder im Internet Fertigbausätze gibt, die Sie im Garten dann nach Ihren eigenen Wünschen gestalten können.

Wichtig ist ein stabiles Fundament, Sie möchten ja schließlich lange Freude an Ihrem Poolhaus haben. Dafür muss der Untergrund komplett eben und fest sein.

Aneta hat sich selbst eine Unterkonstruktion gebaut. Auf acht stabilen Punkten aus Steinplatten, Schotter und Beton werden acht Balken montiert. Achten Sie unbedingt mit Hilfe einer Wasserwaage und einer Lotleine darauf, dass alles gerade und gleich hoch ist. Auf die Balken werden dann OSB Platten verlegt und darauf die mitgelieferte Unterkonstruktion des Hauses gebaut.






Folgen Sie von da an einfach der Bauanleitung ihres Bausatzes. Blockbohlenbausätze sind einfach zu montieren und besonders gut geeignet für den Außenbereich.


Anschließend können Sie Ihr Poolhaus farblich gestalten. Besonders modern und harmonisch wirkt es, wenn Sie Farben benutzen, die zum Rest Ihres Gartens und Ihres Mobiliars passen. Am einfachsten geht das mit einem Farbsprühsystem, z. B. dem Universal Sprayer W 590 FLEXiO. Gerade bei großen Flächen sind Sie hier deutlich schneller. Und auch die Rillen zwischen den Bohlen sind keine Herausforderung, denn der Sprühstrahl kommt auch dort problemlos hin.

Große Fenster oder wie in unserem Beispiel eine Front aus Glasschiebetüren sorgen für viel Licht und geben den Blick auf ihren Swimmingpool und ins Grüne frei – Urlaubsfeeling pur! Sie können auch direkt eine Terrasse an das Poolhaus anschließen, für Sonnenliegen oder einen gemütlichen Sitzplatz für gesellige Abende. Gartenmöbel aus Holz oder Metall können Sie ebenfalls ganz einfach neu lackieren oder lasieren, so dass sie perfekt zu Ihrem neuen Glanzstück im Garten passen.



Tipp

Wenn Sie Ihr Poolhaus im Winter als Gartenhaus nutzen möchten, sollten Sie es unbedingt dämmen, z. B. mit Styropor.





Nachgefragt bei Eva Brenner

Eva – welche Farben gefallen dir im Sommer besonders gut?

Diesen Sommer liebe ich alle Pastelltöne, vor allem nach dem langen grauen Winter. Pastelltöne lassen sich eben auch wunderbar kombinieren – ein zartes Lila, ein zartes Pink, ein sonniges Gelb oder auch Grün, man sieht das auch ein bisschen an meinem Kleid heute hier. Ich finde das strahlt so viel Fröhlichkeit aus und ist einfach wohltuend.

Stichwort Sommer: Dein heißester DIY-Tipp für warme Tage?

Gerade im Sommer arbeite ich natürlich gerne auch draußen, aber noch lieber liege ich irgendwo in der Sonne, am Rhein oder am Strand. Deswegen greife ich in der letzten Zeit sehr gerne zu akkubetriebenen Sprühgeräten, denn dann bin ich noch schneller und unkomplizierter mit meinen Arbeiten draußen fertig und kann die Badesachen einpacken!

Was liebst du am meisten an deinem Job?

Ich liebe am meisten an meinem Job, dass er einfach wahnsinnig kreativ und abwechslungsreich ist. Ich kann jederzeit neue Räume und Außenbereiche gestalten und mit wenigen Mitteln teilweise ganz tolle Effekte erzielen. Bei mir sieht nie ein Tag gleich aus – was will man mehr! Es gibt keine Langeweile, sondern immer wieder was Neues.

**Schnell gefragt –
schnell geantwortet:**

Strandbar oder Eiscafé?
Strandbar



Sommerurlaub oder
Schneevergnügen?
Sommerurlaub



Heimwerken oder
in der Sonne liegen?
**Ach, die Mischung
macht's!**



Designklassiker oder
neueste Trends?
**Auch hier die
Kombination.**




Lounge oder Hängematte?
Hängematte





Outdoor-Kindersitzgruppe aus Holz selber bauen

DIY-Kindermöbel aus Europaletten sind günstig, nachhaltig und überzeugen durch ihre Stabilität. Deshalb wollen wir Ihnen in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigen, wie Sie eine Kindersitzgarnitur für Ihren Garten mit Kindertisch selbst bauen können. Mit einer solchen Sitzgelegenheit für den Außenbereich und dem dazugehörigen Spiel- oder Picknicktisch können Kinder und Erwachsene ausgiebig zusammenspielen und kreativ sein. Mit einem Farbsprühsystem von WAGNER erhält die Kindersitzgruppe zudem die richtige farbliche Gestaltung – und das in Rekordzeit. Das bereitet großen und kleinen Gästen garantiert viel Freude!



Schritt-für-Schritt- Anleitung Kindertisch:



Schritt 1 von 6

Seitenwände zusägen

Sägen Sie die Seitenwände für den Spieltisch aus zwei Paletten mit einer Stichsäge entlang des mittleren Brettes zu. Drehen Sie die Europaletten um und sägen Sie entlang der EPAL-Klötze.

Outdoor- Kindersitzgruppe

Werkzeuge

Farbsprühsystem
(z. B. Universal Sprayer W 590 FLEXiO)

Brecheisen

Hammer

Stichsäge

Eisensäge

Schleifgerät

Material

4 Europaletten

Holz für die Tischplatte

Wasserbasierte Holzlasur

Hilfsmittel

Arbeitshandschuhe

Schrauben

Holzleim



Material
LISTE



Schritt 2 von 6

Querstreben aushebeln

Hebeln Sie die Querstreben am mittleren EPAL-Klotz mit Brecheisen und Hammer an beiden Seitenwänden aus.



**Schritt 3 von 6****Nägel absägen**

Sägen Sie die Nägel in den Paletten mit einer Eisensäge ab. Bitte tragen Sie dabei unbedingt Arbeitshandschuhe!

**Schritt 4 von 6****Seitenwände zusägen**

Sägen Sie die Seitenwände mit der Stichsäge zu. Mit den Maßen bestimmen Sie die spätere Höhe für den Kindertisch, in unserem Beispiel sind es 52 cm. Das Reststück aufbewahren.

**Schritt 5 von 6****Tischplatte anpassen**

Sägen Sie die Tischplatte zurecht, damit sie bündig abschließt. Ziehen Sie dafür einfach die Stärke und Breite der Bretter der Europalette ab.

**Schritt 6 von 6****Tischplatte befestigen**

Befestigen Sie jetzt die Tischplatte an allen vier Seiten mit Schrauben an den zugeschnittenen Palettenstücken.

Schritt-für-Schritt- Anleitung Lounge- Kindermöbel:

Für die Sitzbank benötigen Sie jetzt die anderen beiden Europaletten und das Restholz vom Kindertisch.

**Schritt 1 von 6****Sitzhöhe festlegen**

Bringen Sie für eine kindgerechte Sitzhöhe unterhalb einer ganzen Palette zu jeder Seite einen EPAL-Klotz an. Verwenden Sie dazu Schrauben oder Holzleim.

**Schritt 2 von 6****Rückenlehne zusägen**

Für das Zusägen der Rückenlehne benötigen Sie die zweite Europalette, die Sie entlang des zweiten Brettes zusägen.

**Schritt 3 von 6****Rückenlehne passend positionieren**

Positionieren Sie die Rückenlehne so, dass sie auf dem hinteren Brett der Europalette aufliegt und befestigen Sie diese vorne und hinten mit genügend Schrauben.





Schritt 4 von 6

Armlehnen anschrauben

Nutzen Sie jetzt die Paletten-Reststücke vom Tisch für die Armlehnen und bringen Sie diese mit Schrauben an beiden Seiten der Sitzfläche an.



Schritt 5 von 6

Alles gründlich abschleifen

Schleifen Sie die Paletten sorgfältig und an den Kanten rund ab, damit sich die Kinder nicht verletzen. Verwenden Sie eine 240er-Körnung für eine besonders glatte Oberfläche.



Schritt 6 von 6

Kindersitzgruppe mit Farbe besprühen

Tragen Sie eine passende Holzschutzlasur mit dem Farbsprühsystem auf die Kindermöbel auf. Sie sollte in jedem Fall frei von Zusatzstoffen sowie schweiß- und speichelecht sein.



Warum eignen sich Euro-Paletten zum Kindermöbel-Bauen?

- DIY-Kindermöbel aus Europaletten passen mit ihrem natürlichen Look sehr gut in den Garten.
- Die Paletten werden unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt und sind sehr robust, belastbar und nachhaltig.
- Europaletten sind sehr preisgünstig.
- Der Bau der Sitzgruppe ist mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung auch für Laien und DIY-Anfänger möglich.
- Der Raum zwischen den EPAL-Klötzen dient als praktischer Ablageort. Durch die gegenüberliegenden Streben können keine Kleinteile auf den Boden fallen oder gefüllte Getränke-Becher umkippen.

Gestalten Sie die Kindersitzgruppe nach Ihren Wünschen

Die Kindersitzgruppe für den Garten lässt sich vielfältig dekorieren. Das Farbsprühsystem eignet sich dafür perfekt – damit erreichen Sie nämlich alle Ecken der Paletten problemlos und sorgen für eine gleichmäßige Farbverteilung. Nachfolgend finden Sie einige tolle Gestaltungsideen:

- Sprühen Sie die Möbel in verschiedenen Farben an, denn Kinder lieben es bunt.
- Im Sommer ist ein Sonnensegel oder ein Sonnenschirm als Sonnenschutz zu empfehlen.
- Motorik-Spiele an der Seite der Kindermöbel dienen als Beschäftigung für die ganz Kleinen.
- Sind mehrere Kinder zu Gast, zum Beispiel bei einem Kindergeburtstag? Dann sind Obstkisten als Hocker eine gute Sitzgelegenheit. Die Kisten lassen sich mit dem Farbsprühsystem auch ganz einfach in bunten Farben gestalten.
- Wie wäre es mit einer Kindermatschküche aus Paletten als Ergänzung zur Kindersitzgruppe? So haben Ihre Kleinen gleich ein gemütliches „Esszimmer“ im Garten.
- Was für die Kleinen geht, funktioniert natürlich auch für die Großen: Für Erwachsene lässt sich genauso gut eine Gartenlounge aus Paletten selber bauen.

Tipps

Verwenden Sie für die Kindersitzgruppe am besten Holzschutzlasur für den Außenbereich, die schweiß- und speichelecht sowie frei von Bioziden und Konservierungsstoffen ist. Zusätzlich sollten die Farben die Möbel vor Witterungseinflüssen schützen.

Denken Sie beim Anfertigen der Kindermöbel immer daran, alles gründlich abzuschleifen und abzurunden, um Verletzungen durch Splitter oder scharfe Kanten zu vermeiden!



Ruck Zuck Zaun

Eva zeigt, wie's kabellos

noch schneller geht



In einer gemütlichen Pause auf der Terrasse fällt es zum ersten Mal auf: Der Gartenzaun braucht einen neuen Anstrich. Das Kopfkino beginnt sofort, den Film vom mühsamen Eintauchen und Auftragen mit Farbe und Pinsel abzuspielen. Stundenlanges Gartenzaun Streichen in der Sonne klingt überhaupt nicht verlockend. Das finden Eva Brenner und wir auch und zeigen gemeinsam, wie es anders geht. Mit den neuen kabellosen Farbsprühsystemen von WAGNER gelingt der Anstrich des Holzzauns im Nullkommanichts und Sie können endlich wieder Ihren Blick auf einen frisch gestrichenen Gartenzaun richten.



**Kabelloses
Farbsprühsystem
verfügbar ab
Sommer 2023**

Holzzaun streichen: So gelingt es Schritt für Schritt



Schritt 1 von 5

Anschleifen des Gartenzauns

Schleifen Sie den Gartenzaun zunächst mit einem Schleifgerät ab, um Reste von bisherigen Lacken und Lasuren zu entfernen bzw. neue Zäune leicht anzurauen, um das Holz aufnahmefähiger für den Anstrich zu machen.



Schritt 2 von 5

Zaun von Farbe und Staub befreien

Reinigen Sie nach dem Schleifen den Zaun mit einem Tuch, um Rückstände von Staub und Farben zu entfernen. So erhalten Sie später beim Streichen ein ebenmäßiges Ergebnis.



Schritt 3 von 5

Abdecken

Decken Sie den Boden rund um Ihren Holzzaun ab. Nutzen Sie zum Abdecken am besten ein Vlies, Folie oder ein altes Laken, um Farbe auf dem Rasen zu vermeiden. Entfernen Sie Beschläge am Gartentor am besten vor dem Sprühen oder kleben Sie sie fachgerecht mit Malerklebeband ab.

Tipps

Maschinen aus der BOSCH Power for All Alliance nutzen den gleichen Akku wie das WAGNER FLEXiO Sprühsystem. So können Sie beispielsweise den Schleifer – genau wie viele andere Geräte rund um Haus und Garten – mit Ihrem vorhandenen Akku nutzen.

Kabelloses
Farbsprühsystem
verfügbar ab
Sommer 2023





Schritt 4 von 5


Sprühsystem vorbereiten

Bereiten Sie Ihr Sprühsystem optimal zum Streichen vor. Füllen Sie dazu den Lack oder die Lasur in den Behälter ein und verdünnen Sie gegebenenfalls um bis zu 10 %. Anschließend klicken Sie den Sprühaufsatz mit dem Zaunsymbol in Ihr Sprühsystem ein und führen eine kleine Sprühprobe auf Karton durch, bevor Sie mit dem eigentlichen Streichen am Zaun beginnen.

Schritt 5 von 5

Holzzaun beschichten mit dem Sprühsystem

Beginnen Sie mit dem Anstrich Ihres Gartenzauns und tragen Sie gegebenenfalls zunächst eine Grundierung auf. Achten Sie darauf, mit gleichmäßiger Geschwindigkeit zu arbeiten und einen Abstand von etwa 10 bis 15 cm zum Zaun einzuhalten. Für schmale Stellen an Holzäunen eignet sich besonders der Punktstrahl Ihres Sprühsystems, mit dem Sie besonders präzise arbeiten können.



Warum Eva das kabellose Sprühsystem liebt

- **Kabellos und frei:** Egal wie weit die nächste Steckdose von Ihrem Zaun entfernt ist, mit Ihrem FLEXiO Akku-Sprühsystem sind Sie völlig flexibel und können überall rund um Haus und Garten arbeiten.
- **Schnell und effizient:** Mit dem Sprühsystem sind Sie mindestens dreimal so schnell wie mit einem herkömmlichen Pinsel. So ist der Holzzaun im Handumdrehen frisch gestrichen.
- **Perfekte Deckkraft:** Der Farbauftrag mit einem Sprühsystem bietet im Vergleich zum Pinsel den Vorteil, dass Lacke und Lasuren perfekt deckend aufgetragen werden. So ist Ihr Holz nicht nur schön beschichtet, sondern auch lange Zeit optimal geschützt und haltbarer.
- **Vielseitiger Akku:** Der Akku Ihres WAGNER FLEXiO Sprühsystems macht nicht nur das Streichen flexibel, sondern er kann auch in allen anderen kompatiblen Haus- und Gartengeräten der BOSCH Power for All Alliance genutzt werden. So sparen Sie nicht nur Geld, sondern auch Ressourcen.

Noch mehr Tipps und Tricks zum Sprühen von Lacken und Lasuren

Sie wollen zum Profi rund um das Auftragen von Lacken und Lasuren mit einem Sprühsystem werden oder haben ein ganz konkretes Problem mit Ihrem Material, bei dem Sie augenscheinlich nicht weiterkommen? Wir haben für Sie alle Tipps und Tricks rund ums Lackieren von Objekten aus Holz und Metall zusammengestellt. **Informieren Sie sich hierzu direkt auf Seite 24.**

Warum sollte ein Holzzaun regelmäßig gestrichen werden?

- **Pflege und Schutz:** Das Holz Ihres Zaunes ist draußen jeder Witterung ausgesetzt. Ohne Lack oder Lasur setzen Regen, Schnee und Temperaturunterschiede dem Gartenzaun sehr schnell zu und er verwittert.
- **Schöne Optik:** Ein schöner Gartenzaun ist wie ein Aushängeschild für Ihr Haus und Ihren Garten. Mit verschiedenen Farben können Sie auch immer wieder neue Akzente setzen und Ihrem Zaun einen frischen Look verleihen.
- **Wie oft sollte der Zaun gestrichen werden?** Normalerweise reicht es, wenn Sie Ihren Holzzaun alle drei bis sechs Jahre neu lasieren oder lackieren. Dabei kommt es immer darauf an, wie stark die Witterungseinflüsse in Ihrem Garten sind. Sehen Sie am besten am Ende des Sommers regelmäßig nach, ob Ihr Gartenzaun noch gut vor dem Winter geschützt ist.



Sie brauchen noch mehr Inspiration?
Besuchen Sie unsere Projektseite unter:
finish.wagner-group.com/project-ideas



Der Lack ist ab?

Tipps und Tricks zum einfachen Lackieren und Lasieren mit einem Farbsprühsystem

Ist die schützende Lackschicht am Gartenzaun oder dem Garagentor angegriffen und benötigt eine Auffrischung? Oder darf es einfach mal wieder eine neue Farbe für die Türen, Türrahmen oder die alte Kommode sein? Auch die Gartenmöbel oder das Gartenhäuschen müssen mit einem Holzschutz oder Öl immer mal wieder vor der Witterung geschützt werden. Egal ob lackiert, lasiert oder ein Holzschutz aufgebracht werden soll, hier geben wir ein paar Tipps und Tricks, wie das mit einem HVLP Farbsprühsystem gelingt und was alles beachtet werden sollte.

1 Vorbehandlung des Objektes

- Schadhafte Stellen ausbessern
- Schmutz und abgeplatzten Lack entfernen
- Die Oberfläche gut anschleifen damit der neue Lack bzw. Lasur gut haften kann
- Die Oberfläche muss dann staubfrei sein – z.B. mit einem feuchten Tuch abwischen
- Falls nötig zuerst eine Grundierung auftragen, trocknen lassen, dann erst Lack, Lasur oder Holzschutzmittel auftragen

2 Wie wird beim Lackieren richtig abgeklebt und abgedeckt?

- Alle nicht benötigten Gegenstände entfernen oder abdecken
- Für den Boden Malervlies oder ein altes Bettlaken verwenden, das „saugt“ Farbtropfen auf
- Für alle anderen Objekte oder Stellen, die nicht beschichtet werden sollen, Abdeckfolie oder -papier mit integriertem Klebeband verwenden, das geht viel schneller

3 Wie verdünne ich die Farbe richtig?

- Der Lack, die Lasur oder das Holzschutzmittel sollten „Zimmertemperatur“ haben, also ca. 22°, so lassen sie sich viel besser verarbeiten
- Material immer zuerst gut aufrühren und dann erst in den Sprühaufsatz einfüllen
- Dickflüssigen Lack oder Holzschutzmittel in 5 % Schritten verdünnen und immer wieder Sprühtests machen – das Sprühbild sollte fein sein. Sind größere Farbkleckse zu sehen, weiter verdünnen
- Der beiliegende gelbe Multifunktions-Stab „Stirstick“ hilft beim Aufrühren und der Verdünnung in 5 % Schritten dank seinen Kerben an der Seite



Noch ausführlicher wird das Thema richtig lackieren und lasieren mit einem Sprühgerät außerdem in diesem Video gezeigt – dazu einfach QR-Code absキャンen.
finish.wagner-group.com/tipps-tricks



4 Welche Einstellungen können am Farbsprühgerät gemacht werden?

- Richtigen Sprühaufsatz wählen: für Lackier- und Lasierarbeiten den Sprühaufsatz „Wood & Metal“ mit dem Zaunsymbol verwenden
- Richten Sie das Ansaugrohr richtig aus, damit der komplette Inhalt des Behälters verarbeitet werden kann. Nach hinten bei überwiegend Überkopparbeiten, nach vorne, wenn überwiegend nach unten gesprüht wird
- Luftmenge auf das verwendete Material einstellen: je dickflüssiger das Material, desto höher muss die Luftmenge gedreht werden
- Materialmenge einstellen: je nach Objekt und der Arbeitsweise kann die Menge des Materials jederzeit von wenig bis viel angepasst werden
- Farbstrahl auf Objekt und Auftragsrichtung einstellen: breiter Flachstrahl für Arbeiten von links nach rechts oder oben nach unten – Punktstrahl für detailgenaues Arbeiten


5 Welchen Abstand muss ich beim Sprühen einhalten und was hilft bei einer verstopften Düse?

- Abstand beim Lackieren oder Lasieren ca. 5 – 15 cm zum Objekt
- Beim Sprühen gleichmäßige Bewegungen einhalten und immer in gleichbleibendem Abstand im rechten Winkel zum Objekt, also kein „Wedeln“ mit dem Sprühgerät
- Düse auch bei kurzen Arbeitsunterbrechungen mit einem Tuch oder dem beiliegenden Multifunktions-Stab reinigen, bzw. angetrocknetes Material entfernen



DIY-Bauanleitung

Kochinsel im Freien



Im Sommer, wenn die warmen Temperaturen an die frische Luft locken und wir am liebsten den ganzen Tag im Garten oder auf der Terrasse verbringen, dann ist auch Hochsaison für Grill-Fans. Schade nur, wenn die Vorbereitungen fürs Draußen-BBQ drinnen stattfinden müssen. Wie wäre es, wenn sich beides miteinander verbinden ließe – und das unter freiem Himmel? Eine Outdoor Küche aus Paletten lässt sich mit etwas Geschick und den richtigen Hilfsmitteln – wie dem WAGNER Farbsprühsystem W 590 FLEXiO – selbst bauen. Sari und Christian vom Blog „Saris Garage“ machen es Schritt für Schritt vor. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen!



Gartenküche

Werkzeuge

WAGNER Farbsprühsystem W 590 FLEXiO

- Stichsäge
- Schraubzwingen
- Tischkreissäge
- Akkuschrauber
- Wasserwaage

Hilfsmittel

- Schrauben mit 13 cm Länge
- Plastikplane oder Malervlies
- Alufolie
- Atemschutzmaske
- Holzschutzmittel/Farbe

Material

- 4 Euro-Paletten
- Nut und Feder Bretter
- Doppelrollen mit Feststellbremse
- Dreikantleisten
- Kanthölzer
- Scharniere in zwei Größen
- Zwei Türgriffe (hier: Muschelgriffe)
- Magnetschnapper
- Große Handgriffe
- Hakenleisten

Material
LISTE



Gartenküche: So gelingt es Schritt für Schritt



Schritt 1 von 14

Europaletten kürzen

Zu Beginn werden alle vier Europaletten in der Länge grob mit der Säge um eine Epal-Klotz-Breite gekürzt. Für die finale Höhe ist es ratsam, die eigene Körpergröße zu berücksichtigen, damit die Gartenküche ergonomisch auf Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst ist. Vergessen Sie dabei nicht die Höhe der Rollen miteinzukalkulieren.



Schritt 3 von 14

Fertigen des Tragegerüsts für die Arbeitsplatte

Aus Kanthölzern entsteht das Tragegerüst für die Arbeitsplatte: Dazu werden die vier Balken auf das Innenmaß der Kücheninsel zugesägt und mit reichlich Schrauben an Unterseite der Außenkonstruktion angebracht. Den oberen Konstruktionsbalken dann mit Winkeln befestigen, damit die Last der Arbeitsplatte und aller Geräte gut abgefangen werden kann.

Schritt 2 von 14

Die Paletten miteinander verbinden

Anschließend verbindet man die Paletten mit Hilfe von Schrauben als vorne offenes Rechteck miteinander. Die Schrauben werden bei der Befestigung quer durch den oberen und unteren Epal-Klotz gebohrt. Das klappt am besten mit Hilfe von Schraubzwingen.



Schritt 4 von 14

Die Arbeitsplatte

Aus den Nut und Feder Brettern folgt nun die Konstruktion der Arbeitsplatte. Dabei heißt es: Erst ausmessen, dann zusägen und am Schluss alles auf dem Tragegerüst verschrauben. Es ist natürlich auch möglich, eine entsprechend große Holzplatte im Baumarkt zu kaufen.



Schritt 5 von 14

Rahmenbildende Balken und Bodenplatte

Nun folgen die rahmenbildenden Balken und der Boden: Die drei Balken werden im 45 Grad Winkel zugesägt und ringsum mit Schrauben an den Paletten angebracht. Für den Boden können wieder Nut und Feder Bretter zum Einsatz kommen. Auch sie werden ausgemessen, zugesägt und am unteren Rahmen mit Schrauben befestigt.



Schritt 6 von 14

Konstruktion der Türen

Für die Türen die Nut und Feder Bretter vertikal nebeneinanderlegen und mit Hilfsbrettern fixieren, damit sie sich nicht verschieben. Anschließend oben und unten mit etwas Abstand zum jeweiligen Rand ein horizontales Brett auf die anderen Bretter anpassen und pro Brett mit einer Schraube fixieren. Das Ganze dann noch einmal für die zweite Tür. Wenn alles verschraubt ist, werden die Türen mit der Kreissäge auf die richtige Länge gekürzt.



Schritt 7 von 14

Querbretter der Türen

Jetzt kommt noch das i-Tüpfelchen auf jede Tür – das Querbrett. Mit Schraubzwingen wird es auf den horizontalen Brettern befestigt, dann werden die Winkelschnitte auf dem Holz markiert und anschließend mit einer Stichsäge zugeschnitten und auf den Türen verschraubt.

Schritt 8 von 14

Anbringung der Dreikantleisten

Zwischen den Rahmenbildenden Balken und der Arbeitsplatte werden Dreikantleisten angebracht, um einen sauberen Abschluss zu gewährleisten. Bevor diese mit den Schrauben an der Platte befestigt werden ist es ratsam, die Leisten vorzubohren. Wenn alles angeschraubt ist, können die Enden passgenau mit einer Stichsäge gekürzt werden. Mit einer Abschlussleiste vorne werden die Schnittkanten unsichtbar.

**Schritt 9 von 14****Abschleifen**

Jetzt können alle Flächen mit der Schleifmaschine glattgeschliffen werden. Mit Schleifpapier der Körnung 220 langsam und gleichmäßig über jede Fläche fahren.

**Schritt 10 von 14****Rollen am Boden anbringen**

Damit die Outdoor-Küche nicht nur schick, sondern auch praktisch ist, werden am Boden Rollen angebracht. So kann die schwere Gartenküche jederzeit verschoben werden. Wichtig ist, dass man Doppelrollen verwendet, die durch eine Feststellbremse sicher fixiert werden können.

**Schritt 11 von 14****Farbauftrag mit dem Farbsprühsystem W 590 FLEXiO**

Für den Farbauftrag stellt man die Außenküche auf eine Plane oder ein Malervlies, um den Untergrund vor Farbe zu schützen; die Rollen werden mit Alufolie umwickelt. Mit dem WAGNER Farbsprühsystem W 590 FLEXiO funktioniert der Farbauftrag schnell und unkompliziert. Die Lasur, der Lack oder das Holzschutzmittel Ihrer Wahl wird in das System eingefüllt, bei Bedarf verdünnt und mit einem Abstand von etwa 10 cm gleichmäßig auf das Holz aufgesprüht.




Tipps

Ihre persönliche Outdoor Küche lässt sich ganz einfach an Ihre individuellen Wünsche anpassen. Im Handumdrehen können Kochplatte, Kühlschrank oder weitere Stauraummöglichkeiten integriert werden. Und wo der Grill seinen Platz findet, das kommt wohl ganz auf die Umgebung der Draußenküche an. In diesem Sinne:
An den Grill, fertig ... los!

**Schritt 12 von 14****Regalböden anpassen**

Für die Regalböden der Outdoor Küche wird als erstes aus (vorher zugesägten und bereits angesprühten) Kanthölzern ein Tragegerüst gebaut und mit Schrauben und Winkeln im Inneren des Küchengerüsts befestigt. Die Regalbretter werden darauf positioniert und in gleichmäßigen Abständen mit Schrauben befestigt.

**Schritt 13 von 14****Anbringung der Türen**

Pro Tür werden jeweils zwei kleine und ein großes Scharnier verwendet, um genügend Stabilität zu gewährleisten. Diese werden mit Schrauben am Epal-Klotz bzw. an den Rahmenbrettern befestigt.

**Schritt 14 von 14****Türgriffe und Accessoires**

Für das Finale und das gewisse Etwas der Outdoor Küche können je nach Geschmack noch beliebige Türgriffe, Griffe zum Ziehen des Möbelstücks, Hakenleisten und von innen Magnetschnapper angebracht werden.

Geschafft? Nach dem Bauen ist vor dem Grillen

Genießen Sie in der warmen Jahreszeit ab jetzt entspannte Mahlzeiten und Grillpartys draußen im Garten, auf der Terrasse oder vielleicht sogar auf einem großen Balkon.

FrISCHE Farbe für Ihre Wand: 5 kreative Ideen von DIY-Expertin Eva Brenner

Die Diplom-Ingenieurin für Innenarchitektur Eva Brenner und das WAGNER-Farbsprühgerät sind ein unschlagbares Team – die Moderatorin arbeitet deshalb beim Wände gestalten am liebsten mit dem Farbsprühsystem W 590 FLEXiO. Wie auch Sie Ihre Wände kreativ farblich gestalten können, zeigen unsere Beispiele mit Evas Profi-Tipps.



1 Elegantes Ambiente mithilfe einer schwarzen Akzentwand

Schwarz wirkt edel und stilvoll, sowohl in der Mode, als auch in der Inneneinrichtung. Haben Sie sich bisher beim Streichen noch nicht an diese Trendfarbe herangetraut? Das geht ganz einfach – mit dem Farbsprühgerät! Damit lässt sich auch eine Wand mit strukturierter Oberfläche schnell in einem eleganten Schwarz


sprühen. Selbstgemachte Wandbilder in Weiß und Crème mit individuellen Mustern bilden dazu einen hellen Kontrast. Mit dem Farbsprühgerät wird das Wechseln zwischen den unterschiedlichen Farben zum Kinderspiel: Tauschen Sie einfach die Aufsätze und schon kann es weiter gehen!



2 Wände kreativ gestalten mit geometrischen Mustern

Träumen Sie von einer ausgefallenen Wand mit Farbe und Mustern, es fehlen Ihnen aber die passenden Beispiele? Mit dem Farbsprühsystem von Wagner und ein wenig Klebeband können Sie im Handumdrehen individuelle Muster gestalten und Ihren Raum komplett verwandeln! So können Sie schnell und unkompliziert ausgefallene und trendige geometrische Formen an Ihre

Wand bringen. Wie wäre es zum Beispiel mit Streifen, Kreisen oder Vierecken? Oder modernen Mustern für die Wand wie Rauten-, Schachbrett- oder Dreieckmuster? Und falls Sie eine mehrfarbige Wand haben möchten: Auch Farbkombinationen wirken zusammen oft besonders harmonisch und sind ein absoluter Hingucker.



Stimmungsvoller Ombré-Farbverlauf

Diesen Trend gibt's nicht nur im Beautysalon: Die trendy Ombré-Farbverläufe sind auch an der Wand angesagt! Noch dazu vergrößert der Effekt Räume optisch und verstärkt die Tiefenwirkung. Diese besondere Technik ist eine ideale Aufgabe für das Farbsprüngerät: Nur so lässt sich nämlich eine Ombré-Wand perfekt mit extra-fließenden Farbübergängen erzeugen. Drei Farbabstufungen von Dunkel zu Hell anmischen und los geht's!

Am Farbsprüngerät lassen sich Sprühstrahl, Farbmenge und Luftmenge anpassen. Zwischen den einzelnen Farbtönen müssen Sie einfach nur einen anderen Farbbehälter in das Sprüngerät einklicken und schon geht es mit einer helleren Farbabstufung weiter. So lässt sich ein makelloser Verlauf ohne Kanten erzeugen, der so mit Pinsel und Rolle nicht möglich ist.



Eine ausführliche Anleitung all unserer Tipps finden Sie auf unserer Website:
finish.wagner-group.com/project-ideas



Wolken-Effekt für's Schlafzimmer in Grau und Beige

Schlafen wie auf Wolken: Das geht ganz einfach, mit dem Clouding-Effekt an der Wand. Das Wolkenmuster erzeugen Sie mit dem Farbsprüngerät in drei verschiedenen Nuancen. Beginnen Sie mit dem dunkelsten Farbton und sprühen Sie die erste

Schicht. Lassen Sie Ihrer Kreativität beim Sprühen freien Lauf: So entstehen besonders interessante Tiefen durch den Farbverlauf. Die verschiedenen Farben lassen sich auch hier ganz einfach mit einem Klick auswechseln.



Frühlingshaftes Flair für's Esszimmer dank Pastellfarbe und Upcycling

Der Frühling ist da und Sie finden Ihre Wände brauchen einen frischen Anstrich? Helle Farben im Zusammenspiel passen perfekt zum Esszimmer. In unserem Beispiel haben wir uns für eine Kombination aus den Farben Vanille und Hellblau entschieden. Eine weitere Möglichkeit, Frühling in die Inneneinrichtung zu

bringen, ist Upcycling von alten Möbeln. Und das Beste: Zum Heimwerken brauchen Sie nicht einmal eine Werkstatt. Auch im Garten, im Schuppen, auf der Terrasse oder sogar in der Wohnung können Sie Möbel anschleifen und dann mit dem Farbsprüngerät loslegen.



Besuchen Sie auch unsere Internetseite mit Tipps, weiteren DIY-Anleitungen und Hilfestellungen zum perfekten Farbauftrag unter: finish.wagner-group.com/project-ideas

FINISH