

FINISH

Le magazine pour inspirer, embellir et bricoler.

DES IDÉES
CREATIVES À
REALISER
SOI-MÊME

PERSONNALISATION

Embellissez vos murs

FRAÎCHEUR D'ÉTÉ

Des conseils pour votre intérieur

FAIRE DU NEUF AVEC DU VIEUX

Plus d'éclat pour vos éléments en bois

SPECIAL FOOTBALL

Des idées pour votre jardin

FINISH

Le magazine pour inspirer, embellir et bricoler.



Questions, commentaires et suggestions :

✉ J. Wagner GmbH

Selbermacher

Otto-Lilienthal-Strasse 18

88677 Markdorf

@ selbermacher@wagner-group.com

www.wagner-group.com/selbermacher

Veuillez toujours indiquer votre adresse postale et votre numéro de téléphone (même en cas de contact par e-mail).

Mentions légales :

Finish - Le magazine pour inspirer, embellir et bricoler.

Edition : Eté 2016

Editeur : J. Wagner GmbH, Markdorf, www.wagner-group.com

Rédaction : Anja Temme, Andrea Schmidmeister

Design : Hinterland, www.das-hinterland.de



04



10



Un décor mural à réaliser soi-même 04
Egayer une pièce nue.

La fièvre du ballon rond 10
2016 : une année placée sous le signe du foot Nous vous montrons comment créer une ambiance parfaitement dans le thème dans votre jardin, très simplement, grâce à nos instructions étape par étape.

La fraîcheur de l'été s'invite chez vous 20
Le porte-plantes en escalier : l'élément de décoration gain de place

Une cure de couleurs pour les murs 26
Comment la couleur peut influencer sur l'atmosphère d'une pièce.


L'entretien du bois en toute simplicité 32
Une protection durable et un nouvel éclat pour la terrasse et les meubles de jardin en bois.



26



20



32



UN DÉCOR FAIT MAISON MURAL



AVANT

CETTE ENTREE PLUTOT MONOTONE
A GRAND BESOIN D'UN LIFTING
EN COULEURS.



Que faire pour embellir un mur nu ?


Vous pouvez naturellement y accrocher simplement l'œuvre d'un artiste inconnu. Mais, vous pouvez également vous servir de vos murs comme une grande toile et laissez ainsi libre court à votre fibre artistique.

Avec quelques outils et vos couleurs préférées, façonnez votre intérieur en quelques gestes et apportez-y ainsi votre touche personnelle. Laissez-vous inspirer !

Pour ce faire, il vous faut :



- Un set de table grossièrement tressé ou d'autres objets pouvant être utilisés comme pochoirs
- Un pistolet pour peinture murale
- Quelques épingles ou punaises
- Un niveau à bulle et un mètre pliable
- Un marteau
- Une baguette ou moulure, par ex. en polystyrène ou polyuréthane et un adhésif approprié
- De la peinture murale dans la couleur de votre choix




A REALISER SOI-MÊME : DECOR MURAL

Laissez-vous
inspirer toujours
et partout. Les sets de table
de notre exemple proviennent d'une
quincaillerie :
leur design original
permet d'obtenir un effet
très plaisant.

CONSEIL

- 1 Protégez soigneusement les surfaces qui ne doivent pas être repeintes. Pour le sol, le mieux est une bâche de protection ou un morceau de vieux tissu, ainsi par exemple, des couvertures inutilisées.
- 2 Disposez vos pochoirs pour obtenir le design de votre choix. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des épingles ou des punaises pour les fixer. Si vous souhaitez laisser une distance identique entre vos objets, prenez des mesures avant toute fixation.
- 3 Fixez ensuite les baguettes au mur. Pour obtenir des angles parfaitement droits, utilisez le niveau à bulle et le mètre pliable.
- 4 **Pulvérisation** : diluez éventuellement la couleur souhaitée (veillez à respecter les instructions du fabricant), remuez énergiquement et remplissez le gicleur. Et c'est parti pour une pulvérisation ludique ! Veillez à vous tenir à une distance constante et à pulvériser les objets de face afin que les motifs souhaités soient parfaitement reproduits.
- 5 Laissez sécher quelques instants avant de retirer les pochoirs et les protections.





Démarquez-vous !

De nombreuses choses peuvent être sources d'inspiration. Une option consiste à commencer par déterminer la couleur : choisissez votre couleur préférée ou celle de votre choix et réfléchissez à ce qui va avec et à ce que vous souhaitez exprimer. Dans notre exemple, Lisa et Stefan voulaient non seulement donner plus de convivialité et une impression d'espace à leur entrée mais également créer une pièce qui invite à la réflexion : **« Nous aimons l'art moderne, mais nous souhaitons aussi créer quelque chose qui reflète notre personnalité. »**

Lisa est d'emblée tombée sous le charme du bleu du motif d'un nouveau tapis pour l'entrée. C'est pourquoi elle a cherché une nouvelle peinture murale en accord avec celui-ci. Elle a trouvé les sets de table tissés dans une quincaillerie et leur motif l'a immédiatement séduite.

Utilisé comme pochoir sur le mur, il reflète les goûts des propriétaires et donne un effet dynamique et accueillant.



LA FIEVRE DU BALLON

VISEZ,
TIREZ,
MARQUEZ



En 2016, l'Euro de football se déroule en France et tout le pays vibre au rythme du ballon rond. Au programme : des matchs excitants plein de passion, des fans enthousiastes et de nombreux buts. Vous pouvez recréer vous-même une ambiance dans ce thème, nous vous montrons comment procéder. En seulement quelques étapes, construisez votre propre paroi d'entraînement pour buts en suivant nos instructions. Vous aurez ainsi l'assurance de devenir le meilleur buteur.

Que vous vous entraîniez seul ou en famille, le tir au but est une activité très amusante.

Organisez votre propre championnat et décrochez-vous même le titre de champion !



Il vous
faut :



- 1 panneau MDF de 19 mm d'épaisseur (1500 mm x 1 000 mm)
- 2 pieds en panneau MDF de 19 mm d'épaisseur MDF (700 mm x 80 mm)
- 2 entretoises diagonales en panneau MDF de 19 mm d'épaisseur (800 mm x 80 mm), présentant un angle 30° ou 60° à chaque extrémité
- De la peinture acrylique ou résistante aux intempéries blanche et vert foncé
- 6 vis (3,5 mm x 35 mm)
- Ruban adhésif pour le bord extérieur blanc
- Ruban adhésif pour les ouvertures de ballon
- Papier de verre

Tournevis/visseuse, ponceuse ou bloc de ponçage, le cas échéant 2 tréteaux servant de supports, pistolet de pulvérisation pour laque et lasure WAGNER, par ex. W 590 Flexio, le cas échéant un autre gicleur Wood&Metal

Si vous sciez vous-même les ouvertures pour le ballon, il vous faut également : crayon, règle, compas (pour les tracés à main levée), perceuse, scie sauteuse



A RÉALISER SOI-MÊME :

PAROI D'ENTRAÎNEMENT POUR BUTS

1

PRÉPARATION DE LA PAROI D'ENTRAÎNEMENT POUR BUTS

Faites découper le panneau MDF, les pieds et les entretoises diagonales et les angles conformément au croquis dans un magasin de bricolage. Il est également possible d'y faire découper les ouvertures pour le ballon. Sinon, repérez le centre des ouvertures pour le ballon conformément au croquis et tracez un cercle avec un compas. Si vous n'avez pas de compas, attachez une extrémité d'un lacet à un clou et l'autre à un crayon. Fixez le clou sur le point préalablement marqué et tracez un cercle d'un rayon de 160 mm. Découpez les ouvertures avec une scie sauteuse.

Pour que la peinture adhère parfaitement, poncez légèrement le panneau. Il convient également de lisser les arêtes des ouvertures ainsi que les bords de toutes les découpes avec du papier de verre. Toutes les surfaces doivent être sèches et dénuées de poussière et de graisse, dans le cas contraire, essuyez-les avec un chiffon en microfibras.

Percez préalablement des trous de vis avec de petits diamètres dans les entretoises diagonales afin de pouvoir les visser à la paroi et aux pieds.

2

Préparation de la pulvérisation

Diluez la peinture blanche, si besoin (voir les informations du fabricant), puis remuez énergiquement. Concernant l'appareil : orientez le tube montant du gicleur vers l'avant. Cela garantit que la peinture soit appliquée jusqu'à la fin sur la paroi quand celle-ci est installée sur les tréteaux. Mettez le gicleur en place et réalisez un essai de pulvérisation.

Trois réglages de pulvérisation du gicleur pour laque et lasure peuvent être choisis, en fonction de chaque objet et de chaque sens d'application : un jet horizontal pour les travaux du haut vers le bas, un jet vertical pour les travaux de la droite vers la gauche et un jet ponctuel pour les travaux de précision. Le réglage de la quantité de produit (petite molette) permet d'ajuster le débit de peinture en continu.

3

Pulvérisation

Il est recommandé de commencer avec le jet rond et un débit de peinture réduit et de pulvériser d'abord les bords de la paroi, les pieds et les barres de soutien non revêtus en blanc. Ensuite, passez à un jet plat, augmentez le débit de produit et pulvérissez la surface à une distance d'environ 10 à 15 cm de la paroi en dessinant des bandes se chevauchant légèrement. Ne modifiez pas le sens de pulvérisation au-dessus de la surface à pulvériser. Cela évite les couches de peinture plus épaisses dues au changement de sens. Après la pulvérisation de la peinture, laissez sécher. Entre-temps, nettoyez le gicleur. Plutôt que d'effectuer un nettoyage intermédiaire, vous pouvez également acheter un deuxième gicleur dans un magasin de bricolage.

ÉTANT DONNÉ QUE LES COUCHES DE PEINTURE TROP ÉPAISSES PEUVENT PROVOQUER DES IMPERFECTIONS DE SURFACE, IL EST PRÉFÉRABLE DE PULVÉRISER PLUSIEURS FOIS AU LIEU D'APPLIQUER UNE COUCHE TROP ÉPAISSE.

CONSEIL

4 Protection

Quand la peinture est sèche, collez un ruban adhésif pour peinture sur les contours des ouvertures pour le ballon. Veillez à bien respecter les courbes des ouvertures et à ce que le ruban adhésif soit bien collé afin que la peinture ne coule pas sur les zones protégées. Collez un ruban adhésif plus large sur le bord extérieur de la paroi. Vous pouvez tracer des petits points afin de vous repérer. Assurez-vous que l'adhésif est bien collé.

5 Deuxième pulvérisation

Mélangez et diluez éventuellement la peinture vert foncé et versez-la dans le gicleur. Réalisez de nouveau un essai et procédez comme pour la pulvérisation de la peinture blanche. Touchez la peinture pour vérifier si elle est sèche. Si c'est le cas, retirez le ruban de masquage. N'attendez pas trop longtemps, sinon la peinture risque de se fendiller. Nettoyez de nouveau parfaitement le gicleur avec de l'eau et du solvant après utilisation.



6 Fixation des pieds

Pour terminer, posez les pieds. Pour cela, vissez les entretoises diagonales aux pieds puis à la paroi. La dernière étape consiste à visser les pieds à la paroi.

Installez la paroi d'entraînement pour buts et entraînez-vous sans relâche, amusez-vous bien !

À RÉALISER SOI-MÊME :

PAROI D'ENTRAÎNEMENT
POUR BUTS





RECREEZ L'AMBIANCE
DU MATCH DE FOOT
POUR VOTRE PROCHAINE
GARDEN-PARTY



Quoi de plus agréable que des soirées de foot entre amis ? Il ne vous reste plus qu'à y ajouter des grillades ! Il ne manque qu'une seule chose, outre la décoration, pour installer parfaitement les fans de foot : un mobilier de jardin aux couleurs nationales ! Vous encouragerez ainsi votre équipe avec style et vous prolongerez l'ambiance de l'Euro pendant tout l'été.

Presque tout le monde dispose d'une table et de bancs. Avec un peu de couleur, transformez-les pour en faire le clou votre garden-party pendant la saison de foot 2016. Nous vous montrons comment les peindre très facilement.





Si vous souhaitez décorer un vieil ensemble table/bancs, poncez la peinture écaillée ou les taches de rouille des pieds. Pour pulvériser l'ensemble, vous pouvez utiliser un pistolet de pulvérisation pour laque ou lasure ou un pistolet de pulvérisation universel. Utilisez de la peinture résistante aux intempéries aux couleurs de votre drapeau national et adaptée pour l'extérieur. Vous profiterez ainsi longtemps de votre ensemble de jardin. Avant de commencer, protégez tous les endroits qui ne doivent pas être peints avec du papier de masquage ou des journaux. Vous pouvez ensuite commencer la pulvérisation !

Passez des moments de foot intenses dans une ambiance de fan-zone.





LA FRAÎCHEUR DE L'ÉTÉ S'INVITE CHEZ VOUS



AVANT



APRÈS

CONSEIL

UN PORTE-PLANTES EN ESCALIER A HAUTEUR DE HANCHE PROTEGE VOS HERBES AROMATIQUES ET VOS FLEURS DES ANIMAUX ET VOUS PERMET DE LES AVOIR A PORTEE DE MAIN. UN PORTE-PLANTES EN ESCALIER EST NOTAMMENT IDEAL SI VOUS DISPOSEZ D'UN ESPACE REDUIT ET QUE VOUS NE VOULEZ PAS RENONCER A UN JARDIN AROMATIQUE OU A UN PATERRE DE FLEURS.

Avec un peu de couleurs, vous pouvez transformer un banal porte-plantes ou porte-fleurs en escalier pour qu'il attire tous les regards. La fraîcheur ne reste pas à l'extérieur, mais s'invite alors également dans votre cuisine. Vous disposez ainsi d'un vaste espace pour les herbes aromatiques et les fleurs fraîches. Mélangez-les selon vos goûts !



SI VOUS N'AVEZ PAS ENCORE DE PORTE-FLEURS EN ESCALIER, VOUS POUVEZ EN TROUVER UN DANS UN MAGASIN SPECIALISE, PAR EXEMPLE UN MAGASIN DE BRICOLAGE OU DE JARDINAGE OU ENCORE MOINS CHER SUR LE MARCHE AUX PUCES OU DANS LES BROCANTES.

CONSEIL

Ce vieux porte-fleurs en escalier en métal était un peu rouillé et un peu insipide avec sa couleur pois cassés.

Ses surfaces ont dû être nettoyées avec une brosse métallique, puis essuyées avec un chiffon afin d'éliminer les particules de saleté et de rouille.

Pour le peindre, vous pouvez utiliser n'importe quel pistolet de pulvérisation pour laque et lasure ou un pistolet de pulvérisation universel (par exemple W 890 FLEXiO avec gicleur pour laque et lasure). Choisissez une peinture de la couleur souhaitée et résistante à l'extérieur, vous profiterez ainsi longtemps de votre porte-fleurs en escalier.

Porte-fleurs en escalier, l'élément déco gain de place pour votre intérieur

Les porte-fleurs en escalier vous permettent de disposer à votre convenance d'un grand nombre de fleurs, d'herbes aromatiques et d'autres plantes de la plus belle des façons. Les porte-fleurs en escalier sont généralement utilisés dans les endroits trop étroits, surtout sur les balcons, dans les jardins d'hiver, sur la terrasse ou dans l'entrée d'une maison. Mais, peu importe le lieu, avec une couleur fraîche et remplis de fleurs et d'herbes aromatiques, ils constituent toujours un plaisir pour les yeux.



PEIGNEZ EGALEMENT UN ANCIEN CACHE-POT DANS UNE NOUVELLE COULEUR OU DANS LE MÊME ROUGE QUE LE PORTE-FLEURS EN ESCALIER. PLANTEZ DE PREFERENCE DE JOLIS BACOPAS OU SUTERAS BLANCS. DANS UN ENDROIT SUFFISAMMENT ENSOLEILLE, VOUS OBTIENDREZ UN PATERRE DENSE DE PETITES FLEURS BLANCHES :





LA NOUVELLE TENDANCE : DES PIZZAS AU BARBECUE

Basilique, romarin et compagnie...

Les plats estivaux ont des saveurs particulières lorsqu'ils sont accommodés avec des herbes aromatiques fraîches. Celles-ci contiennent non seulement de précieuses vitamines, des oligo-éléments et des huiles essentielles, mais elles sont également délicieuses dans des plats froids ou chauds.

Le basilique avec son goût prononcé et poivré convient pour une salade de tomates et mozzarella ou d'autres plats du Sud. De même, d'autres herbes aromatiques méditerranéennes comme l'Origan, la sauge, le romarin ou le thym sont, avec leurs notes épicées à amères, utilisées avec les plats de légumes ou de viandes, mais servent également pour assaisonner une pizza faite maison.

SIMPLE
DELICIEUX!

Les grillades sont, pour beaucoup de gourmets, bien plus que du steak et des saucisses.

Alors que les légumes et le poisson sont déjà des incontournables du barbecue, ce n'est pas encore le cas de la pizza. Cuire avec une pierre à pizza n'est pas encore chose courante. En Italie, cette pierre est déjà utilisée depuis de nombreuses années et elle rencontre un succès croissant partout dans le monde. Il vous suffit de disposer d'un barbecue doté d'un couvercle et d'une pierre à pizza, que vous pouvez vous procurer à un prix modique sur Internet ou dans le commerce.

Comment procéder ?

Cuire une pizza au barbecue est très simple. Préparez à l'avance une pâte levée, pensez bien qu'il lui faut de 1,5 à 2 heures pour doubler de volume environ. Avant la cuisson, la pierre à pizza doit être chauffée 10 à 15 minutes, soit au four, soit directement sur le barbecue. Pour ce faire, placez simplement la pierre à pizza sur la grille, puis fermez le couvercle du barbecue.

Pendant le chauffage de la pierre, vous pouvez préparer votre pizza. Veillez à ce que le fond de la pâte ne soit pas trop épais et à ce que son épaisseur soit constante. Vous pouvez choisir la garniture en fonction de votre goût personnel, ici votre imagination culinaire n'a pas de limites. Saupoudrez enfin la pizza de fromage râpé et faites cuire 5 à 7 minutes sur la pierre à pizza. **Vous pouvez assaisonner la pizza finie avec des herbes aromatiques fraîches. Il ne vous reste plus qu'à déguster !**



Pour ce faire, il vous faut :

Pour la pâte à lever :
500 g de farine
250 ml d'eau
10 g de levure
1 pincée de sel
3 cuillères à soupe d'huile d'olive

Pour la garniture :
La garniture de votre choix
Sauce tomate
250 g de mozzarella ou autre fromage
Des herbes aromatiques

PIZZA POUR 4 PERSONNES



UNE CURE DE COULEURS POUR LES MURS




Les couleurs font partie de notre vie quotidienne et on les trouve partout, dans la nature, sur les photos, dans la nourriture et même dans les pièces où elles exercent une grande influence sur nous


Des couleurs différentes peuvent créer des atmosphères totalement différentes. Ainsi, par exemple, les tons jaunes, oranges et rouges donnent une impression de chaleur qui rappelle le feu, la lumière et le soleil. Au contraire, le bleu et le vert sont considérés comme des couleurs froides. Elles sont souvent associées à des vastes paysages et à la mer.

Peindre une pièce dans des tons bleus ou verts, par exemple, donne une sensation d'espace et de fraîcheur et dégage une impression de paix, de calme et de détente.


Les couleurs des pièces créent non seulement une atmosphère particulière, mais elles peuvent également être utilisées pour donner une illusion optique en fonction de la taille de la pièce. Voici quelques exemples :



Les pièces aux plafonds bas doivent absolument avoir un plafond clair. Les murs ne doivent pas non plus être peints dans des couleurs trop sombres et la peinture doit aller jusqu'au bord du plafond. Ceci ouvre une pièce visuellement vers le haut et donne une impression de hauteur.



Pour **les pièces hautes de plafond**, il est en toute autre. Le plafond et la partie supérieure des murs (5 à 10 cm) sont peints dans une couleur plus sombre, ce qui donne l'impression que le plafond est plus bas.



Utilisez des couleurs sombres et des tons pastels frais, votre pièce **semblera considérablement** plus spacieuse.



Des couleurs tendance

Les couleurs suivent également des tendances. Ces dernières années, la tendance est aux **couleurs chaudes comme le rouge, l'orange, le cuivre ou les tons couleur terre**. C'est également encore le cas cette année, les tons sont toutefois plus neutres.

Dans notre exemple, Sarah utilise l'une des 10 couleurs tendance du nuancier Pantone 2016, baptisée « **Peach Echo** ». Cette teinte chaude de la gamme des oranges est pulvérisée par Sarah avec le pistolet de pulvérisation universel W 990 FLEXiO dotée d'une aspiration directe.

Les portes, les fenêtres, les prises et les murs adjacents ainsi que les sols ont été préalablement soigneusement protégés. Le sol est recouvert de films plastiques, de carton ou de bâches. Afin d'obtenir des bords propres, il faut s'assurer que l'adhésif est bien collé. Remuez ensuite énergiquement la couleur, puis fixez l'unité d'aspiration du gicleur sur le seau.

Et c'est parti pour une pulvérisation ludique !

Un résultat optimal est obtenu en pulvérisant des bandes se chevauchant légèrement à une distance constante d'environ 15 à 20 centimètres. Les coins et les arêtes sont également pulvérisés en une seule fois.

Une fois la pulvérisation terminée, reste encore à nettoyer rapidement le pistolet de pulvérisation, la plus grande partie du travail est toutefois réalisée par la fonction de nettoyage automatique du W 990 Flexio, et voilà, le tour est joué !



CONSEIL

IL FAUT TOUJOURS TRAVAILLER EN S'ÉLOIGNANT DE LA SOURCE DE LUMIÈRE. ON COMMENCE PAR LE PLAFOND. ENSUITE, C'EST AU TOUR DES EMBRASURES DE FENÊTRES.

Avec les pistolets de pulvérisation comme le W 990 FLEXiO, vous venez rapidement à bout de tout type de projet avec des peintures pour l'intérieur, des laques ou des lasures et vous bénéficiez d'un résultat parfait.



NOUS SOMMES DES
BRICOLEURS
ENTHOUSIASTES!
LA PEINTURE COMPTE
PARMI LES ACTIVITES
DE BRICOLAGE
LES PLUS
LARGEMENT
REPANDUES.



QUELS TRAVAUX REALISENT-
ON PAR SOI-MÊME DANS LA MAISON ?


Peinture




Montage des meubles




Raccordement d'appareils au réseau électrique (lampes)



Installation d'autres appareils électriques (lave-linge)



Tapiserie



Moi-même

Nous deux

Mon/Ma conjoint(e)

Des amis/des connaissances/des parents



L'ENTRETIEN DU BOIS

EN TOUTE SIMPLICITE



Quoi de plus beau
qu'une belle terrasse
en bois parfaitement
entretenu pour profi-
ter du fruit de votre
travail de bricoleur ?



Les températures estivales donnent envie de réaliser des activités à l'extérieur, dans la maison et dans le jardin, il y a toujours à faire. Ainsi, il vaut, par exemple, la peine d'entretenir régulièrement une terrasse en bois avec une huile protectrice ou un revêtement contre les intempéries. Celle-ci préservera sa beauté et sa surface sera également agréable pour marcher pieds nus en réduisant le risque de se blesser avec des échardes.

Les meubles de jardin en bois nécessitent également un entretien car ils subissent un grand nombre d'influences : variations de température, soleil brûlant, humidité et pluie : rien d'étonnant à ce qu'il prennent une teinte grisâtre et laissent apparaître des fissures. **Une couche protectrice permet de préserver le précieux matériau naturel pour qu'il reste beau et intact longtemps.**

Préparation

Avant d'utiliser l'huile ou le revêtement, une préparation est nécessaire. Il faut éliminer la saleté, la mousse ou les algues avec de l'eau ou une brosse afin d'éviter le grisonnement, puis appliquer un anti-grisonnement. Une fois que le bois est parfaitement sec après un nettoyage en profondeur, l'application la couche protectrice peut commencer, le choix de l'huile ou du revêtement de protection contre les intempéries dépend du revêtement d'origine.

Il est préférable de réaliser ces travaux par temps chaud et sec car le bois ne doit pas être humide pour procéder à l'application.



**N'OUBLIEZ PAS
D'ELIMINER LA
SALETE ET DE PONCER**

Une protection et un entretien complet

Un premier traitement ou un rafraîchissement s'effectue de façon plus ludique et plus rapide si vous remplacez le pinceau ou le rouleau par un pistolet de pulvérisation, que ce soit pour la laque ou la lasure ou un pistolet de pulvérisation universel offrant une puissance de pulvérisation élevée (parfaitement adaptée pour les grandes surfaces comme les terrasses en bois par exemple).

Même dans les angles étroits difficiles d'accès comme les entretoises d'une chaise en bois, les huiles, lasures et laques de protection sont pulvérisées proprement et économiquement de façon homogène. Le film protecteur pénètre dans les pores du bois et forme une barrière efficace et homogène dès la première application. Une fois l'intégralité de la surface pulvérisée, un séchage d'environ 24 heures est nécessaire. En cas de besoin, une deuxième couche peut être pulvérisée sur les surfaces qui nécessitent une protection supplémentaire.

Rapide et confortable

L'utilisation de pistolets de pulvérisation représente un gain de temps énorme par rapport au travail au pinceau et au rouleau. De plus, les fentes et les arêtes des meubles de jardin ou des palissades en bois ou en métal sont plus faciles à atteindre avec jet pulvérisé qu'avec d'autres outils. Ceci garantit ainsi que la protection des surfaces ne s'arrête pas aux endroits difficiles d'accès.





Vous souhaitez embellir ou rénover
votre domicile ? Protéger des intempéries
clôtures et mobilier de jardin ?
Quel que soit l'objet qui mérite selon
vous une nouvelle couche de peinture,
faites-le vous-même... facilement.

FINISH

Le magazine pour inspirer, embellir et bricoler.

N'hésitez pas à consulter notre site Internet regor-
geant de conseils, de guides et de suggestions pour
la réalisation parfaite de vos peintures, à l'adresse :
www.wagner-group.com