

The Wagner logo features a black triangle above the word "WAGNER" in a bold, black, sans-serif font, all set against a bright yellow rectangular background.

**WAGNER**

ProSpray



# ProSpray

## Airless-Kolbenpumpen

- Perfekt abgestimmte Leistungsklassen
- Innovative Produktmerkmale
- Bewährte Profiqualität

wagner-group.com

**BE UNSTOPPABLE!**

# Robuste Kolbenpumpenfamilie mit hoher Ansaugleistung

Die 3. Kolbenpumpen-Generation von WAGNER überzeugt durch perfekt abgestimmte Leistungsklassen und einem breiten Einsatzspektrum im Innen- und Außenbereich. Für jedes Anwendungsgebiet von Lacken, Dispersionen bis hin zu hochviskosen Materialien auf Klein- und Großbaustellen bietet WAGNER die richtige ProSpray Kolbenpumpe.

Material	Objektgröße	ProSpray 20 HEA	ProSpray 3.21 HEA	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39
<b>Trennmittel, Öle, Vorlacke, Grundierungen, Füller, Kunstharzlacke, Acryllacke</b> empfohlene Düsengröße: FineFinish 0,008" - 0,014"	bis 200 m <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m <sup>2</sup> - 800 m <sup>2</sup>			✓	✓	✓	✓	✓
	über 800 m <sup>2</sup>			✓	✓	✓	✓	✓
<b>Dispersionen, Latexfarben</b> empfohlene Düsengröße: 0,017" - 0,027"	bis 200 m <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m <sup>2</sup> - 800 m <sup>2</sup>				✓	✓	✓	✓
	über 800 m <sup>2</sup>				✓	✓	✓	✓
<b>Korrosionsschutz, Flammschutz, Gewebekleber</b> empfohlene Düsengröße: 0,021" - 0,031"	bis 200 m <sup>2</sup>				✓	✓	✓	✓
	200 m <sup>2</sup> - 800 m <sup>2</sup>				✓	✓	✓	✓
	über 800 m <sup>2</sup>				✓	✓	✓	✓
<b>Airless-Spachtel</b> empfohlene Düsengröße: 0,027"-0,039"	bis 200 m <sup>2</sup>							✓

✓ = geeignet



# Mit innovativen ProSpray Produkteigenschaften

## Übersichtlich: Digi-Trac-Control

Durch die digitale Anzeige können Maschinendaten, Verbrauchswerte, Laufzeiten uvm. ausgelesen und verarbeitet werden. Intelligente Deadband-Steuerung, SlowMotion-Funktion und Frequent-Clean garantieren störungsfreies Arbeiten und eine schnelle Reinigung.

## Keine Farbstopfer

Der Hochdruckfilter ist **leicht zugänglich und schnell gereinigt**. Drei verschiedene Filtereinsätze (fein, mittel, grob) stehen für eine optimale Abstimmung auf das Material zur Auswahl.

## Maschinenpflege leichtgemacht

Per Knopfdruck wird der Kolben geölt und somit die Packungen geschont.



## Aufgeräumt

Praktische Schlauch- und Pistolenhalterung.

## Wartungsfreier, bürstenloser Gleichstrommotor

Er arbeitet sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Drehzahlen sehr effizient. Die kontinuierliche Farbdruckmessung regelt die Motordrehzahl automatisch und sorgt für einen konstanten Materialdruck.

## Einfach und schnell

Werkzeugloses Wechseln des Ansaugsystems.

## Kippbarer Wagen

für einen schnellen Gebindewechsel. Baustellengerechte Reifen ermöglichen einen bequemen Transport.

## Geringe Wartungskosten

**Selbstnachstellende Packungen** führen zu weniger Verschleiß und sind leicht zu wechseln. Sie haben eine bis zu **50 % längere Lebensdauer** im Vergleich zu laufenden Packungen.

Die hier gezeigten Produktmerkmale sind nicht bei allen ProSpray Modellen erhältlich.

Technische Daten	ProSpray 20 HEA	ProSpray 3.21 HEA	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39
<b>Motorleistung</b>	0,9 kW	1,03 kW	1,10 kW	1,72 kW	1,84 kW	1,95 kW	2,19 kW
<b>Spannung</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
<b>Gewicht</b>	15,2 kg	17,9 kg	17,9 / 27,4 kg	43,5 kg	43,5 kg	47,6 kg	50 kg
<b>Max. Betriebsdruck</b>	214 bar 21,4 MPa	221 bar 22,1 MPa	221 bar 22,1 MPa	221 bar 22,1 MPa	221 bar 22,1 MPa	221 bar 22,1 MPa	221 bar 22,1 MPa
<b>Max. Fördermenge</b>	1,6 l/min	2,0 l/min	2,6 l/min	3,0 l/min	3,8 l/min	4,5 l/min	5,0 l/min
<b>Max. Düsengröße</b>	0,021"	0,023"	0,027"	0,029"	0,032"	0,034"	0,039"

# Klein und kompakt mit robustem Gestell

Die kleinen Kolbenpumpen eignen sich speziell für Objekte bis zu 200 m<sup>2</sup>.



**01 - ProSpray 20 HEA Dispersion Spraypack - Die robuste Kolbenpumpe für Airless-Einsteiger**

Robuste Bauweise für lange Standzeiten auf der Baustelle

Kompaktes und einfaches Design

Einfachste Anwendung dank der HEA-Technologie

Optimierte Lebensdauer und Leistung

Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

**01 - Lieferumfang**

- Grundgerät ProSpray 20
- HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m
- Flexibles Ansaugsystem
- Manometerkombination kpl. HEA (MPa)
- Airless Pistole Vector Pro; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug
- HEA ProTip 517

Art. Nr. 2403 616



**02 - ProSpray 3.21 HEA Dispersion Spraypack - Kleines Dispersionsgerät für Objekte bis 200 m<sup>2</sup>**

Innovative Niederdruck-Airless-Technologie: bis zu 55% weniger Sprühnebel

Optimales Preis-Leistungsverhältnis: Ideal für alle, die vor allem kleine Flächen sprühen

Für reibungsloses Arbeiten: Integrierter Hochdruckfilter und automatische Ölung

Klein mit ausgezeichneten Leistungsdaten: 0.023" Düsengröße, 2,0 l/min, max. Fördermenge, 17,9 kg Gewicht

Mit flexiblem Ansaugsystem für einfaches Ansaugen direkt aus dem Originalgebinde

Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

**02 - Lieferumfang**

- Grundgerät ProSpray 3.21
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m
- Manometerkombination kpl. HEA (MPa)
- Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug
- HEA ProTip 517

Art. Nr. 532 089



**03 - ProSpray 3.25 Dispersion Spraypack - Kompaktes Dispersionsgerät ideal für mittlere Objektgrößen**

Elektronische Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät: zeigt den aktuellen Druck an, Druckoptionen können festgelegt und aufgerufen werden uvm.

Handlich: Kompakte Maße für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung

Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

**03 - Lieferumfang**

- Grundgerät ProSpray 3.25
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m
- Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug
- 2SpeedTip Düse D10 111/419

Art. Nr. 2308 259



## Alle Features auf einen Blick

Produkt	Neue Abdichtung/ Packungen	Einlassventil-drücker	Automatische Ölung	Großer Hochdruckfilter	Bürstenloser Motor	Digi-Trac-Control
ProSpray 20 HEA	✓					
ProSpray 3.21 HEA	✓	✓	✓	✓		
ProSpray 3.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓

# Mobil unterwegs auf Großbaustellen

Ideal für größere Projekte: Mit baustellengerechten Reifen begleitet Sie die Pumpe auch auf besonders unzugänglichen Baustellen. Alle Wagen-Modelle sind mit einer digitalen Anzeige ausgestattet. Dadurch können Maschinen- und Verbrauchsdaten, Laufzeiten und vieles mehr jederzeit ausgelesen und verarbeitet werden.



## 01 - ProSpray 3.25 - Dispersion Spraypack - Kompaktes Dispersionsgerät für mittlere Objektgrößen

Leichtgewicht: Nur 27,4 kg

Handlich: Kompakte Maße trotz Wagengestell für einfachen Transport und eine platzsparende Aufbewahrung

Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

### 01 - Lieferumfang

- Grundgerät ProSpray 3.25
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m
- Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug
- 2SpeedTip Düse D10 111/419

Art. Nr. 2308 260

## 02 - ProSpray 3.29 - Dispersion Spraypack - Solides Airlessgerät im mittleren Preissegment

Robust und wartungsarm

Ideal ausgestattet für Dispersionsarbeiten bis zu 800 m<sup>2</sup>

Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

### 02 - Lieferumfang

- Grundgerät ProSpray 3.29
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m
- Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug
- 2SpeedTip Düse D10 111/419

Art. Nr. 2308 261

## 03 - ProSpray 3.31 - Dispersion Spraypack - Die Zuverlässige für großflächige Dispersionsarbeiten

Wartungsfreier, bürstenloser Motor

Hohe Flächenleistung bei einfacher Handhabung

Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

### 03 - Lieferumfang

- Grundgerät ProSpray 3.31
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m
- Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug
- 2SpeedTip Düse D20 115/421

Art. Nr. 2308 262

## 04 - ProSpray 3.34 - Dispersion Spraypack - High-Tech für hochviskoses Material wie Flamm- und Korrosionsschutz

Die leistungsstarke Kolbenpumpe eignet sich ideal für Großbaustellen und verarbeitet auch hochviskose Materialien.

Mehr Tempo: Schnellwechsel Farbstufe für einfachen Service und verkürzte Reaktionszeiten

Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

### 04 - Lieferumfang

- Grundgerät ProSpray 3.34
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m
- Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug
- 2SpeedTip Düse D20 115/421

Art. Nr. 2308 263

## 05 - ProSpray 3.39 - Dispersion Spraypack - Kraftvoller Dispersionsprofi für große Flächen

Mehr Power: Verstärkte Ansaugleistung durch tief liegendes Ansaugventil

Doppelt so schnell: Paralleles Arbeiten mit zwei Pistolen bei Dispersionsarbeiten möglich

Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

### 05 - Lieferumfang

- Grundgerät ProSpray 3.39
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m
- Airless Pistole Vector Grip; 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug
- 2SpeedTip Düse D40 117/427
- Doppelstutzen A=1/4"NPS x 3/8"NPT
- Einschraubstutzen A=3/8"NPT x A=1/2"NPS

Art. Nr. 2351 261

## 06 - ProSpray 3.39 - Spachtel Spraypack - Einstiegsgerät für Spachtelarbeiten

Mehr Power: Verstärkte Ansaugleistung durch tief liegendes Ansaugventil

Die Leistungsstärkste der ProSpray-Familie: Ideal für Airless Spritzspachtel

Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

### 06 - Lieferumfang

- Grundgerät ProSpray 3.39
- Hochdruckschlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m
- Hochdruckschlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m
- Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse S10 527/235

Art. Nr. 2308 264



## Alle Features auf einen Blick

Produkt	Neue Abdichtung / Packungen	Einlassventil-drücker	Automatische Ölung	Großer Hochdruckfilter	Bürstenloser Motor	Digi-Trac-Control	Kippbarer Wagen	Schnellwechsel Farbstufe
ProSpray 3.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ProSpray 3.29	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
ProSpray 3.31	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
ProSpray 3.34	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
ProSpray 3.39	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

# Zubehör

## Pistoleneinsteckfilter (01)

Düsenstopfer vermeiden	Artikel-Nr.
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	0097 023
Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	0097 022
Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	0097 024

## Airless Pistolen

Hochwertig und langlebig für die tägliche Arbeit	Artikel-Nr.
Airless Pistole Vector Pro; G-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug (02)	0538 040
Airless Pistole Vector Pro; G-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	0538 041
Airless Pistole Vector Grip; G-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug (03)	0538 043
Airless Pistole Vector Infinity; G-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, mit 2-Fingerabzug (04)	0538 085
AG 14; G-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502 081A
AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341 127

## Airless Düsen + Halter

Erhältlich in vielen verschiedenen Größe	Artikel-Nr.
Düsen 2SpeedTip (05)	0271 XXX
Düsen HEA ProTip	0554 XXX
Düsen TradeTip 3 FineFinish	0554 XXX
Düsen TradeTip 3 (06)	0553 XXX
Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"; für TradeTip 3 Düsen (07)	0289 390
Eine Übersicht über alle Düsen finden Sie im Downloadbereich auf <a href="http://www.wagner-group.com">www.wagner-group.com</a> oder in unserem Düsenprospekt.	

## Auslegerpistolen (08)

Leitern und Gerüste ersparen	Artikel-Nr.
Auslegerpistole 120 cm; 1/4" Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"	0296 441
Auslegerpistole 200 cm; 1/4" Düsenhalter; G-Gewinde 7/8"	0296 442

## Hochdruckschläuche (09)

Für unterschiedliche Materialeinsätze und Aktionsradien	Artikel-Nr.
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984 573
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984 574
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 30 m	9984 575
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m	2336 583
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 30 m	2336 584

## Großmengenbehälter

Leichter Helfer für große Fläche	Artikel-Nr.
Großmengenbehälter (10)	2309 956
Container Connector PS 3.39	2383 128

## Sonstiges Zubehör

Praktische Helfer im Alltag	Artikel-Nr.
PumpRunner (11)	2306 987
Oberbehälter; 5 Liter; für ProSpray 20	704-435
Ansaugsystem; flexibel; für ProSpray 20	0558 627
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze	
Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm. (12)	0345 010
TipClean	2400 214
Düsenverlängerung, 15 cm	556 074
Düsenverlängerung, 30 cm	556 075
Düsenverlängerung, 60 cm	556 077



## Unsere Profi-Qualität überzeugt. Versprochen.

Machen Sie aus 3 Standard Garantie-Jahren 5 WAGNER Profi-Jahre!  
Das ist einmalig in der Branche! Registrieren Sie sich online unter [go.wagner-group.com/3plus2](http://go.wagner-group.com/3plus2) oder scannen Sie den QR-Code mit dem Handy ein!



Abbildungen können abweichen.

Bei Ihrem WAGNER-Fachhändler:

Für weiteres Zubehör kontaktieren Sie bitte den Fachhändler Ihres Vertrauens oder schlagen Sie online in unserem Gesamtkatalog auf [www.wagner-group.com/kompass.nach](http://www.wagner-group.com/kompass.nach).